

**PRECISAZIONI SULLA PROCEDURA OPERATIVA DI RIMOZIONE DEI RIFIUTI, A
SEGUITO DEGLI INTERVENTI PREVISTI DALLA DELIBERA DELLA CTA 161/2015,
PER QUANTO CONCERNE GLI ASPETTI DI TUTELA AMBIENTALE.**

Fermo restando che la suddetta procedura è riservata esclusivamente alle imprese e non ai singoli cittadini; per quanto concerne gli aspetti di messa in sicurezza e corretto smaltimento dei materiali di rifiuto contenenti o contaminati da amianto, derivanti dalle ridotte e saltuarie operazioni di manutenzione rimozione, si ricorda che devono essere messe in atto le seguenti azioni - precauzioni:

- 1) La notifica preliminare, da inoltrare 10gg prima all'UPA, deve indicare le misure adottate per raccogliere, conservare e smaltire i materiali di rifiuto prodotti dall'intervento.
- 2) Particolare attenzione va data nel raccogliere le frazioni di materiale eventualmente presenti o cadute al suolo, raccogliendo e smaltendo eventualmente anche il primo strato superficiale.
- 3) Confezionare e sigillare il materiale contaminato o contenente amianto con materiale impermeabile al fine di impedire la dispersione di fibre nell'aria e nel suolo.
- 4) Per quanto concerne lo smaltimento (raccolta e trasporto) del rifiuto confezionato, rimangono valide le disposizioni già previste per lo smaltimento dei rifiuti pericolosi stabilite dal DD 44/2012 ricordando quanto segue:
 - a) possono essere trasportati, senza specifica autorizzazione rifiuti pericolosi e non, fino a 30 kg per viaggio, per un massimo di 100 kg/anno.
 - b) Per ogni altra esigenza, la raccolta e il trasporto dovranno essere affidati ad un operatore sammarinese o italiano specificatamente autorizzato dal Collegio Tecnico.
- 5) I rifiuti trasportati devono essere obbligatoriamente conferiti ad un centro di raccolta sammarinese autorizzato.