



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 10 settembre 2026 n.136

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto l'articolo 12 della Legge 26 novembre 1997 n.139 e successive modifiche;
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.88 adottata nella seduta del 25 agosto 2026;
Visto l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2,
della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:*

AGGIORNAMENTO ELENCO SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE

Articolo Unico

1. L'elenco delle sostanze stupefacenti di cui al primo comma dell'articolo 12 della Legge 26 novembre 1997 n.139 e successive modifiche, è sostituito dalle tabelle di cui all'Allegato A al presente decreto delegato.
2. Le tabelle di cui all'Allegato A contengono l'elenco di tutte le sostanze e dei preparati indicati nelle convenzioni e negli accordi internazionali e sono aggiornate tempestivamente anche in base a quanto previsto dalle convenzioni e accordi medesimi ovvero a nuove acquisizioni scientifiche.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 10 settembre 2026/1726 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Alice Mina – Vladimiro Selva

**IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI**
Andrea Belluzzi

Allegato A

TABELLA I		
In questa tabella sono indicate: - l’oppio e le sostanze dalle quali possono essere ottenute le sostanze oppiacee naturali estraibili dal papavero sonnifero; gli alcaloidi ad azione narcotico-analgessica estraibili dal medesimo; le sostanze ottenute mediante trasformazione chimica delle sostanze sopra indicate; le sostanze ottenute per sintesi riconducibili, per struttura chimica o per effetti, alle sostanze oppiacee sopra indicate; nonché gli eventuali intermedi necessari per la loro sintesi; - le foglie di coca e gli alcaloidi ad azione eccitante sul sistema nervoso centrale da esse estraibili; nonché le sostanze ad azione analoga ottenute mediante trasformazione chimica dei predetti alcaloidi ovvero mediante sintesi; - le sostanze di tipo amfetaminico ad azione eccitante sul sistema nervoso centrale; - ogni altra sostanza in grado di produrre effetti sul sistema nervoso centrale e di determinare dipendenza fisica o psichica di grado pari o superiore a quella determinata dalle sostanze precedentemente indicate; - le sostanze di tipo indolico, siano esse derivate triptaminiche o lisergiche, e i derivati feniletilamminici che presentino effetti allucinogeni o siano in grado di provocare distorsioni sensoriali; - le sostanze ottenute per sintesi o semisintesi riconducibili, per struttura chimica o per effetto farmacotossicologico, al tetraidrocannabinolo; - ogni altra pianta o sostanza, naturale o sintetica, in grado di provocare allucinazioni o gravi distorsioni sensoriali, nonché tutte le sostanze ottenute per estrazione o per sintesi chimica in grado di provocare effetti della medesima tipologia a carico del sistema nervoso centrale; - le preparazioni contenenti le sostanze di cui alla presente tabella, secondo le modalità indicate nella Tabella dei medicinali.		
SOSTANZE		
DENOMINAZIONE COMUNE	DENOMINAZIONE CHIMICA	ALTRA DENOMINAZIONE
1-(1,3-difenilpropan-2-il) pirrolidina	1-(1,3-difenilpropan-2-il) pirrolidina	1-[2-fenil-1-(fenilmetil) etil]-pirrolidina
1,4-DMAA	5-metilesan-2-amina	
1B-LSD	4-butil-N,N-dietil-7-metil-4,6,6,6a,7,8,8,9-esaidroindolo [4,3-fg]chinolina -9-carbossamide	
1cP-AL-LAD	4-(ciclopropanecarbonil)-N,N-dietil-7-(prop-2-en-1-il)-4,6,6a,7,8,9-esaidroindolo[4,3-fg]chinolina-9-carbossamide	1-(ciclopropanecarbonil-6-allil-6-nor-acido lisergico dietilammide)

1cP-LSD	4-(ciclopropanecarbonil)-N,N-dietil-7-metil-4,6,6a,7,8,9-esaidroindolo [4,3-fg]chinolina-9-carbossamide	
1'-etil-HHC	3-(eptan-3-il)-6,6,9-trimetil-6a,7,8,9,10,10a-esaidro-6H-dibenzo[b,d]piran-1-olo	3-(1-etilpentil)-6,6,9-trimetil-6a,7,8,9,10,10a-esaidrobenzo[c]cromen-1-olo; 3-(eptan-3-il)-6,6,9-trimetil-6a,7,8,9,10,10a-esaidro-6H-benzo[c]cromen-1-olo; 1'-etil-esaidrocannabinolo; etil-esaidrocannabinolo; etil-HHC
1P-AL-LAD	N,N-dietil-1-propanoil-6-(prop-2-en-1-il)-9,10-dideidroergolina-8-carbossammide	N,N-dietil-4-propionil-7-(prop-2-enil)-4,6,6a,7,8,9-esaidroindolo[4,3-fg]chinolina-9-carbossammide; 7-allil-N,N-dietil-4-propanoil-6,6a,8,9-tetraidroindolo[4,3-fg]chinolina-9-carbossammide; 8β-9,10-dideidro-N,N-dietil-1-(1-ossopropil)-6-(2-propen-1-il)-ergolina-8-carbossammide; (8β)-N,N-dietil-1-propanoil-6-(prop-2-en-1-il)-9,10-dideidroergolina-8-carbossammide; dietilammide dell'acido 1-propanoil-6-allil-6-nor-lisergico; dietilammide dell'acido 1-propionil-6-allil-6-nor-lisergico; 1-propanoil-N-allil-nor-LSD; 1-propionil-N-allil-nor-LSD
1P-ETH-LAD	N,N,7-trietil-4-propionil-4,6,6a,7,8,9-esaidroindol [4,3-fg] chinolin-9-carbossamide	
1P-LSD	N,N-dietil-7-metil-4-propanoil-6,6a,8,9-tetraidroindolo[4,3-fg]chinolina-9-carbossamide	
1S-LSD	N,N-dietil-7-metil-4-[3-(trimetilsilil)propanoil]-4,6,6a,7,8,9-esaidroindolo[4,3-fg]chinolina-9-carbossammide	N,N-dietil-6-metil-1-[3-(trimetilsilil)propanoil]-9,10-dideidroergolina-8β-carbossammide; 1S-LAD; 1-(3-trimetilsilil)propanoil)-LSD; dietilammide dell'acido 1-(3-(trimetilsilil)propionil)-lisergico; dietilammide dell'acido 1S-lisergico; dietilammide dell'acido 1-trimetilsilil-propionil-lisergico
1T-LSD	N,N-dietil-7-metil-4-(tiofene-2-carbonil)-4,6,6a,7,8,9-esaidroindolo[4,3-fg]chinolina-9-carbossammide	1-(2- tienoil)-LSD; 1-(tiofene-2-carbonil)-LSD
1V-LSD	N,N-dietil-7-metil-4-pentanoil-4,6,6a,7,8,9-esaidroindolo[4,3-fg]chinolina-9-carbossammide	1V-LAD; Valeria; valeroil-LSD; dietilammide dell'acido 1-valeril-lisergico; 1-valeril-LSD; 1-pentanoil-LSD
2-(4-metilpiperazin-1-il)-1-fenilpropan-1-one	2-(4-metilpiperazin-1-il)-1-fenilpropan-1-one	
2,6-dibromomescalina	2-(2,6-dibromo-3,4,5-trimetossifenil)etanamina	2,6-dibromo-3,4,5-trimetossibenzen-etanamina; 2,6-BM; DBR-M

2-allil-delta-8-THC	6,6,9-trimetil-3-pentil-2-(prop-2-en-1-ile)-6a,7,10,10a-tetraidro-6H-dibenzo[b,d]piran-1-olo	2-allil-6a,7,10,10a-tetraidro-6,6,9-trimetil-3-pentil-6H-dibenzo[b,d]piran-1-olo; 2-allil-6,6,9-trimetil-3-pentil-6a,7,10,10a-tetraidrobenzo[c]cromen-1-olo; 6,6,9-trimetil-3-pentil-2-prop-2-enil-6a,7,10,10a-tetraidrobenzo[c]cromen-1-olo; 6a,7,10,10a-tetraidro-6,6,9-trimetil-3-pentil-2-(2-propenil)-6H-dibenzo[b,d]piran-1-olo; 2-allil-Δ8-THC; 2-allil-delta-8-tetraidrocannabinolo; 2-allil-Δ8-tetraidrocannabinolo; (2-propen-2-ile)-Δ8-THC; (2-propen-2-ile)-Δ8-tetraidrocannabinolo
2-allil-delta-8-THC-metilcarbonat	Metil 6,6,9-trimetil-3-pentil-2-(prop-2-en-1-ile)-6a,7,10,10a-tetraidro-6H-dibenzo[b,d]piran-1-ile carbonato	2-allil-6,6,9-trimetil-3-pentil-6a,7,10,10a-tetraidrobenzo[c]cromen-1-ile) metil carbonato; 2-allil-6,6,9-trimetil-3-pentil-6a,7,10,10a-tetraidro-6H-benzo[c]cromen-1-ile metil carbonato; metil 6,6,9-trimetil-3-pentil-2-(prop-2-en-1-ile)-6a,7,10,10a-tetraidro-6H-benzo[c]cromen-1-ile carbonato; 2-allil-Δ8-THC-metilcarbonato; 2-allil-delta-8-tetraidrocannabinolo metilcarbonato; 2-allil-Δ8-tetraidrocannabinolo metilcarbonato; 2-allil-delta-8-THC-O-metilcarbonato; (2-propen-1-ile)-delta-8-tetraidrocannabinolo metilcarbonato; (2-propen-1-ile)-Δ8-tetraidrocannabinolo metilcarbonato; (2-propen-1-ile)-delta-8-THC-O-metilcarbonato
2-allil-delta-9-THC	6,6,9-trimetil-3-pentil-2-(prop-2-en-1-ile)-6a,7,8,10a-tetraidro-6H-dibenzo[b,d]piran-1-olo	2-allil-6a,7,8,10a-tetraidro-6,6,9-trimetil-3-pentil-6H-dibenzo[b,d]piran-1-olo; 2-allil-6,6,9-trimetil-3-pentil-6a,7,8,10a-tetraidrobenzo[c]cromen-1-olo; 6,6,9-trimetil-3-pentil-2-prop-2-enil-6a,7,8,10a-tetraidrobenzo[c]cromen-1-olo; 6a,7,8,10a-tetraidro-6,6,9-trimetil-3-pentil-2-(2-propenil)-6H-dibenzo[b,d]piran-1-olo; 2-allil-Δ9-THC; 2-allil-delta-9-tetraidrocannabinolo; 2-allil-Δ9-tetraidrocannabinolo; (2-propen-2-ile)-Δ9-THC; (2-propen-2-ile)-Δ9-tetraidrocannabinolo; 2-(2-propen-1-ile)-delta-9-tetraidrocannabinolo; 2-(2-Propen-1-ile)-delta-9-THC
2-APB	1-(1-benzofuran-2-il)propan-2-amina	2-(2-aminopropil)benzofurano
2-Br-HHC		
2-bromomescalina	2-(2-bromo-3,4,5-trimetossifenil)etanamina	2-BM; 2-Br-M; 2-bromo-3,4,5-trimetossibenzen-etanammina

2C-B	4-bromo-2,5-dimetossifeniletilamina	
2C-B aminorex	5-(4-bromo-2,5-dimetossifenile)-4,5-diidroossazol-2-ammina	
2C-B-Fly	2-(8-bromo-2,3,6,7-tetraidrofuro[2,3-f][1]benzofuran-4-il)etanamina	
2C-D	2,5-dimetossi-4-metilfenetilamina	2C-M
2C-E	2,5-dimetossi-4-etilfenetilamina	2,5-dimethoxy-4-ethylphenethylamine
2C-EF	2-[4-(2-fluoroetil)-2,5-dimetossifenil]etan-1-ammina	4-(2-fluoroetil)-2,5-dimetossifenetilamina; 4-(2-fluoroetil)-2,5-dimetossibenzene-etanammina; 2C-FE
2C-H	2,5-dimetossi-fenetilamina	2,5-dimethoxy- phenethylamine
2C-I	2,5-dimetossi-4-iodofenetilamina	
2C-iP	2-(2,5-dimetossi-4-(propan-2-ile)fenil)etanamina	2-[2,5-dimetossi-4-(propan-2-ile)fenil]etan-1-ammina; 2-(4-isopropil-2,5-dimetossifenil)etanamina; 2-(4-isopropil-2,5-dimetossifenil)etanamina; 2-(4-isopropil-2,5-dimetossifenil)etan-1-ammina; 2,5- dimetossi-4-(1-metiletil)benzene-etanammina; 4-isopropil-2,5-dimetossifenetilamina; 2C-IP; Jelena
2-CMC	1-(2-clorofenil)-2-(metilammino)propan-1-one	1-(2-clorofenil)-2-(metilammino)-1-propanone; 2-clorometcatinone; 2Cl-metilcatinone; 2Cl-MC
2C-T	2-[2,5-dimetossi-4-(metilsulfanil)fenil]etan-1-ammina	2-(2,5-dimetossi-4-(metiltio)fenil)etan-1-ammina; 2,5-dimetossi-4-(metiltio)benzene-etanammina; 2,5-dimetossi-4-metiltiofenetilamina; 4-metiltio-2,5-dimetossifenetilamina; 4-metiltio-2,5-DMPEA; 2C-T-1
2C-T-2	2,5-dimetossi-4-etiltiofenetilamina	
2C-T-7	2,5-dimetossi-4-(n)-propiltiofenetilamina	
2C-T-21	2-[4-(2-fluoroetilsulfanil)-2,5-dimetossi-fenil]etanamina	4-(2-fluoroetiltio)-2,5-dimetossi-PEA
2'-fluoro-2-fluoro-3-metilfentanil	N-(1-(2-fluorofenil)-3-metilpiperidin-4-il)-N-(2-fluorofenil)propionammide	N-(2-fluorofenil)-N- [1-[2-(2-fluorofenil)etil]-3-metil-4-piperidil]propanammide; 2'-fluoro, orto-fluoro-3-metil fentanil; 2'F-2F-3-MF
2-FEA	N-etil-1-(2-fluorofenil)propan-2-amina	2-fluoroetamfetamina

2-fenil-2-(pirrolidin-1-ile) acetato di metile	2-fenil-2-(pirrolidin-1-ile)acetato di metile	
2F-fenmetrazina	2- (2-fluorofenil)-3-metilmorfolina	2-FPM
2-fluoro-descloro-N-etilketamina	2-(etilammino)-2-(2-fluorofenil)cicloesano	2-fluoro-descloro-N-etilketamina; 2-fluoro-descloro-N etilnorketamina; 2F-O-PCE; 2-fluoro-2-osso-PCE; 2-fluoro-2-osso PCE
2-Fluorofentani	N-(2-fluorofenil)-N-[1-(2-feniletil)- 4-piperidinil]-propanamide	Orto-fluorofentanil
2-FMA	1-(2-fluorofenil)-N-metilpropan-2-amina	
2-formil-delta-9-THCP	6,6,9-trimetil-3-eptil-2-formil-6a,7,8,10a-tetraidro-6Hdibenzo[b,d]piran-1-olo	3-eptil-1-idrossi-6,6,9-trimetil-6a,7,8,10a-tetraidrobenzo[c]cromene-2-carbaldeide; 3-eptil-1-idrossi-6,6,9-trimetil-6a,7,8,10a-tetraidro-6H-benzo[c]cromene-2-carbaldeide; 2-formil-Δ9-THCP; delta-9-THCP-2-carbaldeide; delta-9-tetraidrocannabiforol-2-carbaldeide; Δ9-tetraidrocannabiforol-2-carbaldeide; 2-formil-delta-9-tetraidrocannabiforolo; 2-formil-Δ9-tetraidrocannabiforolo
2F-QMPSB	chinolin-8-il-3-((4,4-difluoro piperidin -1-il) solfonil)-4-metilbenzoato	SGT-13
2F-viminolo	2-[di(butan-2-il)amino]-1-[1-(2- fluorobenzil)-1H-pirrol-2-il] etan-1-olo	
2-MABB	1-(1-benzofuran-2-il)-N-metilbutan-2-amina	1-(1-benzofurano-2-il)-N-metilbutan-2-amina
2-MeO-Difenidina	1-(1-(2-metossifenil)-2-feniletil) piperidina	MXP
2'-Me-PVP	1-(2-metilfenil)-2-(pirrolidin-1-il)pentan-1-one	2-Me-α-PVP
2-metil-α-PHiP	4-metil-1-(2-metilfenil)-2-(pirrolidin-1-il)pentan-1-one	2-metil-alfa-PHiP; 2-metil-α-PiHP; 2-metil-alpha-PiHP
2-Metilamfetamina	1-(2-metilfenil)propan-2-amina	2-MA
2-metil-AP-237	1-[2-metil-4-(3-fenilprop-2-en-1- il) piperazina-1-il] butan-1-one	
2-metiletilbufedrone	2-(etilammino)-1-(2-metilfenil)butan-1-one	2-MEB
2-MMC	2-(metilammino)-1-(2-metilfenil)propan-1-one	2-(Metilammino)-1-(o-tolil)propan-1-one; 2-Metilmetcatinone; 2-Metil-metcatinone; 2-Me-metcatinone; 2-Metil-N-metilcatinone; 2-Me-MCAT; 2-Metil MC; Ortomefedrone; 2-Mefedrone; 2-Me-MC

3',4'-dimetil-α-PVP	1-(3,4-dimetilfenil)-2-(pirrolidin-1-il)pentan-1-one	1-(3,4-dimetilfenil)-2-(1-pirrolidinil)-1-pentanone; 3',4'-dimetil-α-(pirrolidin-1-il)valerofenone; 3,4-dimetil-α-PVP; 3,4-dimetil-alfa-PVP; 3',4'-dimetil-α-pirrolidinovalerofenone; 3',4'-dimetil-2-(1-pirrolidinil)-valerofenone; 3,4-dimetil-α-pirrolidinopentiofenone; 3',4'-Me-PVP; 3,4-Me-PVP; 3,4Me-αP-VP; 3,4Me-αP-valerofenone
3,4-metilenediossifenmetrazina	2-(1,3-benzodiossol-5-il)-3-metilmorfolina)	2-(2H-1,3-benzodiossol-5-il)-3-metilmorfolina; 2-(benzo[d][1,3]diossol-5-il)-3-metilmorfolina; metilenediossifenmetrazina; 3,4-MDPM; 3,4-MD-PM; 3-MDPM
3-clorocatinone	2-ammino-1-(3-clorofenil)propan-1-one	3-CC
3-clorofenmetrazina	2-(3-clorofenil)-3-metilmorfolina	3-CPM; 3-CI-PM; PAL-594
3-CI-PCP	1-[1-(3-clorofenil)cicloesil]piperidina	3-cloro PCP
3-CMC	1-(3-clorofenil)-2-(metilamino)propan-1-one	clofedrone; 3-clorometcatinone
3-FEA	N-etil-1- (3-fluorofenil) propan-2- amina	3-fluoroetamfetamina
3-Fenilpropanoilfentanil	N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl) -4-piperidiny]-benzenepropanamide	N-fenil-N-[1-(2- feniletil)piperidin-4-il]-3- fenilpropanamide
3F-NEB	2-(etilammino)-1-(3-fluorofenil)butan-1-one	3F-N-etilbufedrone
3F-N-etilesedrone	2-(etilammino)-1-(3-fluorofenil)esan-1-one	3F-NEH
3F-PCP	1-[1-(3-fluorofenil)cicloesil]piperidina	3-fluoro-PCP
3-FPM	2-(3-fluorofenil)-3-metilmorfolina	3 fluoro-fenmetrazina; 3F-fenmetrazina
3-HO-PCE	3-(1-(etilamino)cicloesil)fenolo	3-idrossieticlidina
3-HO-PCP	3-[1-(piperidin-1-il) cicloesil]fenolo	3-idrossifenciclidina
3-MeO-NBOMe	2-(3-metossifenil)-N-[(2-metossifenil)metil]etan-1-ammina	3-MeO-PEA-NBOMe
3-MeO-PCE	N-ethyl-1-(3-metossifenil) cicloesanamina	
3-MeO-PCP	1-[1-(3-metossifenil)cicloesil]piperidina	

3-Me-PCE	N-etil-1-(3-metilfenil)cicloesan-1-ammina	N-etil-1-(3-metilfenil)cicloesanammina; N-etil-1-(m-tolil)cicloesanammina; N-etil-1-(m-tolil)cicloesan-1-ammina; 3-metil-PCE; 3-metil eticlidina
3-Me-PCP	1-[1-(3-metilfenil)cicloesil]piperidina	3-metil PCP
3-Me-PCPy	1-[1-(3-metilfenil)cicloesil]pirrolidina	1-[1-(m-tolil)cicloesil]pirrolidina; 3-metilrolidicina; 3-metil Roliclidina; 3-metil-pcpy; 3-metil PCPy; 3MEPPY
3'-Me-PHP	1-(3-metilfenil)-2-(pirrolidin-1-il)esan-1-one	1-(m-tolil)-2-pirrolidin-1-il-esan-1-one; 1-(3-metilfenil)-2-1-pirrolidinilesan-1-one; 3-Me-PHP; 3-metil-alfa-PHP; 3-metil-α-PHP; 3-metil-α-pirrolidinoesiofenone; 3-metil-alfa-pirrolidinoesiofenone; 3-Metil-alfa-PHP; 3-Metil-α-PHP; 3-Me-alfa-PHP; 3-Me-α-PHP; 3-metil-PHP; 3-MPHP; 3Me-αP-esanofenone; 3Me-αP-HP; 3-metil-α-PHP
3'-Me-PVP	1-(3-metilfenil)-2-(pirrolidin-1-il)pentan-1-one	1-(m-tolil)-2-pirrolidin-1-ilpentan-1-one; 3'-Mealfa-PVP; meta-pirovalerone; meta-metil-α-PVP; 3-metil-α-PVP; 3-Me-α-PVP; 3Me-α-PVP; 3Me-alfa-PVP; O-2480; 3Me-αP-VP
3-metil-α-PHiP	4-metil-1-(3-metilfenil)-2-(pirrolidin-1-il)pentan-1-one	4-metil-1-(m-tolil)-2-pirrolidin-1-il-pentan-1-one; 3'-metil-alfa-PiHP; 3-metil-alfa-PHiP; 3-Me-alfa-PiHP; 3-metil-α-pirrolidinoisoesiofenone; 3-metil-α-pirrolidinoisoesafenone; 3-metil-α-pirrolidinoisoesanofenone
3-metilcrotonilfentanil	N-fenil-N-[1-(2-feniletil)-4-piperidil]-3-metilbut-2-enamide	
3-Metilfentanil	N-(3-metil-1-fenetil-4-piperidil)propioanilide	
3-metilmetamfetamina	N-metil-1-(3-metilfenil)propan-2-ammina	3-MMA
3-metil-N-propil-catinone	2-(propilammino)-1-(3-metilfenil)-1-propanone	3-MPC
3-Metiltiofentanil	N-[3-metil-1-[2-(2-tienil)etil]4-piperidil]propionanilide	
3-metossifenmetrazina	2-(3-metossifenil)-3-metilmorfolina	2-(3-metossi-fenil)-3-metil-morfolina; 2-(3-metossifenil)-3-metil-morfolina; 3-metossifenmetrazine; PAL 823; 3-MeO-PM
3-MMC	2-(metilamino)-1-(3-metilfenil)propan-1-one	3-metilmetcatinone
3-Monoacetilmorfina	3-acetil-3-idrossi-7,8-deidro-4,5-epossi-n-metilmorfinano	3-MAM

3,4-CFP	1-(3-cloro-4-fluorofenil) piperazina	
3,4-DMA NBOMe	1-(3,4-Dimetossifenil)-N-[(2-metossifenil) metil]propan-2- amina	N-(orto-metossibenzil)-3,4- dimetossiamfetamina
3,4-EtMC	1-(biciclo[4.2.0]octa-1,3,5- trien-3-il)-2- (metilammino)propan-1-one	1-(3-biciclo[4.2.0]octa-1(6),2,4- trienil)-2-(metilammino)propan-1- one; 3,4-etilene-N-metilcatinone; 3,4-etilenemetcatinone; NM-PrBCB; NM-propanobenzociclobutene
3,4-EtPV	1-(biciclo[4.2.0]octa-1,3,5- trien-3-il)-2-(pirrolidin-1- il)pentan-1-one	3,4-dimetilene- α - pirrolidinopentiofenone; 3,4-dimetilene-alfa- pirrolidinopentiofenone; cB- α -PVP; cB-alfa-PVP; 3,4-dimetilene- α -PVP; 3,4-dimetilene-alfa-PVP; 3,4-dimetilene- α - pirrolidinovalerofenone; 3,4-dimetilene-alfa- pirrolidinovalerofenone; 3,4-ciclobutanopirovalerone
3,4-Metilendiossiprovalerone	(RS)-1-(benzo[d][1,3] diossol-5-il)-2-(pirrolidin-1- il)pentan-1-one	MDPV
3,4-metilendiossi-U-47700	N-(2-(dimetilamino)cicloesil)-N- metilbenzo[d][1,3]diossol-5- carbrossamide	
3,4-Pr-PipVP	1-(2,3-diidro-1H-inden-5-il)-2- (piperidin-1-il)pentan-1-one	3,4-Pr-PiVP; beta-cheto- indanilpiperidilpentano; bk-IPP
3,5-ADB-4en-PFUPPYCA	N-(1-carbamoil-2,2-dimetil- propil)-5-(4-fluorofenil)-2-pent- 4-enil-pirazol-3-carbossammide	N2-[3-(4-fluorofenil)-1-(pent-4-en-1- yl)-1H-pirazol-5-carbonil]-3- metilvalinamide; 3,5-ADB-4en- PFUPPYCA
4,4-dimetil-1-fenil-1-pirrolidin-1-il- pentan-3-one	4,4-dimetil-1-fenil-1-pirrolidin- 1-il-pentan-3-one	
4-AcO-DMT	3-[2-(dimetilamino)etil]-1H- indol-4-il acetato	O-Acetilpsilocina
4-AcO-EPT	[3-[2-[etil(propil)ammino]etil]- 1H-indol-4-il] acetato	4-acetossi-etilpropiltriptamina; 4- acetossi EPT; 4-acetossi-N-etil-N- propiltriptamina
4-AcO-MALT	[3-[2-[allil (metil)ammino]etil]- 1H- indol-4-il] acetato	
4-AcO-MET	3-{2-[etil(metil)amino]etil}-1H- indol-4-il acetato	
4-AcO-MPT	3-(2-[metil(propil)ammino]etil)- 1H-indol-4-il acetato	
4-APB	1-(1-benzofuran-4-il)propan-2- amina	4-(2-aminopropil)benzofurano

4-BMC	1-(4-bromofenil)-2-(metilammino)propan-1-one	4'-Bromo-2-(metilammino)propanofenone; 2-(Metilamminol-1-(4-bromofenil)propan-1-one; 4-Bromometcatinone; Brefedrone; 4-BMAP; p-BMC; para-BMC; p-Bromometcatinone; para-Bromometcatinone; 4-Bromo-metcatinone; 4-Br-metcatinone; 4-Bromo-N-metilcatinone; 4-Br-MCAT; 4-Bromo MC; 4Br-MC
4Br-MAR	5-(4-bromofenil)-4-metil-4,5-diidro-1,3-ossazol-2-ammina	4-bromo-metilaminorex
4C-D	1-(2,5-dimetossi-4-metilfenil)butan-2-ammina	
4-Cl-3-MMC	1-(4-cloro-3-metilfenil)-2-(metilammino)propan-1-one	4-cloro-3-metilmetcatinone; 3-metil-4-clorometcatinone; 3-metil-4-CMC
4-Cl-alfa-PVP	4-cloro-alfa-pirrolidinovalerofenone	4-cloro-alfa- pirrolidinovalerofenone
4Cl-iBF	N-(4-clorofenil)-2-metil-N-[1-(2- feniletil)-4-piperidil]propanamide	4-chloroisobutyrfentanyl
4Cl-MAR	5-(4-clorofenil)-4-metil-4,5-diidro-1,3-ossazol-2-ammina	4-cloro-metilaminorex
4-CMC	1-(4-clorofenil)-2-(metilammino)propan-1-one	4-clorometcatinone; clefedrone
4,4-Dimetilaminorex	para-metil-4-metilaminorex	4,4-DMAR
4-EA NBOMe	1-(4-Etilfenil)-N-[(2-metossifenil) metil]propan-2-ammina	N-(orto-Metossibenzil)-4-etilamfetamina
4-EAPB	1-(1-benzofuran-4-il)-N-etilpropan-2-ammina	
4en-PDMB-4en-PINACA	Pent-4-en-1-il 3,3-dimetil-2-(1-(pent-4-en-1-il)-1H-indazol-3-carbossammide)-butanoato	Pent-4-enil 3,3-dimetil-2-[(1-pent-4-enilindazol-3-carbonil)ammino]butanoato
4F-3-metil-α-PHP	1-(4-fluoro-3-metil-fenil)-2-pirrolidin-1-il-esan-1-one	4F-3-metil-alfa-PHP
4F-ABINACA	N-(adamantan-1-il)-1-(4-fluorobutil)-1H-indazol-3-carbossamide	4F-AKB48
4F-deprenyl	N-[1-(4-fluorofenil)propan-2-il]-N-metilprop-2-in-1-ammina	4F-selegilina
4-FEA	N-etil-1-(4-fluorofenil)propan-2-ammina	4-fluoroetamfetamina
4 Fluoroamfetamina	((RS)-1-(4-fluorofenil)propan-2-ammina)	4-FA
4-fluoro-ciclopropilbenzilfentanil	N-(1-benzilpiperidin-4-il)-N- (4-fluorofenil) ciclopropano carbossamide	

4-Fluoroisobutirfentanil (4F-iBF)	N-(4-fluorophenyl)-2-methyl-N-(1-phenethylpiperidin-4-yl) isobutyramide	N-(4-fluorofenil)-2-metil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]propanamide
4-fluorophenibut (4-fluorofenibut)	Acido 4-ammino-3-(4-fluorofenil) butanoico	
4F-furanilfentanil	N-(4-fluorofenil)-N-(1-fenetilpiperidin-4-il)furan-2-carbossamide	4F-FuF
4-FMA	1-(4-fluorofenil)-N-metilpropan-2-ammina	4-Fluoromethamphetamine
4F-MBZP	1-[(4-fluorofenil)metil]-4-metilpiperazina	4-Fluoro-MBZP; 4-fluorometilbenzilpiperazina
4-HO-DPT	3-[2-(dipropilammino)etil]-1H-indol-4-olo	4-idrossi-N,N-dipropiltriptamina; 4-idrossi-n,n-dipropil amminotriptamina
4-HO-EPT	4-idrossi-N-etil-N-propiltriptamina	3-(2-(etil(propil)ammino)etil)-1H-indol-4-olo; 4-idrossi-etil-propil-triptamina
4-HO-McPT	3-[2-[ciclopropil(metil)amino]etil]-1H-indol-4-olo	
4-HO-MPT	3-(2-(metil(propil)ammino)etil)-1H-indol-4-olo	3-[2-(metilpropilammino)etil]-1H-Indol-4-olo; 4-idrossi-N-metil-N-propiltriptamina; 4-idrossi-metil-propil-triptamina
4F-ADMB-BINACA	N-(1-ammino-3,3-dimetil-1-ossobutan-2-il)-1-(4-fluorobutil)-1H-indazol-3-carbossammide	N-(1-carbamoil-2,2-dimetil-propil)-1-(4-fluorobutil)indazol-3-carbossammide; ADMB-4F-BINACA; 4F-ADMB-BUTINACA; 4F-ADB-BUTINACA; 4-fluoro-ADB-BUTINACA; 4F-ADB-BINACA; ADB-4F-BUTINACA
4F-MDMB-BICA	Metil 2-({[1-(4-fluorobutil)-1H-indol-3-il]carbonil}ammino)-3,3-dimetilbutanoato	Metil N-[1-(4-fluorobutil)-1H-indol-3-carbonil]-3-metilvalinato; Metil 2-[[1-(4-fluorobutil)indol-3-carbonil]ammino]-3,3-dimetil-butanoato; 4F-MDMB-BICA; MDMB-4F-BICA; 4F-MDMB-BUTICA; MDMB-4F-BUTICA; 4-fluoro MDMB-BICA; 4FBC/4FBCA; 4-fluoro MDMB-BUTICA
4F-MDMB-BINACA	Metil-2-(1-(4-fluorobutil) -1H-indazol-3-carbossamide)-3,3-dimetilbutanoato	

4F-MDMB-PINACA	metil 2-[1-(4-fluoropentil)-1H-indazol-3-carbossammide]-3,3-dimetilbutanoato	metil 2-{[1-(4-fluoropentil)-1H-indazol-3-il]carbossammide}-3,3-dimetilbutanoato; metil 2-[[1-(4-fluoropentil)indazol-3-carbonil]ammino]-3,3-dimetilbutanoato; metil N-[1-(4-fluoropentil)-1H-indazol-3-carbonil]-3-metil-L-valinato; N-[[1-(4-fluoropentil)-1H-indazol-3-il]carbonil]-3-metil-L-valina metil estere; 4F-ADB; 4-fluoro ADB; 4-fluoro-MDMB-PINACA; MDMB-4F-PINACA
4F-MPH	metil (4-fluorofenil)(piperidin-2-il)acetato	4-fluorometilfenidato
4F-NEB	2-(etilamino)-1-(4-fluorofenil)butan-1-one	4-Fluoro-N-Etilbufedrone
4-HO-BF	N-(4-idrossifenil)-N-[1-(2-feniletil) piperidin-4-il] -butanamide	4-idrossibutirfentanil
4-HO-DET	3-[2-(dietilamino)etil]-1H-indol-4-olo	CZ-74; etocina
4-HO-MALT	3-{2-[metil(prop-2-en-1-il)ammino]etil}-1H-indol-4-olo	4-idrossi MALT
4-HO-MET	3-{2-[etil(metil)amino]etil}-1H-indol-4-olo	
4-MEC	2-etilamino-1-p-tolilpropan-1-one	2-Etilammino-1-(4-metilfenil)- 1-propanone ; 4-metiletcatinone
4-MeO-MIPT	N-[2-(4-metossi-1H-indol-3-il)etil]-N-metilpropan-2-ammina	
4-Metilamfetamina	1-(4-metilfenil)propan-2-ammina	4-MA
4-metilaminorex	4-metil-2-amino-5-fenil-2-ossazolina	
4-MMA NBOMe	N-[(2-Metossifenil)metil]-N-metil- 1-(p-tolil)propan-2-ammina	N-(orto-Metossibenzil)-4-metilmetamfetamina
4-MTA	4-metiltioamfetamina	
4OH-MIPT	4-idrossi-N-metil-N-isopropiltriptamina	

4'-Ph-PVP	1-([1,1'-bifenil]-4-il)-2-(pirrolidin-1-il)pentan-1-one	α-pirrolidino 4'-fenilvalerofenone; 2-pirrolidino 4'-fenilvalerofenone; 4'-fenil-α-pirrolidinovalerofenone; 4'-fenil-PVP; 4'-fenil-α-PVP; α-bifenil-PVP; alfabifenil-PVP; α-BPVP; α-BPVP; α-B-PVP; alfa-B-PVP; 4Ph-αP-VP; 4Ph-αP-valerofenone
4-PrO-DMT	3-[2-[2-(dimetilammino)etil]-1H-indol-4-il]propanoato	
4-(trifluorometil) U- 47700	N-(2-(dimetilammino)cicloesil)-N-metil-4-(trifluorometil)benzammide	4-TFM U-47700
5-(2-aminopropil) indolo	(1H-indol-5-il)propan-2-amine)	5-IT; 5-API
5-APB	5-(2-aminopropil)benzofurano	
5-APDB	5-(2-aminopropil)-2,3-diidrobenzofurano	
5-APB NBOMe	1-(Benzofuran-5-il)-N-[(2-metossifenil) metil]propan-2-amina	N-(orto-Metossibenzil)-5-(2-aminopropil) benzofurano
5B-AKB48	N-(1-adamantil)-1-(5-bromopentil)indazol-3-carbossamide	5B-APINACA
5-Br-DMT	2-(5-bromo-1H-indol-3-il)-N,N-dimetiletan-1-ammina	[2-(5-bromo-1H-indol-3-il)etil]dimetilammina; 5-bromo-N,N-dimetil-1H-indol-3-etanamina; 5-bromo-N,N-dimetil-triptamina; 5-Br-DMT; 5-bromo-DM
5-cloro-alfa-metiltriptamina	1-(5-cloro-1H-indol-3-il)propan-2-ammina	5CI-AMT
5-Cl-DMT	2-(5-cloro-1H-indol-3-il)-N,N-dimetiletan-1-ammina	2-(5-cloro-1H-indol-3-il)-N,N-dimetiletan-1-ammina; [2-(5-cloro-1H-indol-3-il)etil]dimetilammina; 5-cloro-N,N-dimetil-1H-indolo-3-etanamina; 5-cloro-N,N-dimetil-triptamina; 5-Cl-DMT; 5-cloro-DMT
5F-APP-PICA	N-(1-amino-1-ossi-3-fenilpropan-2-il)-1-(5-fluoropentil)-1H-indol-3-carbossamide	PX-1
5F-APP-PINACA	N-(2-amino-1-benzil-2-ossi-etil)-1-(5-fluoropentil)indazol-3-carbossamide	PX-2

5CI-bk-MPA	1-(5-clorotiofen-2-il)-2-(metilamino) propan-1-one	
5-cloropentil JWH 018 indazol analogo	1-(5-cloropentil)-1H-indazol-3-il](naftalen-1-il)metanone	5CI-THJ-018
5F-Cumyl-PeGaClone	5- (5-fluoropentil)-2-(1-metil-1-feniletil) -pirido [4,3-b] indol-1-one	
5-EAPB	1-(1-benzofuran-5-il)-N-etilpropan-2-amina	5-(2-ethylaminopropyl) benzofuran
5F-3,5-AB-PFUPPICA	N-(1-amino-3-metil-1-ossobutan-2-il)-1-(5-fluoropentil)-3-(4-fluorofenil)-1H-pirazol-5- carbossamide	
5F-AKB57	adamantan-1-il-(5-fluoropentil)-1H-indazolo-3-carbossilato	
5F-AMB-PINACA	Metil-2-([1-(5-fluoropentil)-1H-indazol-3-il]carbonilamino)-3-metilbutanoato	5F-AMB ; 5F-MMB-PINACA
5F-A-P7AICA	N-(adamantan-1-il)-1-(5-fluoropentil)-1H-pirrolo[2,3-b] piridina-3-carbossamide	
5F-APINACA	N-(adamantan-1-il)-1-(5-fluoropentil)-1H-indazol-3-carbossamide	N-(1-adamantil)-1-(5- fluoropentil)-1H-indazolo-3- carbossammide; 5F-AKB-48
5F-CUMIL-P7AICA	1-(5-fluoropentil)-N-(2-fenilpropan-2-il)-7-azaindol-3-carbossamide	CUMIL-5F-P7AICA
5F-EDMB-PICA	Etil 2-(1-(5-fluoropentil)-1H-indol-3-carbossamide)-3,3-dimetilbutanoato	5-fluoro EDMB-PICA; EDMB-5F-PICA; 5-fluoro EDMB-2201
5F-EMB-PICA	Etil 2-[[1-(5-fluoropentil)indol-3-carbonil]ammio]-3-metilbutanoato	Etil N-[1-(5-fluoropentil)-1H-indolo-3-carbonil]valinato; etil 2-[[1-(5-fluoropentil)indolo-3-carbonil]ammio]-3-metilbutanoato; etil 2-{[1-(5-fluoropentil)-1H-indol-3-il]formammide}-3-metilbutanoato; 5F-EMB-PICA; 5-fluoro-EMB-PICA; EMB-2201; 5F-AEB-2201; 5F-EMB-2201
5F-JWH-398	1-(5-fluoropentil)-3-(4-cloro-1-naftoil)indolo	CL-2201
5F-MDMB-P7AICA	Metil 2-{[1-(5-fluoropentil)-1H-pirrolo[2,3-b] piridin-3-il]formamido}-3,3-dimetil butanoato	
5F-MDMB-PICA	Metil-2-[[1-(5-fluoropentil)indol- 3-carbonil]amino]-3,3-dimetil-butanoato	5F-MDMB-2201

5F-PB22	Chinolin-8-il 1-(5-fluoropentil)-1H-indol-3-carbossilato	
5F-MDMB-PINACA	Metil-[2-(1-(5-fluoropentil)-1H-indazolo-3-carbossamide)-3,3-dimetilbutanoato	5F-ADB
5-HO-DMT	3-[2-(dimetilamino)etil]-1H-indol-5-olo	5-OH-DMT; bufotenina; 5-idrossi-dimetiltriptamina
5-MAPB	1-(1-benzofuran-5-il)-N-metilpropan-2-amina	
5-MeO-AI	5-metossi-2,3-diidro-1H-inden-2-ammina	MEAI
5-MeO-DALT	N-[2-(5-metossi-1H-indol-3-il)etil]-N-prop-2-enilprop-2-en-1-amina	
5-MeO-DBT	N-butil-N-[2-(5-metossi-1H-indol-3-il)etil]butan-1-ammina	N,N-dibutil-5-metossi-1H-indol-3-etanammina; N-butil-N-[2-(5-metossi-1H-indol-3-il)etil]-1-butanammina; 5-MeO-DiBT; 5-metossi-N,N-dibutiltriptamina; N,N-dibutil-5-metossitriptamina; 5-MeO BET
5-MeO-DiPT	N-[2-(5-metossi-1H-indol-3-il)etil]-N-(propan-2-il)propan-2-amina	Foxy methoxy; Foxy
5-MeO-DMT	2-(5-metossi-1H-indol-3-il)-N,N-dimetiletanammina	
5-MeO-EIPT	N-etil-N-(2-(5-metossi-1H-indol-3-il)etil)propan-2-amina	N-Etil-N-isopropil-5-metossitriptamina
5-MeO-MIPT	N-isopropil-5-metossi-N-metil-triptamina	5-methoxy-N-methyl-N-isopropyltryptamine
5-MeO-pir-T	5-metossi-N,N-tetrametilentriptamina	
5-MeO-TMT	2-(5-metossi-2-metil-1H-indol-3-il)-N,N-dimetiletanammina	5-MeO-2-TMT; 5-metossi-TMT; 5-metossi-2,N,N-trimetiltriptamina; indapex; 2-metil-5-MeO-DMT; MMDT; 5-metossi-2-metil-DMT; 5-MeO-2-Me-DMT
5-metiltiopropamina	1-(5-metiltiofen-2-il)propan-2-ammina	alfa,5-dimetil-2-tiofenetanammina; α,5-dimetil-2-tiofenetilammina

5,3-AB-CHMFUPPYCA	N-(1-ammino-3-metil-1-ossobutan-2-il)-1-(cicloesilmetil)-5-(4-fluorofenil)-1H-pirazol-3- carbossammide	5,3-AB-CHMFUPPYCA; AB-CHM-1,3-FUPPYCA; AB-CHFUPPYCA; AZ-037; acido 2-({[1-(cicloesilmetil)-5-(4-fluorofenil)-1H-pirazol-3-il]carbonil}ammino)-3-metilbutanammidico; N-[1-(amminocarbonil)-2-metilpropil]-1-(cicloesilmetil)-5-(4-fluorofenil)-1H-pirazol-3- carbossammide
5,3-ADB-4en-PFUPPYCA	N-(1-carbamoil-2,2-dimetil-propil)-5-(4-fluorofenil)-1-pent-4-enil-pirazol-3-carbossammide	N2-[5-(4-fluorofenil)-1-(pent-4-en-1-il)-1H-pirazol-3-carbonil]-3-metilvalinammide; 5,3-ADB-4en-PFUPPYCA
5,6-dicloro desmetilclorfina	5,6-dicloro-1-{1-[(4-clorofenil)metil]piperidin-4-il}-1,3-diidro-2H-benzimidazol-2-one	5,6-dicloro-1-{1-[(4-clorofenil)metil]piperidin-4-il}-2,3-diidro-1H-1,3-benzodiazol-2-one; 5,6-dicloro-1-{1-[(4-clorofenil)metil]piperidin-4-il}-3H-1,3-benzodiazol-2-one; 5,6-dicloro-1-(1-(4-clorobenzil)piperidin-4-il)-1,3-diidro-2H-benzo[d]imidazol-2-one; 1-(1-(4-clorobenzil)piperidin-4-il)-5,6-dicloro-1H-benzo[d]imidazol-2(3H)-one; 5,6-diclorodesmetilclorfina; SR 17018; SR-17018; Sr-17018; S186.006
6-APB	6-(2-aminopropil)benzofurano	
6-APDB	6-(2-aminopropil)-2,3-diidrobenzofurano	
6-BR-DMPEA	2-bromo-4,5-dimetossifeniletilammina	
6-EAPB	1-(1-benzofuran-6-il)-N-etilpropan-2-amina	6-(2-ethylaminopropyl) benzofuran
6-IT	2-(1H-indol-6-il)-1-metil-etilamina	6-(2-aminopropyl)indole
6-metil desnitroetonitazene	2-[(4-etossifenil)metil]-N,N-dietil-6-metil-1H-benzimidazol-1-etanammina	2-(2-(4-etossibenzil)-6-metil-1H-benzo[d]imidazol-1-il)-N,N-dietiletan-1-ammina; 1-[2-(dietilammino)etil]-2-(p-etossibenzil)-6-metil-benzimidazolo; 6-metil etodesnitazene; 6-metil etazene; 6-metildesnitroetonitazene; 6-metiletodesnitazene
6-Monoacetilmorfina	3-idrossi-6-acetil-7,8-deidro-4,5- epossi-N-metilmorfinano	6-MAM

7-[2-([1-(4-cloro-2,5-dimetossifenil) propan-2-il] amino) etil] -1,3-dimetil-3,7-diidro-1H-purina- 2,6dione	7-[2-([1-(4-cloro-2,5-dimetossifenil) propan-2-il] amino) etil]-1,3-dimetil-3,7-diidro-1H-purina-2,6dione	
9-OH-HHC	6,6,9-trimetil-3-pentil-6a,7,8,9,10,10a-esaidro-6H-benzo[c]cromene-1,9-diolo	9-idrossiesaidrocannabinolo; 9-idrossi-HHC
10-OH-HHC	6,6,9-trimetil-3-pentil-6a,7,8,9,10,10a-esaidro-6H-dibenzo[b,d]piran-1,10-diolo	10-idrossiesaidrocannabinolo; 10-idrossiesa-idrocannabinolo; 10-OH-esaidrocannabinolo; 10-idrossi-HHC
10-OH-HHC-P	3-eptil-6,6,9-trimetil-6a,7,8,9,10,10a-esaidro-6H-dibenzo[b,d]piran-1,10-diolo	10-idrossiesaidrocannabiforolo; 10-OH-HHCP; 10-idrossi-HHC-P; 10-idrossi-HHCP; 10-OH-esaidrocannabiforolo
25B-NBF	2-(4-bromo-2,5-dimetossifenil)-N-(2-fluorobenzil)etanamina	
25B-NBOH	2-([2-(4-bromo-2,5-dimetossifenil) etilamino] metil) fenolo	2-([2-(4-bromo-2,5-dimethoxyphenyl) etylamino]methyl)fenol
25B-NBOMe	2C-B-NBOMe	
25C-NBOMe	2C-C-NBOMe	
25E-NBOH	2-[[2-(4-etil-2,5-dimetossi-fenil) etilamino] metil] fenolo	
25E-NBOMe	2-(2,5-dimetossi-4-etilfenil)-N-(2- metossibenzil)etanamina	
25H-NBOMe	2-(2,5-dimetossifenil)-N-[(2-metossifenil)metil]etanamina	
25I-NBOMe	4-iodo-2,5-dimetossi-N-(-2-metossibenzil) fenetilamina	
α-D2PV	1,2-difenil-2-(pirrolidin-1-il)etan-1-one	A-D2PV
αMPip-isoesanofenone	4-metil-2-(4-metilpiperidin-1-il)-1-fenilpentan-1-one	αMPip-isoesanofenone; alfa-MPip-isoesanofenone; α-(4-metilpiperidina)-isoesanofenone; alfa-(4-metilpiperidina)-isoesanofenone; α-MPipHiP; α-MPipiHP; alfa-MPipHiP; alfa-MPipiHP; alfa-MPip-iHP

α -PHiP	4-metil-1-fenil-2-pirrolidin-1-il-pentan-1-one	Alfa-PHiP; α -pirrolidinoisoesiofenone; α -pirrolidinoisoesafenone; α -PiHP; alfa-PiHP
α -PiHPP	5-metil-1-fenil-2-(pirrolidin-1-il)esan-1-one	5-metil-1-fenil-2-(1-pirrolidinil)-1-esanone; α -PiHPP; α -pirrolidinoisoeptanofenone; alfa-pirrolidinoisoeptanofenone; alfa-PiHPP; alfa-PiHpP; α -PiHpP; iso-PV8; α P-iHpP; α -P-isoeptanofenone;
AB-CHMINACA	N-[(1S)-1-(aminocarbonil)-2-metilpropil]-1-(cicloesilmetil)-1H-indazol-3-carbossamide	
AB-FUBINACA	N-(1-amino-3-metil-1-ossibutan-2-il)-1-[(4-fluorofenil) metil] indazol-3-carbossamide	
ABO-4en-PINACA	N-(1-ammino-1-ossobutan-2-il)-1-(pent-4-en-1-il)-1H-indazol-3-carbossamide	ABO-PENINACA
AB-PINACA	N-(1-amino-3-metil-1-ossobutan-2-il)-1-pentil-1H-indazolo-3-carbossamide	
Acetil-alfa-metilfentanil		
Acetilbenzilfentanil	N-(1-benzil-4-piperidil)-N-fenil-acetamide	
Acetilfentanil	N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]acetamide	desmetilfentanil
Acetildietilammide dell'acido (+)-lisergico	estere acetico del 9,10-dideidro- <i>N,N</i> -dietil-6-metilergolina-8- <i>beta</i> -carbossamide	
Acetildiidrocodeina	estere acetico del 6-idrossi-3-metossi- <i>N</i> -metil-4,5-epossimorfinano	
Acetilmetadolo		
Acetorfina	3-O-acetiltetraidro-7- <i>alfa</i> -(1-idrossi-1-metilbutil)-6,14-endoeteno-oripavina	acetato di etorfina
Acriloilfentanil	N-(1-fenetilpiperidin-4-il)-N-fenilacrilamide	Acrilfentanil

ADB-4en-P-5Br-INACA	N-(1-ammino-3,3-dimetil-1-ossobutan-2-il)-5-bromo-1-(pent-4-en-1-il)-1H-indazol-3-carbossammide	ADMB-4en-P-5Br-INACA
ADB-4en-PINACA	N-(1-ammino-3,3-dimetil-1-ossobutan-2-il)-1-(pent-4-en-1-il)-1H-indazol-3-carbossammide	ADB-PENINACA
ADB-5Br-INACA	N-(1-ammino-3,3-dimetil-1-ossobutan-2-il)-5-bromo-1H-indazol-3-carbossammide	5-bromo-N-(1-carbamoil-2,2-dimetil-propil)-1H-indazol-3-carbossammide
ADB-B-5Br-INACA	N-(1-ammino-3,3-dimetil-1-ossobutan-2-il)-5-bromo-1-butil-1H-indazol-3-carbossammide	ADB-BUT-5Br-INACA; 5Br-ADB-BUTINACA; ADMB-B-5Br-INACA; ADB-5'Br-BUTINACA; ADB-5'Br-BINACA
ADB-BUTINACA	N-(1-ammino-3,3-dimetil-1-ossobutan-2-il)-1-butil-1H-indazolo-3-carbossamide	
ADB-CHMINACA	N-[1-(aminocarbonil)-2,2-dimetilpropil]-1-(cicloesilmetil)-1H-indazol-3-carbossamide	
ADB-D-5Br-INACA	N-(1-ammino-3,3-dimetil-1-ossobutan-2-il)-5-bromo-1-decil-1H-indazol-3-carbossammide	5-bromo-N-(1-carbamoil-2,2-dimetil-propil)-1-decil-indazol-3-carbossammide
ADB-ESINACA	N-(1-ammino-3,3-dimetil-1-ossobutan-2-il)-1-esil-1H-indazol-3-carbossamide	ADB-INACA
ADB-FUBHQUCA	N-(1-ammino-3,3-dimetil-1-ossobutan-2-il)-1-(4-fluorofenil)metil-1,4-diidrochinolina-3-carbossammide	N-(1-carbamoil-2,2-dimetil-propil)-1-[(4-fluorofenil)metil]-4H-chinolina-3-carbossammide
ADB-FUBIACA	N-(1-ammino-3,3-dimetil-1-ossobutan-2-il)-1-(4-fluorobenzil)-1H-indol-3-acetammide	ADB-FUBIATA; AD-18; FUB-ACADB; ADB-FUB-Indaneacetammide; ADB-FUB-Indolilacetammide; N2-(1-[(4-fluorofenil)metil]-1H-indol-3-il)acetil)-3-metilvalinamide; 3,3-dimetil-2-(2-(1-(4-fluoro-benzil)-1H-indol-3-il)acetammide) butanammide
ADB-FUBINACA	N-[(1S)-1-(aminocarbonil)-2-metilpropil]-1-[(4-fluorofenil)metil]-1H-indazol-3-carbossamide	
ADB-IACA	2-[2-(1H-indol-3-il)acetammide]-3,3-dimetilbutanammide	2-[[2-(1H-indol-3-il)acetil]ammino]-3,3-dimetil-butanammide; ADB-IATA

ADB-P-5Br-INACA	N-(1-ammino-3,3-dimetil-1-ossobutan-2-il)-5-bromo-1-pentil-1H-indazol-3-carbossammide	ADMB-P-5Br-INACA
ADMB-3TMS-PRINACA	N-(1-ammino-3,3-dimetil-1-ossobutan-2-il)-1-(3-(trimetilsilil)propil)-1H-indazol-3-carbossammide	N-(1-carbamoil-2,2-dimetil-propil)-1-(3-trimetilsililpropil)indazol-3-carbossammide; ADB-3TMS-PRINACA
ADMB-5en-HEXINACA	N-(1-ammino-3,3-dimetil-1-ossobutan-2-il)-1-(es-5en-1-il)-1H-indazol-3-carbossammide	N-[1-(amminocarbonil)-2,2-dimetilpropil]-1-(5-esen-1-il)-1H-indazol-3-carbossammide; N-(1-carbamoil-2,2-dimetil-propil)-1-es-5-enil-indazol-3-carbossammide; ADB-5en-HEXINACA; ADB-5en-HENICA; ADB-5en-HxINACA; ADMB-5en-HINACA
ADMB-FUBBIOCA	N-(1-ammino-3,3-dimetil-1-ossobutan-2-il)-3-[(4-fluorofenil)metil]-2-osso-2,3-diidro-1H-1,3-benzimidazol-1-carbossammide	N-(1-carbamoil-2,2-dimetil-propil)-3-[(4-fluorofenil)metil]-2-osso-benzimidazol-1-carbossammide; N-[1-(amminocarbonil)-2,2-dimetilpropil]-3-(4-fluorobenzil)-2-osso-2,3-diidro-1H-benzimidazol-1-carbossammide; ADB-FUBBIOCA
ADMB-INACA	N-(1-ammino-3,3-dimetil-1-ossobutan-2-il)-1H-indazol-3-carbossammide	MAB-INACA; ADB-INACA
Afloqualone	6-Amino-2-(fluorometil)-3-(2-metilfenil)-3H-chinazolin-4-one	HQ-495
A-FUBIACA	N-(1-adamantil)-2-[1-[(4-fluorofenil)metil]indol-3-il]acetammide	N-((3s,5s,7s)-adamantan-1-il)-2-(1-(4-fluorobenzil)-1H-indol-3-il)acetammide; adamantil-FUBIACA; A-FUBIATA; AFUBIATA; adamantil-FUBIATA; adamantil-FUBITA
AH-7921	3,4-dicloro-N-[(1-(dimetilammino) cicloesil)metil] benzamide	
Alcaloidi totali dell'oppio		
ALEPH-2	1-[4-(etilsulfanil)-2,5-dimetossifenil]propan-2-ammina	1-[2,5-dimetossi-4-(etiltio)fenil]propan-2-ammina; 1-(4-(etiltio)-2,5-dimetossifenil)propan-2-ammina; 1-(2,5-dimetossi-4-etiltiofenil)-2-amminopropano; 2-(4-etilsulfanil-2,5-dimetossi-fenil)-1-metil-etilammina; 4-(etiltio)-2,5-dimetossi-α-metilbenzene-etanammina; 2,5-dimetossi-4-etiltioamfetamina

Alfacetilmetadolo	<i>alfa</i> -3-acetossi-6-dimetilamino-4,4-difenileptano	<i>alfa</i> -acetilmetadone
Alfameprodina	<i>alfa</i> -1-metil-3-etil-4-fenil-4-propionossipiperidina	
Alfametadolo	<i>alfa</i> -6-dimetilamino-4,4-difenil-3- eptanolo	
Alfametilfentanil	N-[1-(<i>alfa</i> -metilfeniletil)-4-piperidil]propioanilide	
Alfametiltiofentanil	N-[1-[1-metil-2-(2-tienil)etil]-4-piperidil]propioanilide	
alfa-PCYP	2-cicloesil-1-fenil-2-(pirrolidin-1-il)etan-1-one	2-cicloesil-1-fenil-2-(1-pirrolidinil)-etanone; α -pirrolidinocicloesilfenone; α -PCYP
alfa-PEP	1-fenil-2-(pirrolidin-1-il)eptan-1-one	PV-8; α -PHPP; α -PHPP
Alfa-PHP	2-(pirrolidin-1-il)-1-(fenil)esan-1- one	α -pirrolidinoexiophenone; α -pirrolidinoesanofenone; α -PHP
Alfaprodina	<i>alfa</i> 1,3-dimetil-4-fenil-4-propionossipiperidina	
Alfa-PVP	1-fenil-2-(1-pirrolidinil)-1-pentanone	(RS)1-fenil-2-(1-pirrolidinil)-1-pentanone ; α -pirrolidinovalerofenone; α -PVP
Alfa-PVT	2-(pirrolidin-1-il)-1-(tiofen-2-il) pentan-1-one	α -pyrrolidinopentiothiophenone; α -pirrolidinopentiotiofenone; α -PVT.
Alfentanil		
Allilprodina	3-allil-1-metil-4-fenil-4-propionossipiperidina	
AM-2201	[1-(5-fluoropentil)-1H-indol-3-il](naftalen-1-il)metanone	
AM-694	1-[(5-fluoropentil)-1H-indol-3-il]- (2-iodofenil)metanone	1-(5-fluoropentil)-3-(2-iodobenzil)indolo
AMB-FUBINACA	Metil-2-(1-(4-fluorobenzil) -1H-indazolo-3-carbossamide)-3-metilbutanoato	

Amfepramone		Dietilpropione
Amfetamina	(±)- <i>alfa</i> -metilfeniletilamina	
Amide dell'acido lisergico	9,10-dideidro-6-metilergolina-8- <i>beta</i> -carbrossamide	
Aminorex	2-amino-5-fenil-2-ossazolina	
AMT	2-(1H-indol-3-yl)-1-methyl-ethylamine	Alpha-metilriptamina (AMT)
Analoghi di struttura derivanti dal 2-amino-1-fenil-1-propanone, per una o più sostituzioni sull'anello aromatico e/o sull'azoto e/o sul carbonio terminale		
Analoghi di struttura derivanti dal 3-benzoilindolo		
Analoghi di struttura derivanti dal 3-fenilacetilindolo		
Analoghi di struttura derivanti dal 3-(1-naftoil)indolo		
Analoghi di struttura e derivati del 2-[(fenil)metil]-benzimidazol-1-il]-etanamina		
Analoghi di struttura e derivati del fentanil (vedi nota descrittiva in calce alla Tabella)		
Analoghi di struttura derivanti da indazol-3-carbossamide		
Analoghi di struttura derivanti da indol-3-carbossamide		
analogo 5-fluoropentile di MDA 19	N-[(Z)-[1-(5-fluoropentil)-2-osso-indolin-3-ilidene]ammino]benzammide	N'-[(3Z)-1-(5-fluoropentil)-2-osso-1,2-diidro-3H-indol-3-ilidene]benzoidrazide; N'-(1-(5-fluoropentil)-2-ossoindolin-3-ilidene)benzoidrazide; 5F-MDA-19; 5F-BZO-POXIZID; BZO-5F-POXIZID

analogo pent-4-ene di MDA 19	N-[(Z)-(2-osso-1-pent-4-enil-indolin-3-ilidene)ammino]benzammide)	N'-[(3Z)-2-osso-1-(pent-4-en-1-il)-2,3-diidro-1H-indol-3-ilidene]benzoidrazide; N'-[(3Z)-2-osso-1-(pent-4-en-1-il)-1,2-diidro-3H-indol-3-ilidene]benzoidrazide; BZO-4en-POXIZID; BZO-4en-PentOXIZID; 4en-MDA-19
Anileridina	estere etilico dell'acido 1- <i>para</i> -aminofeniletil-4-fenilpiperidin-4-carbossilico	alidina
AP-237	1-[4-(3-fenilprop-2-en-1-il)piperazin-1-il]butan-1-one	Bucinnazina
AP-238	1-[2,6-dimetil-4-(3-fenilprop-2-enil)piperazin-1-il]propan-1-one	
A-PBITMO	(adamantan-1-il)(3-pentil-2-tiosso-2,3-diidro-1H-benzo[d]imidazol-1-il)metanone	(3-pentil-2-tiosso-2,3-diidro-1H-benzimidazol-1-il)(triciclo[3.3.1.1 ^{3,7}]decan-1-il)metanone
A-PONASA	N-adamantil-4-(pentilossi)naftalene-1-sulfonammide	N-(adamantan-1-il)-4-(pentilossi)naftalene-1-sulfonammide; N-(1-adamantil)-4-pentossi-naftalene-1-sulfonammide
APP-FUBINACA	N-(1-amino-3-fenil-1-ossipropan-2-il)-1-[(4-fluorofenil)metil]-1H-indazol-3-carbossamide	
Argyreia nervosa semi		
armalina		
armina		
Ayahuasca, estratto, macinato, polvere (<i>vedi nota descrittiva in calce alla Tabella</i>)	armalina, armina, DMT	
Banisteriopsis caapi		
BB-22	1-(cicloesilmetil)-1H-indolo-3-acido carbossilico-8-chinolinil estere	
BDMT	2,2'-(1H,1'H-[2,2'-biindol]-3,3'-diil)bis(N,N-dimetiletan-1-ammina)	2,2-bis-DMT

Benzetidina	estere etilico dell'acido 1-(2-benzilossietil)-4-fenilpiperidin-4-carbossilico	benzilossietilnorpetidina
Benzilfentanil	N-(1-benzilpiperidin-4-yl)-N-phenylpropanamide	N-fenil-N-[1-fenilmetil]-4-piperidinil]-propanamide
Benzilmorfina	3-O-benzilmorfina	ipesandrina
Benzoilolbenzilfentanil	N-(1-benzil-4-piperidil)-N-fenil-benzamide	
Benzilpiperazina (BZP)	N-Benzilpiperazina	1-Benzilpiperazina
Benzitramide	1-(3-ciano-3,3-difenilpropil)-4-(2-ossi-3-propionil-1-benzimidazolinil)-piperidine	
Benzodiosolfentanil	N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl) piperidin-4-yl]-2H-1,3-benzodioxole-5-carboxamide	N-fenil-N-[1-(2-feniletil) piperidin-4-il]-2H-1,3-benzodiossol-5-carbossamide
Benzoilfentanil	N-(1-phenethylpiperidin-4-yl)-N-phenylbenzamide	N-fenil-N-[1-(2-feniletil) piperidin-4-il]benzamide; Fenilfentanil
Betacetilmetadolo	<i>beta</i> -3-acetossi-6-dimetilamino-4,4-difenileptano	
Beta-idrossifentanil	<i>N</i> -[1-(<i>beta</i> -idrossifeniletil)-4-piperidil]propioanilide	
Beta-idrossimetil-3-fentanil		
Betameprodina	<i>beta</i> -1-metil-3-etil-4-fenil-4-propionossipiperidina	
Betametadolo	<i>beta</i> -6-dimetilamino-4,4-difenil-3-eptanolo	
Betaprodina	<i>beta</i> -1,3-dimetil-4-fenil-4-propionossipiperidina	
BK-2C-B	2-ammino-1-(4-bromo-2,5-dimetossifenil) etanone	2-amino-1-(4-bromo-2,5-dimethoxyphenyl) ethan-1-one
BMDP	1-(1,3-benzodiossol-5-il)-2-(benzilamino)propan-1-one	
BOD	2-(2,5-dimetossi-4-metilfenil)-2-metossietan-1-ammina	

BOH-2C-B	2-ammino-1-(4-bromo-2,5-dimetossifenil)etanolo	β -idrossi-2C-B
BOH-PHP	1-fenil-2-(pirrolidin-1-il)esan-1-olo	α -PHP M1
Bromadolina	4-bromo-N-(2-(dimetilamino)cicloesil) benzamide	Bromadolina/U4793e; U4793e; U47931E
Brorfina	1-[1-[1-(4-bromofenil)etil]-4-piperidinil]-1,3-diidro-2H-benzimidazol-2-one	
Bufedrone	2-(metilamino)-1-fenilbutan-1-one	α - methylamino- butyrophenone
Butilone	1-(1,3-benzodiossol-5-il)-2-(metilamino)butan-1-one	bk-MBDB
Butirfentanil	N-fenil-N-[1-(2-feniletil)-4-piperidinil]-butanamide	
Butirrato di diossafetile	4-morfolino-2,2-difenilbutirrato di etile	
butonitazene	2-[(4-butossifenil)metil]-N,N-dietil-5-nitro-1H-benzimidazol-1-etanamina	Butossinitazene
Carbonil-bromadolo	(4-bromofenil)-(1-(dimetilammio)-4-idrossi-4-fenetilcicloesil)metanone	
Carfentanil	Methyl 1-(2-phenylethyl)-4-(N-propanoylanilino)piperidine-4-carboxylate	Acido 4-[(1-ossopropil)-fenilammio]-1-(2-feniletil)-4-piperidincarbossilico metil estere; acido 4-[(1-ossopropil)-fenilammio]-1-(2-feniletil)-4-piperidinoico metil estere;
Catha edulis pianta		
Catina	(+)-norpseudoefedrina	
Catinone	(-)-(S)-2-aminopropiofenone	
CH-BINACA	1-butil-N-cicloesil-1H-indazol-3-carbossammide	CH-BUTINACA
Chetobemidone	4- <i>meta</i> -idrossifenil-1-metil-4-propionilpiperidina	

CH-FUBBMPDORA	N-{5-bromo-1-[(4-fluorofenil)metil]-4-metil-2-osso-1,2-diidropiridin-3-il}cicloesancarbossammide	N-[5-bromo-1-[(4-fluorofenil)metil]-4-metil-2-osso-3-piridil]cicloesancarbossammide
CH-FUBIACA	N-cicloesil-2-(1-(4-fluorobenzil)-1H-indol-3-il)acetammide	CH-FUBIATA; CHX-FUBIACA
CH-IACA	N-cicloesil-2-(1H-indol-3-il)acetammide	N-cicloesil-1H-indol-3-acetammide; CH-IATA
CHM-MDA-19	N-[(Z)-[1-(cicloesilmetil)-2-osso-indolin-3-ilidene]ammino]benzammide	cicloesilmetil MDA-19; (cicloesilmetil) MDA-19; BZO-CHMOXIZID; N'-[1-(cicloesilmetil)-2-osso-1,2-diidro-3H-indol-3-ilidene]benzoidrazide
CHM-MDMB-CHMINACA	Cicloesilmetil 2-(1-(cicloesilmetil)-1H-indazol-3-carbossammide)-3,3-dimetilbutanoato	CH-MDMB-CHMINACA
CH-PIACA	N-cicloesil-2-(1-pentil-1H-indol-3-il)acetammide	CH-PIATA; CHX-PIACA
Ciclopentilfentanil	N-(1-phenylethylpiperidin-4-yl)-N-phenylcyclopentane carboxamide	N-(1-feniletilpiperidin-4-il)-N-fenilciclopentane Carbossammide; N-fenil-N-[1-(2-feniletil)-4-piperidil]ciclopentane carbossammide
Ciclopropilfentanil	N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl] cyclopropane carboxamide	N-fenil-N-[1-(2-feniletil) piperidin-4-il]ciclopropano carbossammide
ciclorfina	3-(3-{1-[1-(4-clorofenil)etil]piperidin-4-il}-2-osso-2,3-diidro-1H-1,3-benzimidazol-1-il)propanonitrile	3-[1-[1-(4-clorofenil)etil]-4-piperidinil]-2,3-diidro-2-osso-1H-benzimidazol-1-propanonitrile; 3-(1-[1-(4-clorofenil)etil]piperidin-4-il)-2-osso-2,3-diidro-1H-benzimidazol-1-propanonitrile; N-propanonitrile clorfina; N-propanonitrile clorofina; ciclorfina
Clonitazene	2- <i>para</i> -clorobenzil-1-dietilaminoetil-5-nitrobenzimidazolo	
Coca foglie		
Cocaina	estere metilico della benzoilecgonina	
Codeina		

Codossima	diidrocodeinone-6-carbossimetilossima	
CP 47,497	(2-[(1R,3S)-3-idrossicicloesil]-5-(2-metilottan-2-il)fenolo	
CP47,497-omologo C8	(2-[(1R,3S)-3-idrossicicloesil]-5-(2-metilnonan-2-il)fenolo	
Crotonilfentanil	N-fenil-N-[1-(2-feniletil)-4-piperidinil]-2-butenamide	
CUMIL-1Cl-CHSINACA	1-(1-clorocicloesil)sulfonil-N-(1-metil-1-fenil-etil)indazol-3-carbossammide	1-((1-clorocicloesil)sulfonil)-N-(2-fenilpropan-2-il)-1H-indazol-3-carbossammide; CUMYL-1Cl-CHSINACA; Cumil-CloroCicloesanSulfonil-IndazolCarbossAmmide
CUMIL-3TMS-PRINACA	N-(2-fenilpropan-2-il)-1-(3-(trimetilsilil)propil)-1H-indazol-3-carbossammide	N-(1-metil-1-fenil-etil)-1-(3-trimetilsililpropil)indazol-3-carbossammide; CUMYL-3TMS-PrINACA; cumyl-3TMS-PRINACA; cumyl-3TMS-PrINACA; CUMYL-3TMS-PRINACA
CUMIL-4CN-B7AICA	1-(4-cianobutil)-N-(2-fenilpropan-2-il)-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-3-carbossamide	
CUMIL-4CN-BINACA	1-(4-cianobutil)-N-(1-metil-1-fenil-etil)indazolo-3-carbossamide	
CUMIL-5F-PINACA	1-(5-Fluoropentil)-N-(1-metil-1-feniletil)-1H-indazol-3-carbossamide	SGT-25
Cumil-BC-HpMeGaClone-221	5-(biciclo[2.2.1]ept-2-il)metil)-2-(2-fenilpropan-2-il)-2,5-diidro-1H-pirido[4,3-b]indol-1-one	Cumil-NB-MeGaClone
CUMIL-CHSINACA	1-(cicloesilsulfonil)-N-(2-fenilpropan-2-il)-1H-indazol-3-carbossammide	CUMYL-CHSINACA; CUMIL-CICLOESANOSULFONIL-INACA
CUMIL-EINACA	1-etil-N-(2-fenilpropan-2-il)-1H-indazol-3-carbossammide	1-etil-N-(1-metil-1-fenil-etil)indazol-3-carbossammide; CUMYL-EINACA

CUMIL-FUBINACA	1-[(4-fluorofenil)metil]-N-(2-fenilpropan-2-il)-1H-indazol-3-carbossammide	1-(4-fluorobenzil)-N-(2-fenilpropan-2-il)-1H-indazol-3-carbossammide; 1-[(4-fluorofenil)metil]-N-(1-metil-1-fenil-etil)indazol-3-carbossammide; 1-[(4-fluorofenil)metil]-N-(1-metil-1-fenilettil)-1H-indazol-3-carbossammide; SGT-149; cumil-FUBINACA
CUMIL-INACA	N-(2-fenilpropan-2-il)-1H-indazol-3-carbossammide	N-(1-metil-1-fenil-etil)-1H-indazol-3-carbossammide; CUMYL-INACA
CUMIL-NBMICA	1-(biciclo[2.2.1]eptan-2-ilmetil)-N-(2-fenilpropan-2-il)-1H-indol-3-carbossammide	
CUMIL-NBMINACA	(1-(biciclo[2.2.1]eptan-2-il)metil)-N-(2-fenilpropan-2-il)-1H-indazol-3-carbossammide	SGT-152
CUMIL-PeGACLONE	2-(1-metil-1-fenil-etil)-5-pentil-pirido[4,3-b]indol-1-one	
CUMIL-PMINACA	1-pentil-N-(2-fenilpropan-2-il)-4,5,6,7-tetraidro-1H-4,7-metanoindazol-3-carbossammide	N-(1-metil-1-fenil-etil)-3-pentil-3,4-diazatriciclo[5.2.1.0 ^{2,6}]deca-2(6),4-diene-5-carbossammide; 3-pentil-N-(2-fenilpropan-2-il)-3,4-diazatriciclo[5.2.1.0 ^{2,6}]deca-2(6),4-diene-5-carbossammide; SGT-313
CUMIL-TsINACA	N-(2-fenilpropan-2-il)-1-tosil-1H-indazol-3-carbossammide	N-(1-metil-1-fenil-etil)-1-(p-tolilsulfonil)indazol-3-carbossammide; Cumil-TsINACA
DALT	N-[2-(1H-indol-3-il)etil]-N-prop-2-enilprop-2-en-1-amina	N,N-dialliltriptamina
delta-8-THCB		
delta-8-THC-C8	3-octil-6a,7,10,10a-tetraidro-6,6,9-trimetil-6H-dibenzo[b,d]piran-1-olo	3-octil-6,6,9-trimetil-6a,7,10,10a-tetraidrobenzo[c]cromen-1-olo; 3-octil-6,6,9-trimetil-6a,7,10,10a-tetraidro-6H-benzo[c]cromen-1-olo; 6a,7,10,10a-tetraidro-6,6,9-trimetil-3-octil-6H-dibenzo[b,d]piran-1-olo; 6,6,9-trimetil-3-octil-6a,7,10,10a-tetraidro-6H-dibenzo[b,d]piran-1-olo; 3-octil-delta-8-THC; JWH-138; 3-octil-Δ8-THC; Δ8-THC-C8; Δ8-tetraidrocannabinolo-C8; Δ8-THC-octile

Delta-8-THCH	3-esil-6a,7,10,10a-tetraidro-6,6,9-trimetil-6H-dibenzo[b,d]piran-1-olo	3-esil-6,6,9-trimetil-6a,7,10,10a-tetraidrobenzo[c]cromen-1-olo; delta-8-THCH; delta-8-tetraidrocannabinolo; Δ8-tetraidrocannabinolo-C6; Δ8-THC-C6; 4'-esil-Δ1(6)-tetraidrocannabinolo; n-esil-Δ-tetraidrocannabinolo; n-esil-Δ8-THC; n-esildelta-8-THC; JWH 124
Delta-8-THC-metilcarbonato	Metil 6,6,9-trimetil-3-pentil-6a,7,10,10a-tetraidro-6H-dibenzo[b,d]piran-1-ile	metil (6,6,9-trimetil-3-pentil-6a,7,10,10a-tetraidrobenzo[c]cromen-1-olo) carbonato; metil (6,6,9-trimetil-3-pentil-6a,7,10,10a-tetraidro-6H-benzo[c]cromen-1-olo) carbonato; delta-8-tetraidrocannabinolo-metilcarbonato; Δ8-THC-metilcarbonato; Δ8-tetraidrocannabinolo-metilcarbonato; delta-8-THC-O-metilcarbonato; Δ8-THC-O-metilcarbonato
Delta-8-THCP	3-eptil-6a,7,10,10a-tetraidro-6,6,9-trimetil-6H-dibenzo[b,d]piran-1-olo	3-eptil-6,6,9-trimetil-6a,7,10,10a-tetraidrobenzo[c]cromen-1-olo; JWH 091; Δ8-THCP; Δ8-tetraidrocannabiforolo; Δ8-THC-C7; THC-C7; Δ8-THC-eptil; THC-eptil
delta-8-THCV	3-propil-6a,7,10,10a-tetraidro-6,6,9-trimetil-6H-dibenzo[b,d]piran-1-olo	6a,7,10,10a-tetraidro-6,6,9-trimetil-3-propil-6H-dibenzo[b,d]piran-1-olo; 6,6,9-trimetil-3-propil-6a,7,10,10a-tetraidro-6H-dibenzo[b,d]piran-1-olo; 6,6,9-trimetil-3-propil-6a,7,10,10a-tetraidrobenzo[c]cromen-1-olo; Δ8-THCV; delta-8-THV; Δ8-THV; delta-8-tetraidrocannabivarina; Δ8-tetraidrocannabivarina; propil-delta-8-THC; propyl-Δ8-THC; propil-delta-8-tetraidrocannabinolo; propil-Δ8-tetraidrocannabinolo; n-propil-delta-8-tetraidrocannabinolo; n-propil-Δ8-tetraidrocannabinolo; O-4395; Δ1(6)-tetraidrocannabidivarolo
Delta-8-trans-tetraidrocannabinolo (THC)		
delta-9-THC-C8	3-octil-6a,7,8,10a-tetraidro-6,6,9-trimetil-6H-dibenzo[b,d]piran-1-olo	3-octil-6,6,9-trimetil-6a,7,8,10a-tetraidrobenzo[c]cromen-1-olo; 3-octil-6,6,9-trimetil-6a,7,8,10a-tetraidro-6H-benzo[c]cromen-1-olo; 6,6,9-trimetil-3-octil-6a,7,8,10a-tetraidrobenzo[c]cromen-1-olo; 6,6,9-trimetil-3-octil-6a,7,8,10a-tetraidro-6H-dibenzo[b,d]piran-1-olo; 3-octil-delta-9-THC; 3-octil-Δ9-THC; Δ9-THC-C8; Δ9-THC-JD; Δ9-THC-octile; Δ9-tetraidrocannabinolo-C8

Delta-9-THCH	3-esil-6a,7,8,10a-tetraidro-6,6,9-trimetil-6H-dibenzo[b,d]piran-1-olo	3-esil-6,6,9-trimetil-6a,7,8,10a-tetraidrobenzo[c]cromen-1-olo; 3-esil-6,6,9-trimetil-6a,7,8,10a-tetraidro-6H-benzo[c]cromen-1-olo; delta-9-THCH; delta-9-tetraidrocannabinolo; delta-9-tetraidrocannabinolo-C; THC-C6; n-esil-Δ9-THC; n-esil-delta-9-THC; Δ9-Paraesil
delta-9-THC-metilcarbonato	Metil 6,6,9-trimetil-3-pentil-6a,7,8,10a-tetraidro-6H-dibenzo[b,d]piran-1-ile carbonato	delta-9-tetraidrocannabinol-metilcarbonato; delta-9-THC-O-metilcarbonato; Δ9-THC-O-metilcarbonato; Δ9-THC-metilcarbonato; Δ9-tetraidrocannabinol-metilcarbonato
delta-9-THCP-metilcarbonato	Metil 6,6,9-trimetil-3-epitil-6a,7,8,10a-tetraidro-6H-dibenzo[b,d]piran-1-ile carbonato	3-epitil-6,6,9-trimetil-6a,7,8,10a-tetraidro-6H-benzo[c]cromen-1-ile metil carbonato; (3-epitil-6,6,9-trimetil-6a,7,8,10a-tetraidrobenzo[c]cromen-1-ile) metil carbonato; Δ9-THCP-metilcarbonato; Δ9-tetraidrocannabinolo metilcarbonato; delta-9-THCP-O-metilcarbonato; delta-9-tetraidrocannabinolo metilcarbonato
delta-9-THCV	3-propil-6a,7,8,10a-tetraidro-6,6,9-trimetil-6H-dibenzo[b,d]piran-1-olo	6a,7,8,10a-tetraidro-6,6,9-trimetil-3-propil-6H-dibenzo[b,d]piran-1-olo; 6,6,9-trimetil-3-propil-6a,7,8,10a-tetraidro-6H-dibenzo[b,d]piran-1-olo; 6,6,9-trimetil-3-propil-6a,7,8,10a-tetraidrobenzo[c]cromen-1-olo; tetraidrocannabivarina; Δ9-THCV; Δ9-tetraidrocannabivarina; delta-9-tetraidrocannabivarina; THCV; THC-V; n-propil-Δ9-tetraidrocannabinolo; n-propil-delta-9-tetraidrocannabinolo; tetraidrocannabivarolo; Δ9-tetraidrocannabivarolo; Δ9-THV; THV; Δ9-trans-tetraidrocannabivarina; tetraidrocannabinolo-C3; THC-C3; O-4394; Δ9(10)-tetraidrocannabinolo
Delta-9-trans-tetraidrocannabinolo (THC)	(6aR,10aR)-6a,7,8,10a-tetraidro-6,6,9-trimetil-3-pentil-6H-dibenzo[b,d]piran-1-olo	
Deossimetossietamina	2-(etilammino)-2-(3-metilfenil)-cicloesanone	DMXE
Descloroketamina	2-(metilammino)-2-fenil-cicloesanone	

Descloro-N-etil-ketamina	2-(etilamino)-2-fenilcicloesano	2-(ethylamino)-2- phenylcyclohexan-1-one
desmetilmoramide	4-(4-morfolinil)-2,2-difenil-1-(1-pirrolidinil)-1-butanone	1-(4-morfolino-2,2-difenilbutiril)pirrolidina; R530
desnitroclonitazene	2-{2-[(4-clorofenil)metil]-1H-1,3-benzimidazol-1-il}-N,N-dietiletan-1-ammina	2-[2-[(4-clorofenil)metil]benzimidazol-1-il]-N,N-dietil-etanammina; [2-[2-(4-cloro-benzil)-benzoimidazol-1-il]-etil]-dietil-ammina; 2-[2-[(p-clorobenzil)benzimidazol-1-il]-N,N-dietil-etanammina; 2-(p-clorobenzil)-1-(2-dietilamminoetil)-benzimidazolo; clodesnitazene; clodesnitronitazene
Desomorfina	diidrodesossimorfina	
Destroamfetamina	(+)- <i>alfa</i> -metilfeniletilamina	dexamfetamina; desamfetamina
Destromoramid	(+)-4-[2-metil-4-osso-3,3-difenil- 4-(1-pirrolidinil)butil]-morfolino	
Destromoramide intermedio		
DET (N,N-dietiltriptamina)	3-[2-(dietilamino)etil]indolo	
Diampromide	N-[2-(metilfeniletilamino)-propil]propioanilide	
Dicloropano	Metil 3-(3,4-diclorofenil)-8-metil- 8-azabicyclo[3.2.1] octano-2- carbossilato)	RTI-111
Dietiltiambutene	3-dietilamino-1,1-di-(2'-tienil)-1- butene	
Dietilamide dell'acido (+)-1-metil- lisergico		
Difenidina	1-(1,2-difeniletil) piperidina	
Difenossilato	estere etilico dell'acido 1-(3-ciano-3,3-difenilpropil)-4-fenilpiperidin-4-carbossilico	
Difenossina	acido 1-(3-ciano-3,3-difenilpropil)-4-fenilisonipecotico	☐
Diidrocodeina		☐
Diidroetorfina	7,8-diidro-7- <i>alfa</i> -[1-(<i>R</i>)-idrossi-1- metilbutil]-6,14- <i>endo</i> -etanotetraidrooripavina	

Diidromorfina	(5- <i>alfa</i> , 6- <i>alfa</i>)-4,5-eossi-17-metil-morfinan-3,6-diolo	paramorfano
Dimefeptanolo	6-dimetilamino-4,4-difenil-3-eptanolo	
Dimenossadolo	2-dimetilaminoetil-1-etossi-1,1-difenilacetato	
Dimetiltiambutene	3-dimetilamino-1,1-di-(2'-tienil)- 1-butene	
dipentilone		
dipianone	4,4-difenil-6-(pirrolidin-1-il)eptan-3-one	pipadone; diconal; N-pirrolidino-metadone; dipipanone pirrolidinil; Hoeschst 10819
Dipipanone	4,4-difenil-6-piperidin-3-eptanone	fenilpiperone
DMA (2,5-dimetossiamfetamina)	(±)-2,5-dimetossi- <i>alfa</i> -metilfeniletilamina	
DMHP (1-idrossi-3(1,2-dimetileptil)-7,8,9,10-tetraidro-6,6,9-trimetil-6 <i>H</i> -dibenzo[<i>b,d</i>]pirano)	3-(1,2-dimetileptil)-7,8,9,10-tetraidro-6,6,9-trimetil-6 <i>H</i> -dibenzo[<i>b,d</i>]piran-1-olo	
DMT (N,N-dimetiltriptamina)	3-[2-(dimetilamino)etil]indolo	N,N-dimetil-1 <i>H</i> -indol-3- etanamina
DOB (4-bromo-2,5-dimetossiamfetamina)	(±)-4-bromo-2,5-dimetossi- <i>alfa</i> - metilfeniletilamina	broramfetamina
DOC	4-cloro-2,5-dimetossiamfetamina	
DOET (4-etil-2,5-dimetossiamfetamina)	(±)-4-etil-2,5-dimetossi- <i>alfa</i> -feniletilamina	
DOM (4-metil-2,5-dimetossiamfetamina)	2,5-dimetossi- <i>alfa</i> ,4-dimetilfeniletilamina	STP
DOT	1-[2,5-dimetossi-4-(metiltio)fenil]propan-2-amina	
DPT	N-[2-(1 <i>H</i> -indol-3-il)etil]-N-propilpropan-1-amina	Dipropiltriptamina
Drotebanolo	3,4-dimetossi-17-metilmorfinan- 6- <i>beta</i> ,14-diolo	ossimetebanolo
Ecgonina	acido 3- <i>beta</i> -idrossi-1- <i>alfa</i> - <i>H</i> , -5 <i>alfa</i> - <i>H</i> -tropan-2- <i>beta</i> -carbossilico	

EDMB-4en-PINACA	Etil 3,3-dimetil-2-([1-(pent-4-en-1-il)-1H-indazol-3-carbonil]ammino}butanoato	Etil 3,3-dimetil-2-(1-(pent-4-en-1-il)-1H-indazol-3-carbossammide)butanoato; etil 3,3-dimetil-2-[(1-pent-4-enilindazol-3-carbonil)ammino]butanoato ; etil 3-metil-N-[1-(pent-4-en-1-il)-1H-indazol-3-carbonil]valinato; etil 3-metil-N-[1-(pent-4-en-1-il)-1H-indazol-3-carbonil]-L-valinato; 3-metil-N-[[1-(4-penten-1-il)-1H-indazol-3-il]carbonil]-valina, etil estere
EDMB-PINACA	etil 3,3-dimetil-2-[(1-pentilindazolo-3-carbonil)ammino]butanoato	etil 3-metil-N-(1-pentil-1H-indazolo-3-carbonil)valinato
Efenidina	N-etil-1,2-difeniletanamina	NEDPA
efinazone	2-etil-3-fenilchinazolin-4(3H)-one	2-etil-3-fenil-chinazolin-4-one; 2-etil-3-fenil-4(3H)-chinazolinone
EPT	N-(2-(1H-indol-3-il) etil)-N-etilpropan-1-ammina	
Eroina	diacetilmorfina	diamorfina
Esaidrocannabiesel	3-esil-6a,7,8,9,10,10a-esaidro-6,6,9-trimetil-6H-dibenzo[b,d]piran-1-olo	HHCH; 3-esil-6,6,9-trimetil-6a,7,8,9,10,10a-esaidrobenzo[c]cromen-1-olo; HHC-H
Estere metilico dell'acido lisergico	Metil 7-metil-6,6a, 8,9-tetraidro- 4H- indolo [4,3-fg] chinolina-9- carbossilato	
Etazene	2-[(4-etossifenil)metil]-N,N-dietil-1H-benzimidazolo-1-etanamina	
ETH-LAD	(6aR,9R)-N,N-dietil-7-etil-4,6,6a,7,8,9-esaidroindolo-[4,3-fg] chinolina-9-carbossammide	6-ethyl-6-nor-lysergic acid diethylamide
etilene isotonitazepina	5-nitro-2-(2-{4-[(propan-2-il)ossi]fenil}etil)-1-[2-(pirrolidin-1-il)etil]-1H-1,3-benzimidazolo	2-[2-(4-isoprossifenil)etil]-5-nitro-1-(2-pirrolidin-1-iletil)benzimidazolo; N-pirrolidino etilene isotonitazene; etilene N-pirrolidino isotonitazene
etileneossinitazene	2-{2-[(2,3-diidro-1-benzofuran-5-il)metil]-5-nitro-1H-benzimidazol-1-il}-N,N-dietiletan-1-ammina	analogo di etonitazene diidrobenzofurano; 3'-desossi-3',4'-metilenediossinitazene; diidrofuronitazene; tetraidrofuranitazene
Etilfenidato	etil-2-fenil-2-(piperidin-2-il) acetato	
Etilone	2-(etilamino)-1-(3,4-metilendiossifenil)-propan-1-one	2-etilamino-1-(3,4-metilenediossifenil) propan-1-one ; Bk-MDEA

Etilmetiltiambutene	3-etilmetilamino-1,1-di-(2'-tienil)- 1-butene	
Etilmorfina	3- <i>O</i> -etilmorfina	
etometazene	2-[(4-etossifenil)metil]-N,N-dietil-5-metil-1H-benzimidazolo-1-etanamina	1-[2-(dietilammio)etil]-2-(p-etossibenzil)-5-metil-benzimidazolo; 5-metil etodesnitazene
etonitazepina	2-(4-etossibenzil)-5-nitro-1-(2-(pirrolidin-1-il)etil)-1H-benzo[d]imidazolo	N-pirrolidino etonitazene
Etonitazene	1-dietilaminoetil-2- <i>para</i> -etossibenzil-5-nitrobenzimidazolo	2-[2-[(4-etossifenil)metil]-5-nitrobenzimidazol-1-il]-N,N-dietiletanamina
etonitazepipne	2-(4-etossibenzil)-5-nitro-1-(2-(piperidin-1-il)etil)-1H-benzo[d]imidazolo	2-[(4-etossifenil)metil]-5-nitro-1-[2-(1-piperidil)etil]benzimidazolo; 2-[(4-etossifenil)metil]-5-nitro-1-[2-(1-piperidinil)etil]-1H-benzimidazolo; N-piperidinil etonitazene
Etorfina	tetraidro-7- <i>alfa</i> -(1-idrossi-1-metilbutil)-6,14- <i>endo</i> eteno-oripavina	
Etosseridina	estere etilico dell'acido 1-[2-(2-idrossietossi)-etil]-4-fenilpiperidin-4-carbossilico	
Etriptamina	3-(2-aminobutil)indolo	<i>alfa</i> -etiltriptamina
Eutilone	1-(1,3-benzodiossol-5-il)-2-(etilamino)butan-1-one	N-Etilbutilone; bk-EBDB; N-etil butilone
Fenadoxone	6-morfolin-4,4'-difenil-3-eptanone	morfodone; eptazone
Fenampromide	<i>N</i> -(1-metil-2-piperidinoetil)-propioanilide	
Fenazocina	2'-idrossi-5,9-dimetil-2-feniletil-6,7-benzomorfano	fenetilazocina; fenobenzorfano
Fenbutrazato	2-(3-metil-2-fenilmorfolin-4-il)etil 2-fenilbutanoato	
Fendimetrazina		
Fenetillina	7-[2-[(<i>alfa</i> -metilfeniletil)amino]etil]teofillina	
Fenmetrazina	3-metil-2-fenilmorfolina	

Fenomorfano	3-idrossi- <i>N</i> -feniletilmorfinano	
Fenoperidina	estere etilico dell'acido 1-(3-idrossi-3-fenilpropil)-4-fenilpiperidin-4-carbossilico	
Fentanil		
Fentermina		
Flubromazolam	8-bromo-6-(2-fluorofenil)-1-metil- 4H-[1,2,4]triazolo-[4,3a][1,4] benzodiazepina	
Fluetonitazene	N,N-dietil-2-[2-[[4-(2-fluoroetossi)fenil]metil]-5-nitro-benzimidazol-1-il]etanammina	N,N-dietil-2-(2-(4-(2-fluoroetossi)benzil)-5-nitro-1H-benzo[d]imidazol-1-il)etan-1-ammina; 2F-Etonitazene; F-Eto; N,N-dietil-2-(2-{[4-(2-fluoroetossi)fenil]metil}-5-nitro-1H-1,3-benzimidazol-1-il)etan-1-ammina; Fluoro-Etonitazene; 2FEto; F-Etonitazene; 4'-(2-fluoroetossi) nitazene
Fluetonitazepina	2-{[4-(2-fluoroetossi)fenil]metil}-5-nitro-1-[2-(pirrolidin-1-il)etil]-1H-1,3-benzimidazolo	2-(4-(2-fluoroetossi)benzil)-5-nitro-1-(2-(pirrolidin-1-il)etil)-1H-benzo[d]imidazolo; F-etonitazepina; fluoro-etonitazepina; N-pirrolidino fluetonitazene; N-pirrolidino-4'-(2-fluoroetossi) nitazene
flunitazene	N,N-dietil-2-{2-[(4-fluorofenil)metil]-5-nitro-1H-benzimidazol-1-il}etan-1-ammina	Flunitazene
Fluoroketamina	2-(2-fluorofenil)-2-metilamino-cicloesanone	2-fluorodescloroketamina; 2-FDCK
fluoroxetamina	2-(etilammino)-2-(3-fluorofenil)cicloesan-1-one	3-fluoro-2-osso-PCE; 3F-O-PCE; 3-fluoro-descloro-Netilketamina
Folcodina	morfoniletilmorfinna	omocodeina
FUBIAT	Acido 1-[(4-fluorofenil)metil]-1H-indol-3-acetico	Acido 2-(1-(4-fluorobenzil)-1H-indol-3-il)acetico; Acido 2-[1-[(4-fluorofenil)metil]indol-3-il]acetico; Acido 2-[1-[(4-fluorofenil)metil]indol-3-il]etanoico
FUB-NPB-22	Chinolina-8-il-(4-fluorobenzil)-1H-indazolo-3-carbossilato	

Funghi del genere strobilaria, conocybe e psilocybe		
Furanilbenzilfentanil	N-(1-benzilpiperidin-4-il)-N-fenilfuran-2-carbossamide	
Furanilfentanil	N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]-furan-2-carbossamide	
Furanil UF-17	N-[2-(dimetilammino)cicloesil]-N-fenil-furan-2-carbossamide	
Furetidina	estere etilico dell'acido 1-(2-tetraidrofurfurilossietil)-4-fenilpiperidin-4-carbossilico	
G-130	5,5-dimetil-2-fenil-morfolina	5,5-dimethyl-2-phenyl- morpholine
H4-CBD	2-(2-isopropil-5-metilcicloesil)-5-pentilbenzene-1,3-diolo	2-(5-metil-2-propan-2-ilcicloesil)-5-pentilbenzene-1,3-diolo; 2-[5-metil-2-(1-metiletil)cicloesil]-5-pentil-1,3-benzenediolo; H4-CBD; H4CBD; HCBP; THD; cicloesilCBD
HHC	6a,7,8,9,10,10a-esaidro-6,6,9-trimetil-3-pentil-6H-dibenzo[b,d]piran-1-olo	esaidrocannabinolo (HHC), esaidro-CBN, HXC
HHC acetato	6,6,9-trimetil-3-pentil-6a,7,8,9,10,10a-esaidrobenzo[c]cromen-1-ile) acetato	Esaidrocannabinolo acetato, acetil-esaidrocannabinolo, O-acetil-esaidrocannabinolo, HHC-O-acetato, HHCO, HHC-O, HHCOA, HHCOAc, HHC-Oac
HHC-C8	3-octil-6a,7,8,9,10,10a-esaidro-6,6,9-trimetil-6H-dibenzo[b,d]piran-1-olo	6,6,9-trimetil-3-octil-6a,7,8,9,10,10a-esaidrobenzo[c]cromen-1-olo; esaidrocannabinolo-C8; HHC-JD; esaidrocannabinolo-C8
HHC-C9	3-nonil-6a,7,8,9,10,10a-esaidro-6,6,9-trimetil-6H-dibenzo[b,d]piran-1-olo	6,6,9-trimetil-3-nonil-6a,7,8,9,10,10a-esaidrobenzo[c]cromen-1-olo; (6a,9,10a)-6,6,9-trimetil-3-nonano-6a,7,8,9,10,10a-esaidrobenzo[c]cromen-1-olo; 6,6,9-trimetil-3-nonil-6a,7,8,9,10,10a-esaidro-6H-benzo[c]cromen-1-olo; CC9; esaidrocannabinolo-C9
HHC-P	3-eptil-6a,7,8,9,10,10a-esaidro-6,6,9-trimetil-6H-dibenzo[b,d]piran-1-olo	Esaidrocannabiforolo, HHCP
HHMA	2-(3,4-Diidrossifenil)-N-metilpropilamina	

HMA	d,l-4-Idrossi-3-metossiamfetamina	
HMMA	d,l-4-Idrossi-3-metossimetamfetamina	
Ibogaina	12-metossibogamina	endabuse
Idrocodone		
Idromorfinolo	14-idrossidiidromorfina	
Idromorfone		
idrossietamina	2-(etilammino)-2-(3-idrossifenil)-cicloesanone	HXE; 3-HO-2-osso-PCE
Idrossipetidina	estere etilico dell'acido 4- <i>meta</i> -idrossifenil-1-metilpiperidin-4-carbossilico	demidone; ossipetidina
Ipomea violacea semi		
iso-3-CMC	1-(3-clorofenil)-1-(metilammino)propan-2-one	isoclofedrone; iso-3-clorometcatinone
iso-3-MMC	1-(metilammino)-1-(3-metilfenil)propan-2-one	1-(metilammino)-1-(3-metilfenil)-2-propanone; 1-(metilammino)-1-(<i>m</i> -tolil)propan-2-one; 1-(metilammino)-1-(3-metilfenil)acetone; iso-3-metilmetcatinone
Isobutirfentanil	N-(1-fenetilpiperidin-4-il)-N-fenilisobutiramamide	iBF
isobutonitazene	N,N-dietil-2-(2-{[4-(2-metilpropossi)fenil]metil}-5-nitro-1H-1,3-benzimidazol-1-il)etan-1-ammina	N,N-dietil-2-[2-[(4-isobutossifenil)metil]-5-nitro-benzimidazol-1-il]etanammina; N,N-dietil-2-(2-(4-isobutossibenzil)-5-nitro-1H-benzo[d]imidazol-1-il)etan-1-ammina; N,N-dietil-2-[2-[[4-(2-metilpropossi)fenil]metil]-5-nitrobenzimidazol-1-il]etanammina; iso-butonitazene
Isometadone	6-dimetilammino-5-metil-4,4-difenil-3-esanone	
iso-(meta-metil-propcatinone)	1-(3-metilfenil)-1-(propilammino)propan-2-one	1-(3-metil-fenil)-1-(propilammino)propan-2-one; 1-(<i>m</i> -tolil)-1-(propilammino)propan-2-one; 3-Me-iso-propcatinone; 3-metil-isopropilcatinone; 3-metilisopropilcatinone; 3-MiPC; 3-metil-iso-propilcatinone

Isopentedrone	1-metillamino-1-fenil-pentan-2-one	
Isopropilfenidato	propan-2-il fenil(piperidin-2-il)acetato	
Isopropil-U-47700	3,4-dicloro-N-[2-(dimetilamino) cicloesil]-N- (propan-2-il) benzamide	
Isotonitazene	N,N-dietil-2-[[4-(1-metiletossi) fenil] metil]-5-nitro-1H-benzimidazol-1-etanamina	
isotonitazepina	5-nitro-2-({4-[(propan-2-il)ossi]fenil}metil)-1-[2-(pirrolidin-1-il)etil]-1H-1,3-benzimidazolo	5-nitro-2-[4-(propan-2-ilossi)benzil]-1-[2-(pirrolidin-1-il)etil]-1H-benzimidazolo; 2-[(4-isopropossifenil)metil]-5-nitro-1-(2-pirrolidin-1-iletil)benzimidazolo; 2-(4-isopropossibenzil)-5-nitro-1-(2-(pirrolidin-1-il)etil)-1H-benzo[d]imidazolo; 2-(4-isopropossibenzil)-5-nitro-1-[2-(1-pirrolidinil)etil]-1H-benzimidazolo; 2-[[4-(1-metiletossi)fenil]metil]-5-nitro-1-[2-(1-pirrolidinil)etil]-1H-benzimidazolo; N-pirrolidino isotonitazene
JWH-018	(naftalen-1-il) (1-pentil-1H-indol- 3-il) metanone	
JWH-073	(naftalen-1-il) (1-butil-1H-indol-3- il) metanone	
JWH-122	1-pentil-3-(4-metil-1-naftoil)indolo	4-metilnaftalen-1-il-(1- pentilindol-3-il)metanone
JWH-210	(4-etil-1-naftil)-(1-pentilindol-3-il)metanone	
JWH-250	1-pentil-3-(2-metossifenilacetil)indolo	2-(2-metossifenil)-1-(1- pentilindol-3-il)etanone
Ketamina	(±)-2-(2-clorofenil)-2-(metilamino) cicloesanone	
Ketobemidone		
Levoamfetamina	(-)-(R)- <i>alfa</i> -metilfeniletilamina	

Levofenoacilmorfano	(1)-3-idrossi- <i>N</i> -fenacilmorfinano	
Levometamfetamina	(-)- <i>N,alfa</i> -dimetilfeniletilamina	
Levometorfano	(-)-3-metossi- <i>N</i> -metilmorfinano	
Levomoramide	(-)-4-[2-metil-4-ossi-3,3-difenil-4- (1-pirrolidinil)-butil] morfolina	
Levorfanolo	(-)-3-idrossi- <i>N</i> -metilmorfinano	
lisdexamfetamina		
Lofofina	2-(7-metossi-1,3-benzodiossol-5-il)etanamina	3-metossi-4,5-metilenediossifeniletilammina; 3-metossi-4,5-(metilenediossi)feniletilammina; 7-metossi-1,3-benzodiossol-5-etanammina; 2-(7-metossibenzo[d][1,3]diossol-5-il)etanamina; 2-(7-metossi-2H-1,3-benzodiossol-5-il)etan-1-ammina; MMDPEA; omomiristicilammina
Lophophora Williamsii pianta (Peyote)		
LSD (Dietilamide dell'acido lisergico)	9,10-dideidro- <i>N,N</i> -dietil-6-metilergolina-8- <i>beta</i> -carbrossamide	(+)-lysergide; (+)- <i>N,N</i> -dietil-lysergamide; LSD 25
M-ALFA-HCMA	3-(2H-1,3-benzodiossol-5-il)-2-idrossi- <i>N</i> ,2-dimetil-3-(metilammino)propanammide	3-(benzo[d][1,3]diossol-5-il)-2-idrossi- <i>N</i> ,2-dimetil-3-(metilammino)propenammide
MADMB-4en-PINACA	<i>N</i> -[3,3-dimetil-1-(metilammino)-1-ossobutan-2-il]-1-(pent-4-en-1-il)-1H-indazol-3-carbossammide	<i>N</i> -[1-(metilamminocarbonil)-2,2-dimetilpropil]-1-(4-penten-1-il)-1H-indazol-3-carbossammide; <i>N</i> -[2,2-dimetil-1-(metilcarbamoil)propil]-1-pent-4-enil-indazol-3-carbossammide; <i>N</i> -[3,3-dimetil-1-(metilammino)-1-ossobutan-2-il]-1-pent-4-enilindazol-3-carbossammide; mMADB-4en-PINACA; MMAB-4en-PINACA
MALT	<i>N</i> -[2-(1H-indol-3-il)etil]- <i>N</i> -metilprop-2-en-1-ammina	Metilalliltriptamina
MAM-2201	1-(5-fluoropentil)-3-(4-metil-naftoil)indolo	

Mazindolo		
MBDB (<i>N</i> -metil-(3,4-metilendiossifenil)-2-butanamina	<i>N</i> -metil- <i>alfa</i> -etil-3,4-metilendiossi-feniletilamina	
mCPP	1-(3-clorofenil)piperazina	Meta-clorofenilpiperazina
MDA 19	N-[(Z)-(1-esil-2-ossoindol-3-ilidene)ammino]benzammide	N'-(1-esil-2-ossoindolin-3-ilidene)benzoidrazide; N'-[(3Z)-1-esil-2-osso-1,2-diidro-3H-indol-3-ilidene]benzoidrazide
MDA (3,4-metilendiossiamfetamina)	tenamfetamina	<i>alfa</i> -metil-3,4-(metilendiossi)-feniletilamina
MDAI	5,6-Metilendiossi-2-aminoindano	
MDEA (3,4-metilendiossietilamfetamina)	(±)- <i>N</i> -etil- <i>alfa</i> -metil-3,4-(metilendiossi)feniletilamina	MDE; <i>N</i> -etil-MDA
MDMA (3,4-metilendiossimetamfetamina)	(±)- <i>N,alfa</i> -dimetil-3,4-(metilendiossi)feniletilamina	ecstasy; <i>N,alfa</i> -dimetil-omopiperonilamina
MDMB-4en-P-5Br-INACA	Metil 2-{[5-bromo-1-(pent-4-en-1-il)-1H-indazol-3-carbonil]ammino}-3,3-dimetilbutanoato	metil 2-[(5-bromo-1-pent-4-enil-indazol-3-carbonil)ammino]-3,3-dimetil-butanoato; metil N-[5-bromo-1-(pent-4-en-1-il)-1H-indazol-3-carbonil]-3-metilvalinato; MDMB-5Br-4en-PINACA; MDMB-5'Br-4en-PINACA; MDMB-4en-P-5'Br-INACA
MDMB-4EN-PINACA		
MDMB-5Br-INACA	Metil 2-(5-bromo-1H-indazol-3-carbossammide)-3,3-dimetilbutanoato	Metil 2-[(5-bromo-1H-indazol-3-carbonil)ammino]-3,3-dimetilbutanoato; MDMB-5-bromo-INACA
MDMB-7Br-INACA	Metil 2-(7-bromo-1H-indazol-3-carbossammide)-3,3-dimetilbutanoato	Metil 2-[(7-bromo-1H-indazol-3-carbonil)ammino]-3,3-dimetil-butanoato; MDMB-7-bromo-INACA
MDMB-BINACA	Metil 2-(1-butil-1H-indazol-3-carbossammide)-3,3-dimetilbutanoato	metil N-(1-butil-1H-indazol-3-carbonil)-3-metil-L-valinato; MDMB-BUTINACA
MDMB-CHMICA	Metil-3,3-dimetil-2-{[(1-(cicloesilmetil)-1H-indol-3-il) carbonil] amino} butanoato	N-{[1-(cicloesilmetil)-1H-indol- 3-il]carbonil}-3-metil-valina metil estere
MDMB-FUBINACA	metil 2-(1-(4-fluorobenzil)-1H-indazol-3-carbossammide)-3,3-dimetilbutanoato	metil N-{[1-(4-fluorobenzil)-1H-indazol-3-il]carbonil}-3-metilvalinato; metil 2-(1-(4-fluorobenzil)-1H-indazol-3-carbossammide)-3,3-dimetilbutanoato; MDMB(N)-BZ-F

MDMB-INACA	metil 2-(1H-indazol-3-carbossammide)-3,3-dimetilbutanoato	metil N-(1H-indazol-3-carbonil)-3-metilvalinato
MDMB-PCZCA	Metil 3,3-dimetil -2-(9-pentil-9H- carbazol-3- carbossamide) butanoato	
MDMB-PINACA	Metil 3,3-dimetil-2-[(1-pentil-1H-indazol-3-carbonil)ammino]butanoato	Metil 2-(1-(pentil)-1H-indazol-3-carbossammide)-3,3-dimetilbutanoato; metil 3-metil-N-(1-pentil-1H-indazol-3-carbonil)-L-valinato; 3-metil-N-[(1-pentil-1H-indazol-3-il)carbonil]-L-valina metil estere
MDPBP	1-(1,3-benzodiossol-5-il)-2-(pirrolidin-1-il)butan-1-one	3',4'-metilendiossi- α -pirrolidinobutirofenone
MDPHiP	1-(1,3-benzodiossol-5-il)-4-metil-2-pirrolidin-1-il-pentan-1-one	MDPHiP
MDPHP	1-(1,3-benzodiossol-5-il)-2-(pirrolidin-1-il)esan-1-one	metilendiossi- α - pirrolidinoesiofenone
Meclofenossato	estere 2-(dimetilamino)etilico dell'acido 4-cloro-fenossiacetico	
Mefedrene	N-metil-1-(5-metil-2-tienil)propan-2-ammina	5-MMPA
Mefedrone	4-metilmeccatinone	
mefenaqualone	8-metossi-3-(2-metilfenil)-2-fenilchinazolin-4(3H)-one	8-metossi-3-(o-tolil)-2-fenil-chinazolin-4-one; 8-metossi-2-fenil-3-(o-tolil)chinazolin-4(3H)-one
Mescalina	3,4,5-trimetossifeniletilamina	TMPEA
Mesembrina	(3aS,7aS)-3a-(3,4-Dimetossifenil) -1-metil-2,3,4,5,7,7a-esaidroindol-6-one	
Mesocarb	3-(<i>alfa</i> -metilfeniletile)-N-(fenilcarbamoil) sidnone immina	
Metadone	6-dimetilamino-4,4-difenil-3-eptanone	
Metadone intermedio	4-ciano-2-dimetilamino-4,4-difenilbutano	
Metallilescalina	2-{3,5-dimetossi-4-[(2-metilprop-2-en-1-il)ossi]fenil}etanamina	MAL

Metamfetamina	(+)-(S)-N,alfa-dimetilfeniletilamina	desossiefedrina; (+)-2- metilamino-1-fenilpropano
Metazocina	2'-idrossi-2,5,9-trimetil-6,7-benzomorfono	metobenzorfono
Metilcatinone	2-(metilamino)-1-fenilpropan-1-one	metcatinone
Metildesorfina	6-metil- <i>delta</i> -6-deidrossimorfina	
Metildiidromorfina	6-metil-diidromorfina	
Metilmetaqualone	3-(2,4-dimetilfenil)-2-metilchinazolin-4-one	MMQ
Metilone	beta-cheto-MDMA	
metiodone	4-(etansulfonil)-N,N-dimetil-4,4-difenilbutan-2-ammina	3-(etilsulfonil)-N,N,1-trimetil-3,3-difenil-propilammina; i-(etilsulfonil)-N,N,α-trimetil-i-fenilbenzenepropanammina; etil 1,1-difenil-3-dimetilamminobutil sulfone; IC-26; I-C-26; WIN 1161-3
Metodesnitazene	N,N-dietil-2-[2-[(4-metossifenil)metil]benzimidazol-1-il]etanamina	
Metonitazene	N,N-dietil-2-[2-[(4-metossifenil)metil]-5-nitro-benzimidazol-1-il]etanammina	
Metonitazepina	2-(4-metossibenzil)-5-nitro-1-(2-(pirrolidin-1-il)etil)-1H-benzo[d]imidazolo	2-[(4-metossifenil)metil]-5-nitro-1-(2-pirrolidin-1-iletile)benzimidazolo; N-pirrolidino metonitazene
Metopone	5-metil-diidromorfinone	
Metossiacetilfentanil	2-methoxy-N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]acetamide	2-metossi-N-fenil-N-[1-(2-feniletile)piperidin-4-il] acetamide
Metossietamina	2-(etilamino)-2-(3-metossifenil)cicloesanone	MXE; MKET;
Metossipropamina	2-(3-metossifenile)-2-(propilammino)cicloesan-1-one	MXPr
Metossisopropamina	2-(isopropilammino)-2-(3-metossifenil)cicloesanone	MXiPr
Mirofina	miristilbenzilmorfina	3-benzil-6-miristil-morfina

Mitraginina	16,17-dideidro-9,17-dimetossi-17,18-seco-20-alfa-ioimban-16-carbossiacido metilestere	
Mitragyna Speciosa pianta (Kratom)		
MMB-PINACA	metil 3-metil-2-[(1-pentil-1H-indazol-3-carbonil)ammino]butanoato	metil 3-metil-2-[(1-pentilindazol-3-carbonil)ammino]butanoato; metil 3-metil-2-[(1-pentil-1H-indazol-3-il)formammide]butanoato; metil N-(1-pentil-1H-indazol-3-carbonil)-L-valinato; metil (1-pentil-1H-indazol-3-carbonil)-L-valinato; metil N-[(1-pentil-1H-indazol-3-il)carbonil]valinato; N-[(1-pentil-1H-indazol-3-il)carbonil]valina metil estere; AMB-PINACA; AMB; AMP
MDMA (5-metossi-3,4-metilendiossiamfetamina)	2-metossi- <i>alfa</i> -metil-4,5-(metilendiossi) feniletilamina	
MO-CHMINACA	1-metossi-3,3-dimetil-1-ossobutan-2-il 1-(cicloesilmetil)-1H-indazolo-3-carbossilato	
Monoetilamide dell'acido (+)-1-metil- lisergico	9,10-dideidro- <i>N</i> -etil- <i>N</i> -[1-idrossi- metil) propil]-1,6-metilergolina-8- <i>beta</i> -carbrossamide	
Monoetilamide dell'acido (+)-lisergico	9,10-dideidro- <i>N</i> -etil-6-metilergolina-8- <i>beta</i> -carbrossamide	
Morferidina	estere etilico dell'acido 1-(2-morfolinoetil)-4-fenilpiperidin-4-carbossilico	morfolinetilnorpetidina
Morfina	7,8-deidro-4,5-epossi-3,6-diidrossi- <i>N</i> -metilmorfinano	
Morfina metil bromuro ed altri derivati morfinici ad "azoto pentavalente" tra i quali i derivati N-ossimorfinici (quale la N-ossicodeina)		
Morfina-N-ossido	N-ossimorfina	genomorfina
Morfolide dell'acido (+) lisergico		
MPA	N-Metil-1-(tiofen-2il)propan-2-ammina	Metiopropamina ; Metiltienpropamina

MPHP	4'-Metil- α -pirrolidinoesano fenone	(R,S)-4'-Metil- α -pirrolidinoesano fenone; 4'-metil- α -pirrolidinoesano fenone; 4'-metil- α -pirrolidinoesano fenone; 1-(4-metilfenil)-2-(pirrolidin-1-il)- esan-1-one; 4'-Me- α -PHP; 4'-Me- PHP; PV4
MPPP	estere propionico dell'1-metil-4-fenil-4-piperidinolo	
MT-45	1-cicloesil-4-(1,2-difeniletil)-piperazina	
MTTA	2-(metilamimo)metil-3,4-diidronaftalen-1(2H)-one	Mephtetramine; meftetramina
Nandrolone	17-idrossi-4-estren-3-one	19-nortestosterone
N-butilbutilone	1-(2H-1,3-benzodiossol-5-il)-2-(butilammino)butan-1-one	N-butil-norbutilone; N-butil-butilone
N-cicloesil butilone	1-(1,3- benzodiossol-5-il)-2-(cicloesilammino)butan-1-one	1-(2H-1,3-benzodiossol-5-il)-2-(cicloesilammino)butan-1-one; cibutilone; 3,4-metilenediossi- α -cicloesilamminobutiofenone
N-cicloesil metilone	1-(1,3-benzodiossol-5-il)-2-(cicloesilammino)propan-1-one	N-cicloesimetilone; ciputilone; 3,4-metilenediossi- α -cicloesilamminopropiofenone
N-desetil etonitazene	2-[2-(4-etossibenzil)-5-nitro-1H-benzo[d]imidazol-1-il]-N-etiletanammi	2-[2-[(4-etossifenil)metil]-5-nitro-benzimidazol-1-il]-N-etil-etanammina; Desetiletonitazene; NDE
N-desetil isotonitazene	N-etil-2-[2-[(4-isoprossifenil)metil]-5-nitro-benzimidazol-1-il]etanammina	N-etil-2-[[4-(1-metileossi)fenil]metil]-5-nitro-1H-benzimidazol-1-etanammina; N-desetil isotonitazene; N-desetilisotonitazene
N-desetil protonitazene	N-etil-2-{5-nitro-2-[(4-propossifenil)metil]-1H-1,3-benzimidazol-1-il}etan-1-ammina	N-etil-2-(5-nitro-2-(4-propossibenzil)-1H-benzo[d]imidazol-1-il)etan-1-ammina; N-etil-2-[5-nitro-2-[(4-propossifenil)metil]benzimidazol-1-il]etanammina; N-desetilprotonitazene; NDP
NDTDI	N,N-dietil-3-[metil(1,3,4,5-tetraidrobenzo[cd]indol-4-il)amino]propanamide	
N-etilamfetamina	N-etil- α -metilfeniletilamina	

N-etileptedrone	2-(etilammino)-1-fenileptan-1-one	2-(etilammino)-1-fenil-eptan-1-one , N-etilnoreptedrone, etileptedrone
N-etilesedrone	2-(etilammino)-1-fenilesan-1-one	
N-etilpentedrone	2-(etilammino)-1-fenilpentan-1-one	N-etilnorpentedrone; α -etilaminopentiofenone
N-etilpentilone (efilone)	1-(1,3-benzodiossol-5-il)-2-(etilammino)pentan-1-one	N-etilnorpentilone; BK-EBDP; BK-Etil-K
Nicocodina	6-nicotinilcodeina	
Nicodicodina	6-nicotinildiidrocodeina	NDHC
Nicomorfina	3,6-dicotinilmorfina	
N-idrossi-MDA	($\pm$)-N-[<i>alfa</i> -metil-3,4-(metilendiossi) feniletil] idrossilamina	
N-isopropilnorbutilone	1-(2H-1,3-benzodiossol-5-il)-2-[[propan-2-il]ammino]butan-1-one	1-(1,3-benzodiossol-5-il)-2-(isopropilammino)butan-1-one; 1-(1,3-benzodiossol-5-il)-2-[(1-metiletil)ammino]-1-butanone; N-isopropilbutilone; N-isopropilbutilone; 3,4-metilenediossi- α -isopropilamminobutiofenone; NiPB; isopropilbutilone; MD-NiPr-BP; MD-NiPr-butanofenone
NMDMSB	1-naftil 4-metil-3-(dimetilsulfamoil)- benzoato	1-naftil 3-(dimetilsulfamoil)-4-metilbenzoato; naftalen-1-il 3-(dimetilsulfamoil)-4-metilbenzoato; naftalen-1-il 3-(N,N-dimetilsulfamoil)-4-metilbenzoato
N-metil-ciclazodone	2-[ciclopropil(metil)ammino]-5-fenil-4(5H)-ossazolone	
N-metil-triptamina	2-(1H-indol-3-il)-N-metil-etanammina	
N-metil U-47931E	4-bromo-N-(2-(dimetilammino) cicloesil)-N-metilbenzamide	
N,N-dietilpentilone	1-(1,3-benzodiossol-5-il)-2-(dietilammino)pentan-1-one	1-(2H-1,3-benzodiossol-5-il)-2-(dietilammino)pentan-1-one; 1-(1,3-benzodiossol-5-il)-2-(dietilammino)-1-pentanone; 1-(3',4'-metilendiossifenil)-2-dietilammino-pentanone(1); N,N-dietilpentilone; MDDEVP

N,N-dimetil etonitazene	2-[2-[(4-etossifenil)metil]-5-nitro-benzimidazol-1-il]-N,N-dimetil-etanammina	2-{2-[(4-etossifenil)metil]-5-nitro-1H-1,3-benzimidazol-1-il}-N,N-dimetiletan-1-ammina; (2-(2-(4-etossibenzil)-5-nitrobenzimidazol-1-il)etil)dimetilammina; 2-[(4-etossifenil)metil]-N,N-dimetil-5-nitro-1H-benzimidazol-1-etanammina; etonitazene N,N-dimetil analogo; 1-dimetilammينوetil N-desalchil etonitazene
Noracimetadolo	(±)- <i>alfa</i> -3-acetossi-6-metilamino- 4,4-difenileptano	
Norcodeina	N-demetilcodeina	
Norlevorfanolo	(-)-3-idrossimorfinano	(-)-morfinan-3-olo
Normetadone	6-dimetilamino-4,4-difenil-3-esanone	desmetilmetadone
Normorfina	demetilmorfina	morfina N-demetilata
Norpipanone	4,4-difenil-6-piperidin-3-esanone	
Nortilidina	etil 2-metilammino-1-fenilcicloes-3-ene-1-carbossilato	NRT
N-pirrolidinil-3,4-DMA	1-[2-(3,4-dimetossifenil)-1-metiletil]-pirrolidina)	1-(1-(3,4-dimetossifenil)propan-2-il)pirrolidina; N-pirrolidinil-DMA; N-pirrolidinil-3,4-dimetossiamfetamina; N-pirrolidinil-dimetossiamfetamina
N-propil efenidina	N-(1,2-difeniletil)propan-1-ammina	N-(1,2-difeniletil)-1-propanammina; α-fenil-N-propil-benzene-etanammina; (1,2-difeniletil)(propil)ammina; N-propil-1,2-difeniletilammina; N-propil EPE; NSC 36860; propilfenidina
N-sec-butil-pentedrone	2-[(butan-2-il)ammino]-1-fenilpentan-1-one	2-(sec-butilammino)-1-fenilpentan-1-one; 2-[(1- metilpropil)ammino]-1-fenil-1-pentanone; 2-(secbutilammino)-valerofenone
O-AMKD	3-(4-acetil-1-metilpiperidin-4-il)fenil acetato	
Ocfentanil	(N-(2-fluorofenil)-2-metossi-N-[1-(2-feniletil)-4-piperidil] acetamide)	
Octodrina	6-metileptan-2-amina	

omomazindolo	6-(4-clorofenil)-2,3,4,6-tetraidropirimido[2,1-a]isoindol-6-olo	9-(4-cloro-fenil)-1,2,3,9-tetraidro-4,9a-diaza-fluoren-9-olo; omomazindole
Oppio		
Oripavina	3-O-demetiltebaina	6,7,8,14-tetradeidro-4,5- alpha-epossi-6-metossi-17- metilmorfinan-3-olo
Ossicodone		
Ossimorfone		
Paglia di papavero		
Papaver somniferum L. pianta		
Paraesil	3-esil-7,8,9,10-tetraidro-6,6,9-trimetil-6 <i>H</i> -dibenzo[<i>b,d</i>]piran-1-olo	5'-metil- <i>delta</i> 6a-10a-tetraidrocannabinolo
Para-fluoro-4-metilaminorex (	5-(4-fluorofenil)-4-metil-4,5-diidro-1,3-ossazol-2-amina	4-FPO
Para-fluorofentanil	4'-fluoro- <i>N</i> -(1-feniletil-4-piperidil)propionanilide	
pBPP	1-(4-bromofenil)piperazina	
PCE (eticiclidina)	<i>N</i> -etil-1-fenilcicloesilamina	cicloesamina
PCP (fenciclidina)	1-(1-fenilcicloesil)piperidina	
PEAP	<i>N</i> -etil-1-fenilpentan-2-ammina	feniletilamminopentano
Pentedrone	2-(metilamino)-1-fenilpentan-1-one	α -Methylamino- valerophenone; β -etil-metcatinone
pentil MDA 19	<i>N</i> -[(<i>Z</i>)-(2-osso-1-pentil-indolin-3-ilidene)ammino]benzammide	<i>N</i> '-[(3 <i>Z</i>)-2-osso-1-pentil-1,2-diidro-3 <i>H</i> -indol-3-ilidene]benzoidrazide; acido benzoico (2 <i>Z</i>)-2-(1,2-diidro-2-osso-1-pentil-3 <i>H</i> -indol-3-ilidene)idrazide; analogo pentilico di MDA-19; BZO-POXIZID; 5C-MDA-19

PEPAP	estere acetico dell'1-feniletil-4-fenil-4-piperidinolo	
Petidina	estere etilico dell'acido 1-metil-4- fenilpiperidin-4-carbossilico	meperidina
Petidina intermedio A	1-metil-4-ciano-4-fenilpiperidina	
Petidina intermedio B	estere etilico dell'acido 4-fenilpiperidin-4-carbossilico	normeperidina; norpetidina
Petidina intermedio C	acido 1-metil-4-fenilpiperidin-4-carbossilico	acido meperidinico; acido petidinico; acido gevelinico
Phenibut	acido 4-amino-3-fenilbutanoico	
PHP (roliciclidina)	1-(1-fenilcicloesil)pirrolidina	PCPY
Piminodina	estere etilico dell'acido 4-fenil-1- (3-fenilaminopropil)piperidin-4- carbossilico	anopridina
Piperidiltiambutene	1-(4,4-di(tiofen-2-il)but-3-en-2-il) piperidina	
Piritramide	amide dell'acido 1-(3-ciano-3,3-difenilpropil)-4-(1-piperidin)piperidin-4-carbossilico	pirinitramide
pirofenidone	1-(4-metilfenil)-2-fenil-2-(pirrolidin-1-il)etan-1-one	2-fenil-1-(p-tolil)-2-pirrolidin-1-il-etanone; 4Me- α P-2Ph-AcP; 4Me- α P-2Ph-acetofenone; alfa-fenil-pirovalerone; α -fenilpirovalerone; 4'-Metil- α -fenil- α -(pirrolidin-1-il)acetofenone; AL5G8BFU4C
Pirrolidide dell'acido (+) lisergico		
PMA (<i>para</i> -metossiamfetamina)	<i>para</i> -metossi- <i>alfa</i> -metilfeniletilamina	
PMMA (<i>para</i> -metossiametamfetamina)	<i>para</i> -metossi- <i>N,alfa</i> -dimetilfeniletilamina	
PPAP	1-fenil-N-propilpentan-2-amina	

PRE-084	2-(morfolin-4-il) etil-1-fenilcicloesano-1-carbossilato	U47,700
Proeptazina	1,3-dimetil-4-fenil-4-propionossiazacicloeptano	dimefeprimina
Properidina	estere isopropilico dell'acido 1-metil-4-fenilpiperidin-4-carbossilico	ipropetidina; gevelina; isopedina
Propiram	<i>N</i> -(1-metil-2-piperidinoetil)- <i>N</i> -2- piridil-propionamide	
protodesnitazene	<i>N,N</i> -dietil-2-{2-[(4-propossifenil)metil]-1 <i>H</i> -1,3-benzimidazol-1-il}etan-1-ammina	<i>N,N</i> -dietil-2-[2-[(4-propossifenil)metil]benzimidazol-1-il]etanammina; <i>N,N</i> -dietil-2-[(4-propossifenil)metil]-1 <i>H</i> -benzimidazolo-1-etanammina; protazene; desnitroprotonitazene
Protonitazene	<i>N,N</i> -dietil-5-nitro-2-[(4-propossifenil)metil]-1 <i>H</i> -benzimidazolo-1-etanammina	proponitazene
Protonitazepina	5-nitro-2-[(4-propossifenil)metil]-1-(2-pirrolidin-1-iletil)benzimidazolo	<i>N</i> -pirrolidino protonitazene
Psilocibina	diidrogeno fosfato del 3-[2-(dimetilamino)etil]indol-4-olo	indocibina
Psilocina	3-[2-(dimetilamino)etil]indol-4-olo	psilotsina
Psychotria viridis		
PTI-3	<i>N</i> -({2-[1-(5-fluoropentil)-1 <i>H</i> -indol-3-il]-1,3-tiazol-4-il}metil)-2-metossi- <i>N</i> -metiletanammina	
Racemetorfano	(±)-3-metossi- <i>N</i> -metilmorfinano	deossidiidrotebacodina; metorfano
Racemoramide	(±)-4-[2-metil-4-ossi-3,3-difenil- 4-(1-pirrolidinil)-butil]-morfolina	
Racemorfano	(±)-3-idrossi- <i>N</i> -metilmorfinano	metorfinano
Remifentanil		
Rivea corymbosa semi		
Ru-28306	<i>N,N</i> -dimetil-1,3,4,5-tetraidrobenczo[cd]indol-4-amina	

Salvia divinorum pianta		
Salvinorina A		
SL-164	5-cloro-3-(4-cloro-2-metilfenil)-2- metil-4(3H)-chinazolinone	
spiroclorfina	8-[1-(4-clorofenil)etil]-1-fenil-1,3,8-triazaspiro[4.5]decan-4-one	8-(p-cloro- α -metilbenzil)-1-fenil-1,3,8-triazaspiro[4.5]decan-4-one; 1-fenil-4-osso-8-[1-(4-cloro-fenil)-etil]-1,3,8-triaza-spiro(4.5)decano; 8- [1-(4-clorofenil)-etil]-4-osso-1-fenil-1,3,8-triazaspiro[4.5]decano; 1-fenil-4-osso-8-[1-(4-clorofenil)etil]-1,3,8-triazaspiro(4.5)decano; 1-fenil-8-[1-(p-clorofenil)etil]-1,3,8-triazaspiro[4.5]decan-4-one; R-6890; R6890
Sufentanil		
Tabernanthe Iboga pianta		
TCP (tenociclidina)	1-[1-(2-tienil)cicloesil]piperidina	
Tebacone	6-acetossi-4,5-epossi-3-metossi- N-metil-morfin-6-ene	acetildiidrocodeinone
Tebaina	6,7,8,14-tetraidro-4,5 α -epossi-3,6-dimetossi-17-metilmorfinano	paramorfina
Tetraidrocannabiforolo	3-eptil-6a,7,8,10a-tetraidro-6,6,9- trimetil-6H-dibenzo[b,d]piran-1-olo;	3-eptil-6,6,9-trimetil-6a,7,8,10a-tetraidrobenzo[c]cromen-1-olo; THCP; Delta-9-THCP; Δ 9-THCP; (-)-Trans- Δ 9- tetraidrocannabiforolo; THC-eptil
Tetraidrofuranilfentanil (THF-F)	N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl) piperidin-4-yl] tetrahydrofuran-2- carboxamide	N-fenil-N-[1-(2-feniletil) piperinil-4-il] tetraidrofuran-2- carbossamide
Tetrametilciclopropanfentanil	N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl) piperidin-4-yl] 2,2,3,3-tetramethylcyclopropane-1-carboxamide	N-fenil-N-[1-(2-feniletil) piperinil-4-il] 2,2,3,3-tetrametilciclopropan-1-carbossamide

THCB	3-butil-6,6,9-trimetil-6a,7,8,10a-tetraidro-6H-dibenzo[b,d]piran-1-olo	3-butil-6,6,9-trimetil-6a,7,8,10a-tetraidrobenzo[c]cromen-1-olo; 3-butil-6a,7,8,10a-tetraidro-6,6,9-trimetil-6H-dibenzo[b,d]piran-1-olo; nor-THC; delta-9-THCB; delta-9-tetraidrocannabinutolo; delta-9-tetraidrocannabinolo-C4; delta-9-THC-butil; delta-9-THC-C4; THC-butil; tetraidrocannabinol-C4; THC-C4; tetraidrocannabinutolo
Tianeptina	Acido 7-[(3-cloro-6,11-diidro-6-metil-5,5-diossidodibenzo [c,f] [1,2] tiazepin-11-il) amino] eptanoico	
Tiletamina	2-etilamino-2-(2-tienil)-cicloesano	2-ethylamino-2-(2-thienyl)cyclohexanone
Tilidina	(±)-etil- <i>trans</i> -2-(dimetilamino)-1- fenil-3-cicloesene-1-carbossilato	
tilmetamina	2-(metilammino)-2-(tiofen-2-il)cicloesano-1-one	2-(metilammino)-2-(2-tienil)cicloesano
TMA (3,4,5-trimetossiamfetamina)	(±)-3,4,5-trimetossi- <i>alfa</i> -metilfeniletilamina	
TMA-2	2,4,5-trimetossiamfetamina	
Tiofenefentanil	N-(1-phenethylpiperidin-4-yl)-N- phenylthiophene-2-carboxamide	N-(1-fenetilpiperidin-4-il)-N-feniltiofene-2-carbossamide
Tiofentanil	N-1-[2-(2-tienil)etil]-4-piperidil] propioanilide	
Tramadolo		
Trimeperidina	1,2,5-trimetil-4-fenil-4-propionossipiperidina	dimetilmeperidina
Troparil	metil 8-metil-3-fenil-8-azabicyclo [3.2.1] ottano-4-carbossilato	
U47700	2-(3,4-dicloro fenil-N-[(1R,2R) -2-(dimetilamino) cicloesil]-N-metilacetamide	3,4-dicloro-N-[1R,2R]-2-(dimetilamino)cyclohexyl]-N-metilbenzamide; U-47,700
UR-144	[(1-pentilidol-3-il)-(2,2,3,3-tetrametilciclopropil) metanone]	

U-48800	2-(2,4-diclorofenil)-N-(2-dimetilamino)cicloesil)-N-metilacetamide	
U-49900	3.4-dicloro-N-[2-(dietilamino)cicloesil]-N-metilbenzamide	
Valerilfentanil	N-fenil-N-[1-(2-feniletil)-4-piperidinil]pentanamide	
W-18	4-Cloro-N-(1-[2-(4-nitrofenil)etil]- piperidin-2-ilidene) benzenesulfonamide	MAB-CHMINACA
Xilazina	2-(2,6-Dimetilfenilamino)-5,6-diidro-4H-tiazina	
XLR-11	(1-(5-fluoropentil)-1H-indol-3-il)(2,2,3,3-tetrametilciclopropil) metanone	(1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl)(2,2,3,3-tetramethyl cyclopropyl) methanone
Zipeprolo		
Qualsiasi forma stereoisomera delle sostanze iscritte nella presente tabella, in tutti i casi in cui possono esistere, salvo che ne sia fatta espressa eccezione. Gli esteri e gli eteri delle sostanze iscritte nella presente tabella, a meno che essi non figurino in altre tabelle, compresi i sali dei suddetti isomeri, esteri ed eteri in tutti i casi in cui questi possono esistere.		
Le preparazioni contenenti le sostanze di cui alla presente tabella, in conformità alle modalità di cui alla tabella dei medicinali.		
Sono espressamente escluse dalla presente tabella le sostanze: Bupropione, Pirovalerone.		
Dalla presente tabella è espressamente esclusa la norefedrina (fenilpropanolamina, Denominazione chimica: (±) -2-amino-1-fenilpropan-1-olo).		
Sono espressamente escluse dalla presente tabella le sostanze: Destrometorfano, Destrorfano.		
Le sostanze correlate al fentanil comprendono qualsiasi sostanza non altrimenti controllata in una tabella che è strutturalmente correlata al fentanil mediante una o più delle seguenti modifiche: 1. sostituzione della porzione fenilica del gruppo fenetilico con qualsiasi monociclo, sostituito o meno nel monociclo; 2. sostituzione nel o sul gruppo fenetilico con gruppi alchilici, alchenilici, alcossilici, idrossilici, alogeni, aloalchilici, amminici o nitrici; 3. sostituzione in o sull'anello di piperidina con gruppi alchilici, alchenilici, alcossilici, esteri, eterei, idrossilici, alogeni, aloalchilici, amminici o nitrici; 4. sostituzione dell'anello di anilina con qualsiasi monociclo aromatico, sostituito o meno nel o sul monociclo aromatico; 5. sostituzione del gruppo N-propionile con un altro gruppo acile.		
L'Ayahuasca può essere costituita da un estratto, da un macinato, o da polvere, ottenuto principalmente dalle piante Banisteriopsis caapi, Psychotria viridis, contenente DMT e uno o entrambi dei seguenti componenti attivi: armalina, armina.		
Sono espressamente escluse dalla presente tabella le seguenti sostanze classificate come precursori di droghe di categoria 1 che possono essere utilizzate per la fabbricazione illecita di fentanil e dei suoi analoghi": 4-AP (N-fenilpiperidin-4-ammina); 1-boc-4-AP (Terz-butil 4-anilinopiperidin-1-carbossilato); N-fenil-1-(2-feniletil) piperidin-4-ammina (ANPP); norfentanil (N-fenil-N-(piperidin-4-il) propanammide); 1-(2-feniletil)piperidin-4-one (NPP).		

Qualsiasi sostanza derivata dalla struttura chimica analoghi di struttura del 2-[(fenil)metil]-benzimidazol-1-il]-etanammina:

- con o senza etanammina azoto sostituito dai seguenti gruppi (R1 e/o R2): alchil, alchenil, alchinil o con etanammina che fa parte di una struttura ciclica;
- con o senza il nucleo del benzimidazolo sostituito in posizione 5 e/o 6 dai seguenti gruppi (R3 e/o R4): alchil, acetile, nitro, ammino, trifluorometil, metossi, trifluorometossi, ciano e alogenuri quali fluoro, cloro, bromo o iodio;
- con o senza il nucleo fenile del sistema benzilico sostituito, nelle posizioni da 2 a 6, dai seguenti gruppi (Rn):
 1. alchil, aloalchil, alcossi, aloalcossi;
 2. trifluorometossi, acetossi, trifluorometil, idrossi, ciano e alogenuri quali fluoro, cloro, bromo o iodio;
 3. alchilsolfonil, tioalchil;
 4. con carbonio benzilico che può essere sostituito da uno o due gruppi alchilici;
 5. con carbonio benzilico che può essere sostituito da due gruppi metilenici "C1-C2" sostituiti o non sostituiti da gruppi alchilici;
 6. carbonio benzilico sostituito da un atomo di azoto, ossigeno o zolfo con o senza sostituzione del nucleo fenile del sistema benzile in posizione 3 e/o 4 con un gruppo alcossi, anche per formare una struttura ciclica.

TABELLA II

In questa tabella sono indicate:

1. la cannabis e le sostanze e preparazioni da essa ottenute;
2. le preparazioni contenenti le sostanze di cui alla presente tabella, secondo le modalità indicate nella Tabella dei medicinali.

SOSTANZE

DENOMINAZIONE COMUNE	DENOMINAZIONE CHIMICA	ALTRA DENOMINAZIONE
Cannabis (foglie e infiorescenze)		
Cannabis (olio)		
Cannabis (resina)		

Le preparazioni contenenti le sostanze di cui alla presente tabella, in conformità alle modalità di cui alla tabella dei medicinali.

TABELLA III

In questa tabella sono indicati:

1. i barbiturici dotati di significativa capacità di indurre dipendenza fisica o psichica, o entrambe, nonché le altre sostanze ad effetto ipnotico-sedativo ad essi assimilabili. Sono esclusi i barbiturici a lunga durata e di accertato effetto antiepilettico, nonché i barbiturici a breve durata impiegati quali anestetici generali, purché tali sostanze non presentino i rischi di dipendenza sopra indicati;
2. le preparazioni contenenti le sostanze di cui alla presente tabella, secondo le modalità indicate nella Tabella dei medicinali.

SOSTANZE

DENOMINAZIONE COMUNE	DENOMINAZIONE CHIMICA	ALTRA DENOMINAZIONE
Amobarbital		

Ciclobarbital		
Eptabarbital		
Glutetimide		
Mecloqualone		
Metaqualone		
Pentobarbital		
Secobarbital		
I sali delle sostanze di cui sopra, in tutti i casi in cui possono esistere.		
Le preparazioni contenenti le sostanze di cui alla presente tabella, in conformità alle modalità di cui alla tabella dei medicinali.		

TABELLA IV

In questa tabella sono indicate:

1. le sostanze per le quali siano stati accertati concreti rischi di induzione di dipendenza fisica o psichica, di intensità e gravità inferiori rispetto a quelli prodotti dalle sostanze incluse nelle Tabelle I e III;
2. le preparazioni contenenti le sostanze di cui alla presente tabella, secondo le modalità indicate nella Tabella dei medicinali.

SOSTANZE

DENOMINAZIONE COMUNE	DENOMINAZIONE CHIMICA	ALTRA DENOMINAZIONE
4-clorodiazepam	7-cloro-5-(4-clorofenil)-1-metil-3H-1,4-benzodiazepin-2-one	
4'-cloro descloroalprazolam	6-(4-clorofenil)-1-metil-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepina	4'-cloro-descloroalprazolam; 4'Cl-descloroalprazolam
Acido 5-etil-5-crotilbarbiturico		
Acido gamma-idrossibutirrico		GHB, oxibato
Alazepam		
Allobarbital		
Alossazolam		
Alprazolam		
Amineptina		
Aprobarbital		

Avizafone	2,6-diammino-N-{2-[(2-benzoil-4-clorofenil)(metil)ammino]-2-ossoetil}esanammide	lisil-N-(2-benzoil-4-clorofenil)-N-metilglicinammide; 2,6-diammino-N-[2-(2-benzoil-4-cloro-N-metilanilino)-2-osso-etil]esanammide; 2-benzoil-4-cloro-N-metil-N-lisilglicin anilide; pro-diazepam; prodiazepam; Ro-03-7355; RO 03-7355/000; RO-03-7355/000;RO-037355000; Ro03-7355
Barbexaclone		
Barbital		
Bentazepam	5-fenil-1,3,6,7,8,9-esaidro-2H-[1]benzotieno[2,3-e][1,4]diazepin-2-one	
Benzfetamina		
Brallobarbitale		
Bretazenil	1,1-dimetiletil 8-bromo-11,12,13,13a-tetraidro-9-osso-9H-imidazo[1,5-a]pirrolo[2,1-c][1,4]benzodiazepina-1-carbossilato	Ro 16-6028; bretazenilum
Bromazepam		
Bromazolam	8-bromo-1-metil-6-fenil-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepina	
Brotizolam		
Buprenorfina		
Butalbital		
Butallilonal		
Butobarbital		
Butorfanolo		
Camazepam		
Carisoprodol	2-[(carbamoilossi)metil]-2-metilpentil isopropilcarbammato	2-{[idrossi(immino)metossi]metil}-2-metilpentil idrogeno propan-2-ilcarbonimidato; N-isopropil-2-metil-2-propil-1,3-propandiol dicarbammato; isobamato; isopropil meprobamato; NIH 10966; NSC 172124
Cinazepam	Acido 4-[[7-bromo-5-(2-clorofenil)-2-osso-1,3-diidro-1,4-benzodiazepina-3-il]ossi]-4-osso-butanoico	BD-798
CL-218,872	3-metil-6-[3-(trifluorometil)fenil][1,2,4]triazolo[4,3-b]piridazina	3-metil-6-[3-(trifluorometil)fenil]-[1,2,4]triazolo[3,4-f]piridazina; CL 218,872 ;CL218872; CL 218872

Clobazam		
Clobromazolam	8-bromo-6-(2-clorofenil)-1- metil-4H-[1,2,4] triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepina	
Clonazafone	2-ammino-N-{2-[2-(2-clorobenzoil)-4-nitroanilina]-2-ossoetil}acetammide	2-ammino-N-(2-((2-(2-clorobenzoil)-4-nitrofenil)ammino)-2-ossoetil)acetammide
Clonazafone deglicinato	2-ammino-N-[2-(2-clorobenzoil)-4-nitrofenil]acetammide	N-[2-(2-clorobenzoil)-4-nitrofenil]glicinammide; 2-ammino-2'-(o-clorobenzoil)-4'-nitro-acetanilide; 2-(2-Amminoacetammide)-2'-cloro-5-nitrobenzofenone; Deglicilclozafone
Clonazepam		
Clonazolam	6-(2-clorofenil)-1-metil-8-nitro-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepina	Clonitrazolam
Clorazepato		
Clordemetildiazepam		Delorazepam
Clordiazepossido		
Clossazolam		
Clotiazepam		
desalchilgidazepam	7-bromo-5-fenil-1,3-diidro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one	desalkylgidazepam; bromonordiazepam; 7-BPDBD; BD 3; 7-PDBDB
descloroclotizolam	2-cloro-9-metil-4-fenil-6H-tieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepina	clotizolam-2
Destropropossifene		
Diazepam		
Diclazafone deglicinato	2-ammino-N-[4-cloro-2-(2-clorobenzoil)fenil]acetammide	N-[4-cloro-2-(2-clorobenzoil)fenil]glicinammide; 2-ammino-4'-cloro-2'-(o-clorobenzoil)-acetanilide; Deglicildiclazafone
Diclazepam		
Estazolam		
Etclorvinolo		
Etifossina		
etilbromazolam	8-bromo-1-etil-6-fenil-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepina	8-bromo-1-etil-6-fenil-4H-benzo[f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepina; 1-demetil 1-etil bromazolam; decloro-bromo-alprazolam
Etil loflazepato		

Etinamato		
Etizolam		
Fenazepam		
Fencamfamina		
Fenobarbital		
Fenozolone	2-(etilammino)-5-fenil-4(5H)-ossazolone	2-etilammino-5-fenil-1,3-ossazol-4-one; 2-(etilammino)-4-osso-5-fenil- Δ^2 -ossazolina; 2-(etilammino)-4-osso-5-fenil-2-ossazolina; LD 3394; Ordinator
Fenproporex		
Flualprazolam	8-cloro-6-(2-fluorofenil)-1-metil-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepina	
Flubromazepam	7-bromo-5-(2-fluorofenil)-1,3-diidro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one	
Flubrotizolam	2-bromo-4-(2-fluorofenil)-9-metil-6H-tieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepina	4-bromo-7-(2-fluorofenil)-13-metil-3-tia-1,8,11,12-tetrazatriciclo[8.3.0.02,6]trideca-2(6),4,7,10,12-pentene; 8-bromo-6-(o-fluorofenil)-1-metil-4H-s-triazolo(3,4c)tieno(2,3e)-1,4-diazepina
Flucotizolam	2-cloro-4-(2-fluorofenil)-9-metil-6H-tieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepina	
Fludiazepam		
fluetizolam	2-etil-4-(2-fluorofenil)-9-metil-6H-tieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepina	2'-fluorodescloroetizolam
Flunitrazepam		
Flunitrazolam	6-(2-fluorofenil)-1-metil-8-nitro-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepina	
Flurazepam		
Fonazepam	5-(2-fluorofenil)-1,3-diidro-7-nitro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one	Desmethylflunitrazepam
Gamma-butilrolattone (GBL)		
Gidazepam	2-(7-bromo-2-osso-5-fenil-2,3-diidro-1H-1,4-benzodiazepin-1-il)acetoidrazide	2-(7-bromo-2-osso-5-fenil-3H-1,4-benzodiazepin-1-il)acetoidrazide; 7-bromo-2,3-diidro-2-osso-5-fenil-1H-1,4-benzodiazepin-1-acetico acido, idrazide; 2-(7-bromanil-2-ossidanilidene-5-fenil-3H-1,4-benzodiazepin-1-il)etaneidrazide; idazepam; gidasepam
Ketazolam		

Lefetamina (SPA)		
Loprazolam		
Lorazepam		
Lormetazepam	N-metil-lorazepam	
Meclofenossato		
Medazepam		
Mefenorex		
Meprobamato		
Metarbital		
Metil clonazepam	5-(2-clorofenil)-1-metil-7-nitro-3H-1,4-benzodiazepin-2-one	
Metilfenidato		
Metilfenobarbital		
Metilmorfonato	Metil-2-(morfolin-3-il)-2-fenilacetato	Methyl-2-morpholin-3-yl-2-phenylacetate; metilmorfenato
Metilossazepam		
Metiprilone		
Midazolam		
Nalbufina		
N-etil zolpidem	N-etil-2-[6-metil-2-(4-metilfenil)imidazo[1,2-a]piridin-3-il]acetammide	
Nimetazepam		
Nitrazepam		
Noravizafone deglicinato	2-ammino-N-(2-benzoil-4-clorofenil)acetammide	N-(2-benzoil-4-clorofenil)glicinammide; 2-amminoacetammide-5-clorobenzofenone; Deglicilnoravizafone
Nordazepam	Desmetildiazepam	
norfludiazepam	7-cloro-5-(2-fluorofenil)-1,3-diidro-1,4-benzodiazepin-2-one	7-cloro-5-(o-fluorofenil)-1,3-diidro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one; N-desalchilflurazepam; desalchilflurazepam; norflurazepam; dealchilflurazepam; desalchilflurazepam; norflutoprazepam; Ro 5-3367

O-2172	metil ciclopentil(3,4-diclorofenil)acetato	ciclopentil-(3,4-dicloro-fenil)-acetico acido metil estere; metil 3,4-dicloro- α -ciclopentilbenzeneacetato; metil ciclopentil(3,4-diclorofenil)acetato; metil 3,4-dicloro- α -ciclopentilbenzeneacetato; 3,4-dicloro- α -ciclopentilbenzeneacetico acido, metil estere; DCCPM
Ossazepam		
Ossazolam		
Pemolina		
Pentazocina		
Pinazepam		
Pipradrolo		
Pirovalerone		
Prazepam		
Prolintano		
Propilesedrina		
Quazepam		
Remimazolam	metil 3-[(4S)-8-bromo-1-metil-6-(piridin-2-il)-4H-imidazo[1,2-a][1,4]benzodiazepin-4-il]propanoato	
Rilmazafone	5-[[2-amminoacetil)ammino]metil]-1-[4-cloro-2-(2-clorobenzoil)fenil]-N,N-dimetil-1H1,2,4-triazolo-3-carbossammide	450191-S
Rilmazolam	8-cloro-6-(2-clorofenil)-N,N-dimetil-4H-[1,2,4]triazolo[1,5-a][1,4]benzodiazepina-2-carbossammide	
Ro 07-3953	7-cloro-5-(2,6-difluorofenil)-1,3-diidro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one	7-cloro-5-(2,6-difluorofenil)-1H-benzo[e][1,4]diazepin-2(3H)-one; 7-cloro-1,3-diidro-5-(2,6-difluorofenil)-2H-1,4-benzodiazepin-2-one; 1,3-diidro-7-cloro-5-(2,6-difluorofenil)-2H-1,4-benzodiazepin-2-one; Ro-07-3953; Ro-073953; Ro07-3953
Ro 07-4065	7-cloro-5-(2,6-difluorofenil)-1-metil-3H-1,4-benzodiazepin-2-one	
Secbutabarbitol		
Temazepam		

Tetrabramato (associazione molecolare di fenobarbital, febarbamato e diferbarbamato)		
Tetrazepam		
Tionordazepam	7-cloro-5-fenil-1,3-diidro- 2H-1,4-benzodiazepin-2- tione	
Tofisopam	1-(3,4-dimetossifenil)-5-etil-7,8-dimetossi -4-metil-5H-2,3-benzodiazepina	
Triazolam		
Vinilbital		
Zaleplon		
Zolpidem		
Zopiclone		
I sali delle sostanze iscritte nella presente tabella in tutti i casi in cui questi possono esistere.		
Le preparazioni contenenti le sostanze di cui alla presente tabella, in conformità alle modalità di cui alla tabella dei medicinali.		

TABELLA DEI MEDICINALI

In questa tabella, suddivisa in cinque sezioni, sono indicati i medicinali a base di sostanze attive stupefacenti o psicotrope, ivi incluse le sostanze attive ad uso farmaceutico, di corrente impiego terapeutico ad uso umano o veterinario.

SEZIONE A

In questa sezione della Tabella dei medicinali sono indicati:

1. i medicinali contenenti sostanze analgesiche oppiacee naturali, semisintetiche o sintetiche;
2. i medicinali contenenti sostanze di corrente impiego terapeutico per le quali siano stati accertati concreti rischi di induzione di grave dipendenza fisica o psichica;
3. i medicinali contenenti barbiturici dotati di significativa capacità di indurre dipendenza fisica o psichica, o entrambe, nonché altre sostanze ad effetto ipnotico-sedativo ad essi assimilabili.

MEDICINALI E SOSTANZE ATTIVE AD USO FARMACEUTICO

Medicinali soggetti a prescrizione medica speciale: ricetta in triplice copia.

DENOMINAZIONE COMUNE	DENOMINAZIONE CHIMICA	ALTRA DENOMINAZIONE
Acetildiidrocodeina	estere acetico del 6-idrossi-3-metossi-N-metil-4,5-epossimorfinano	
Alfentanil	N-[1-[2-(4-etil-4,5-diidro-5-ossi-1H-tetrazol-1-il)etil]-4-(metossimetil)-4-piperidinil]-N-fenilpropanamide	

Amobarbital	acido 5-etil-5-(3-metilbutil)barbiturico	acido 5-etil-5-isopentilbarbiturico
Buprenorfina	21-ciclopropil-7-alfa-[(S)-1-idrossi-1,2,2-trimetilpropil]-6,14-endo-etan-6,7,8,14-tetraidroorpavina	
Ciclobarbital	acido 5-(1-cicloesen-1-il)-5-etilbarbiturico	tetraidrofenoobarbitale; tetraidrogardenale
Codeina	3-O-metilmorfina	
Destroamfetamina		desamfetamina; dexamfetamina
Destromoramide	(+)-4-[2-metil-4-osso-3,3-difenil-4-(1-pirrolidinil)butil]-morfolino	
Difenossilato	estere etilico dell'acido 1-(3-ciano-3,3-difenilpropil)-4-fenilpiperidin-4-carbossilico	
Difenossina	acido 1-(3-ciano-3,3-difenilpropil)-4-fenilisonipecotico	
Diidrocodeina	3-metossi-4,5-eossi-6-idrossi-N-metilmorfinano	
Dipipanone	4,4-difenil-6-piperidin-3-eptanone	fenilpiperone
Eptabarbital	acido 5-(1-cicloepten-1-il)-5-etilbarbiturico	
Etilmorfina	3-O-etilmorfina	
Fentanil	1-feniletil-4-N-propionilanilinopiperidina	
Flunitrazepam	5-(orto-fluorofenil)-1,3-diidro-1-metil-7-nitro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one	
Folcodina	morfoniletilmorfina	omocodeina
Glutetimide	2-etil-2-fenilglutarimide	
Idrocodone	3-metossi-4,5-eossi-6-ossi-N-metil-morfinano	diidrocodeinone
Idromorfone	3-idrossi-N-metil-6-ossi-4,5-eossi-morfinano	diidromorfinone
Ketamina	(±)-2-(2-clorofenil)-2-(metilamino) cicloesanone	
Levorfanolo	(-)-3-idrossi-N-metilmorfinano	
lisdexamfetamina		

Mecloqualone	3-(orto-clorofenil)-2-metil-4(3H)-chinazolinone	
Metadone	6-dimetilamino-4,4-difenil-3-eptanone	
Metaqualone	3-(2-metilfenil)-2-metil-4(3H)-chinazolinone	
Metilfenidato	estere metilico dell'acido 2-fenil-2-(2-piperidil)-acetico	fenilidato
Morfina	7,8-deidro-4,5-epossi-3,6-diidrossi-N-metilmorfinano	
Nandrolone	17-idrossi-4-estren-3-one	19-nortestosterone
Nicocodina	6-nicotinilcodeina	
Nicodicodina	6-nicotinildiidrocodeina	NDHC
Norcodeina	N-demetilcodeina	
Ossicodone	14-idrossidiidrocodeinone	
Ossimorfone	14-idrossidiidromorfinone	
Papaver somniferum L. tintura		
Pentobarbital	acido 5-etil-5-(1-metilbutil)barbiturico	
Petidina	estere etilico dell'acido 1-metil-4-fenilpiperidin-4-carbossilico	meperidina
Phenibut	Acido 4-amino-3-fenilbutanoico	
Propiram	N-(1-metil-2-piperidinoetil)-N-2-piridil-propionamide	
Remifentanil	estere metilico dell'acido 1-(2-metossi carboniletil)-4-(fenilpropionilamino)-piperidin-4-carbossilico	
Secobarbital	acido 5-allil-5-(1-metilbutil)barbiturico	
Sufentanil	N-[4-(metossimetil)-1-[2-(2-tienil)-etil]-4-piperidil]propioanilide	
Sufentanil - limitatamente alle composizioni per somministrazioni ad uso sublinguale		
Tapentadolo	3-[(1R,2R)-3-(dimetilamino)-1-etil-2-metilpropil]fenolo	
Tebaina	6,7,8,14-tetradeidro-4,5alfa-epossi-3,6-dimetossi-17-metilmorfinano	paramorfina

Tiletamina	2-etilamino-2-(2-tienil)-cicloesano	2-ethylamino-2-(2-thienyl)cyclohexanone
Tiofentanil	N-1-[2-(2-tienil)etil]-4-piperidil]propioanilide	
Tramadolo		
Xilazina	2-(2,6-Dimetilfenilamino)-5,6-diidro-4H-tiazina	
Zipeprolo	alfa-(alfa-metossibenzil)-4-(beta-metossifeniletil)-1-piperazina etanolo	

Qualsiasi forma stereoisomera delle sostanze iscritte nella presente tabella, in tutti i casi in cui possono esistere, salvo che ne sia fatta espressa eccezione. Gli esteri e gli eteri delle sostanze iscritte nella presente tabella, a meno che essi non figurino in altre tabelle, in tutti i casi in cui questi possono esistere. I sali delle sostanze iscritte nella presente tabella, compresi i sali dei suddetti isomeri, esteri ed eteri in tutti i casi in cui questi possono esistere.

SEZIONE B

In questa sezione della Tabella dei medicinali sono indicati:

1. i medicinali contenenti sostanze di corrente impiego terapeutico per le quali siano stati accertati concreti rischi di induzione di dipendenza fisica o psichica, di intensità e gravità inferiori rispetto a quelli prodotti dai medicinali inclusi nella Sezione A;
2. i medicinali contenenti barbiturici ad azione antiepilettica, nonché quelli contenenti barbiturici a breve durata d'azione;
3. i medicinali contenenti benzodiazepine, derivati pirazolopirimidinici e loro analoghi ad azione ansiolitica o psicostimolante, che possano comportare un rischio di abuso e determinare farmacodipendenza.

MEDICINALI E SOSTANZE ATTIVE AD USO FARMACEUTICO

Medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovarsi volta per volta: ricetta non ripetibile.

DENOMINAZIONE COMUNE	DENOMINAZIONE CHIMICA	ALTRA DENOMINAZIONE
Acido gamma-idrossibutirrico (GHB)	acido 4-idrossibutirrico	oxibato
Acido 5-etil-5-crotilbarbiturico		
Alazepam	7-cloro-1,3-diidro-5-fenil-1-(2,2,2-tifluoroetil)-2H-1,4-benzodiazepin-2-one	
Allobarbitale	acido 5,5-diallilbarbiturico	
Alossazolam	10-bromo-11b-(orto-fluorofenil)-2,3,7,11b-tetraidroossazolo[3,2-d][1,4]benzodiazepin-6(5H)-one	
Alprazolam	8-cloro-1-metil-6-fenil-4H-s-triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepina	

Amineptina	7[(10,11-diidro-5H-dibenzo[a,d]ciclopten-5il)amino]acido eptanoico	
Aprobarbital	acido 5-allil-5-isopropilbarbiturico	
Barbexaclone	fenobarbital propilesedrina	
Barbital	acido 5,5-dietilbarbiturico	dietilmalonilurea
Benzfetamina	<i>N</i> -benzil- <i>N</i> , <i>alfa</i> -dimetilfeniletilamina	<i>N</i> -benzil- <i>N</i> -metilamfetamina
Brallobarbitale	acido 5-allil-5-(2-bromoallil)barbiturico	
Bromazepam	7-bromo-1,3-diidro-5-(2-piridil)-2 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-2-one	
Brotizolam	2-bromo-4-(<i>orto</i> -clorofenil)-9-metil-6 <i>H</i> -tieno[3,2- <i>f</i>]- <i>s</i> -triazolo[4,3- <i>a</i>] [1,4] diazepina	
Butalbital	acido 5-allil-5-isobutilbarbiturico	
Butallilonale	acido 5-(2-bromoallil)-5-sec-butilbarbiturico	sonbutal
Butobarbitale	acido 5-butil-5-etilbarbiturico	
Butorfanolo	(-)- <i>N</i> -ciclobutilmetil-3,14-diidrossimorfinano	
Camazepam	7-cloro-1,3-diidro-3-(<i>N</i> , <i>N</i> -dimetilcarbamoil)1-metil-5-fenil-2 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-2-one	
Clobazam	7-cloro-1-metil-5-fenil-1 <i>H</i> -1,5-benzodiazepin-2,4(3 <i>H</i> ,5 <i>H</i>)-dione	
Clonazepam	5-(<i>orto</i> -clorofenil)-1,3-diidro-7-nitro-2 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-2-one	
Clorazepato	acido 7-cloro-2,3-diidro-2-ossi-5-fenil-1 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-3-carbossilico	
Clordiazepossido	7-cloro-2-metilamino-5-fenil-3 <i>H</i> -1,4-benzodiazepina 4-ossido	metaminodiazepossido; clopossido
Clossazolam	10-cloro-11b-(<i>orto</i> -clorofenil)-2,3,7,11b-tetraidro-ossazolo-[3,2- <i>d</i>] [1,4]benzodiazepin-6(5 <i>H</i>)-one	

Clotiazepam	5-(<i>orto</i> -clorofenil)-7-etil-1,3-diidro-1-metil-2 <i>H</i> -tieno[2,3- <i>e</i>]-1,4-diazepin-2-one	
Composizioni per somministrazione ad uso orale di cannabidiolo ottenuto da estratti di <i>Cannabis</i>		
Delorazepam	7-cloro-5-(<i>orto</i> -clorofenil)-1,3-diidro-2 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-2-one	clordemetildiazepam
Delta-9-tetraidrocanabinolo	(6 <i>aR</i> ,10 <i>aR</i>)-6 <i>a</i> ,7,8,10 <i>a</i> -tetraidro-6,6,9-trimetil-3-pentil-6 <i>H</i> -dibenzo[<i>b,d</i>]piran-1-olo	
Diazepam	7-cloro-1,3-diidro-1-metil-5-fenil-2 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-2-one	
Estazolam	8-cloro-6-fenil-4 <i>H</i> -s-triazolo[4,3- <i>a</i>][1,4]benzodiazepina	
Etil loflazepato	estere etilico dell'acido 7-cloro-5-(2-fluorofenil)-2,3-diidro-2-ossi-1 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-3-carbossilico	
Etinamato	1-etinilcicloesanolcarbamato	carbamato di 1-etil cicloesile
Etizolam	4-(2-clorofenil)-2-etil-9-metil-6 <i>H</i> -tieno[3,2- <i>f</i>][1,2,4]triazolo[4,3- <i>a</i>][1,4]diazepina	
Fencamfamina	<i>N</i> -etil-3-fenil-2-norbornanamina	2-etilamino-3-fenil-norcanfano
Fenobarbital	acido 5-etil-5-fenilbarbiturico	
Fludiazepam	7-cloro-5-(<i>orto</i> -fluorofenil)-1,3-diidro-1-metil-2 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-2-one	
Flurazepam	7-cloro-1-[2-(dietilamino)etil]-5-(<i>orto</i> -fluorofenil)-1,3-diidro-2 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-2-one	
Ketazolam	11-cloro-8,12 <i>b</i> -diidro-2,8-dimetil-12 <i>b</i> -fenil-4 <i>H</i> -[1,3]ossazino[3,2- <i>d</i>][1,4]benzodiazepin-4,7(6 <i>H</i>)-dione	
Lefetamina	(-)- <i>N,N</i> -dimetil-1,2-difeniletilamina	SPA
Loprazolam	6-(<i>orto</i> -clorofenil)-2,4-diidro-2-[(4-metil-1-piperazinil)metilene]-8-nitro-1 <i>H</i> -imidazo[1,2- <i>a</i>][1,4]benzodiazepin-1-one	

Lorazepam	7-cloro-5-(<i>orto</i> -clorofenil)-1,3-diidro-3-idrossi-2 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-2-one	
Lormetazepam	7-cloro-5-(<i>orto</i> -clorofenil)-1,3-diidro-3-idrossi-1-metil-2 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-2-one	<i>N</i> -metillorazepam
Medazepam	7-cloro-2,3-diidro-1-metil-5-fenil-1 <i>H</i> -1,4-benzodiazepina	
Medicinali di origine vegetale a base di Cannabis (sostanze e preparazioni vegetali, inclusi estratti e tinture)		
Metarbitale	acido 5,5-dietil-1-metilbarbiturico	
Metilfenobarbitale	acido 5-etil-1-metil-5-fenilbarbiturico	
Metiprilone	3,3-dietil-5-metil-piperidin-2,4-dione	
Midazolam	8-cloro-6-(<i>orto</i> -fluorofenil)-1-metil-4 <i>H</i> -imidazol[1,5- <i>a</i>][1,4]benzodiazepina	
Nabilone	3-(1,1-dimetileptil)-6,6a,7,8,10,10a-esaidro-1-idrossi-6,6-dimetil-9 <i>H</i> -dibenzo[<i>b,d</i>]piran-9-one	
Nalbufina		
Nimetazepam	1,3-diidro-1-metil-7-nitro-5-fenil-2 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-2-one	
Nitrazepam	1,3-diidro-7-nitro-5-fenil-2 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-2-one	
Nordazepam	7-cloro-1,3-diidro-5-fenil-2 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-2-one	desmetildiazepam; nordiazepam
Ossazepam	7-cloro-1,3-diidro-3-idrossi-5-fenil-2 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-2-one	
Ossazolam	10-cloro-2,3,7,11 <i>b</i> -tetraidro-2-metil-11 <i>b</i> -fenilossazolo[3,2- <i>d'</i>][1,4]benzodiazepin-2-one	
Pentazocina	(2 <i>R</i> ,6 <i>R</i> ,11 <i>R</i>)-1,2,3,4,5,6-esaidro-6,11-dimetil-3-(3-metil-2-butenil)-2,6-metano-3-benzazocin-8-olo	
Pinazepam	7-cloro-1,3-diidro-5-fenil-1-(2-propinil)-2 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-2-one	
Pipradrolo	1,1-difenil-1-(2-piperidil)-metanolo	

Pirovalerone	1-(4-metilfenil)-2-(1-pirrolidinil)-1-pentanone	
Prazepam	7-cloro-1-(ciclopropilmetil)-1,3-diidro-5-fenil-2 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-2-one	
Propilesedrina	1-cicloesil-2-metilaminopropano	
Quazepam	7-cloro-5-(2-fluorofenil)-1,3-diidro-1-(2,2,2-trifluoroetil)-2 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-2-tione	
Remimazolam	metil 3-[(4 <i>S</i>)-8-bromo-1-metil-6-(piridin-2-il)-4 <i>H</i> -imidazo[1,2- <i>a</i>][1,4]benzodiazepin-4-il]propanoato	
Secbutabarbita	acido 5-sec-butil-5-etilbarbiturico	
Temazepam	7-cloro-1,3-diidro-3-idrossi-1-metil-5-fenil-2 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-2-one	<i>N</i> -metilossazepam; 3-idrossi diazepam
Tetrabamato (associazione molecolare di fenobarbital, febarbamato e diferbarbamato)		
Trans-delta-9-tetraidrocannabinolo		Dronabinol
Triazolam	8-cloro-6-(orto-clorofenil)-1-metil-4 <i>H</i> -s-triazolo[4,3- <i>a</i>][1,4]benzodiazepina	
Vinilbital	acido 5-(1-metilbutil)-5-vinilbarbiturico	
Zaleplon	<i>N</i> -[3-(3-cianopirazolo[1,5- <i>a</i>]pirimidin-7-il)fenil]- <i>N</i> -etilacetamide	
Zolpidem	<i>N,N</i> -6-trimetil-2-(4-metilfenil)-imidazo[1,2- <i>a</i>]piridin-3-acetamide	
Zopiclone	estere 6-(5-cloro-2-piridinil)-6,7-diidro-7-ossi-5 <i>H</i> -pirrolo-[3,4- <i>b</i>]-pirazin-5-ilico dell'acido 4-metil-1-piperazincarbossilico	

I sali delle sostanze iscritte nella presente tabella, in tutti i casi in cui questi possono esistere.

Sono espressamente esclusi dalla presente tabella utilizzi della Propilesedrina diversi dalla fabbricazione di Barbesaclone.

SEZIONE C

In questa sezione della Tabella dei medicinali sono indicati:

1. i medicinali contenenti le sostanze elencate nella Sezione B della Tabella dei medicinali, sia da sole sia in associazione con altre sostanze attive ad uso farmaceutico, per i quali siano stati accertati concreti rischi di induzione di dipendenza fisica o psichica.

MEDICINALI E SOSTANZE ATTIVE AD USO FARMACEUTICO.

Medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovarsi volta per volta: ricetta non ripetibile.

Composizioni medicinali contenenti:
BARBEXACLONE
FENOBARBITAL
PENTAZOCINA
SEZIONE D
In questa sezione della Tabella dei medicinali sono indicati:
1. i medicinali contenenti le sostanze elencate nelle Sezioni A o B della Tabella dei medicinali, sia da sole sia in associazione con altre sostanze attive ad uso farmaceutico, che, per la loro composizione qualitativa e quantitativa e per le modalità del loro impiego, presentino rischi di abuso o di farmacodipendenza inferiori rispetto a quelli dei medicinali inclusi nelle Sezioni A e C e che, pertanto, non siano assoggettati alla disciplina prevista per le sostanze che ne costituiscono la composizione; 2. i medicinali ad uso parenterale contenenti benzodiazepine; 3. i medicinali per uso diverso da quello iniettabile che, in associazione con altre sostanze attive ad uso farmaceutico non stupefacenti, contengano alcaloidi totali dell'oppio, espressi in equivalente ponderale di morfina, in quantità non superiore allo 0,05 per cento in peso, misurato come base anidra, purché siano formulati in modo da impedire praticamente il recupero della sostanza stupefacente mediante semplici ed estemporanei procedimenti estrattivi;
MEDICINALI E SOSTANZE ATTIVE AD USO FARMACEUTICO
Medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovarsi volta per volta: ricetta non ripetibile
COMPOSIZIONI per somministrazioni ad uso diverso da quello parenterale, contenenti acetildiidrocodeina, etilmorfina, folcodina, nicocodina, nicodicodina, norcodeina e loro sali in quantità, espressa in base anidra, superiore a 10 mg fino a 100 mg, per unità di somministrazione o in quantità percentuale, espressa in base anidra, compresa tra l'1% ed il 2,5% p/v (peso/volume), della soluzione multidose; composizioni per somministrazione rettale contenenti acetildiidrocodeina, etilmorfina, folcodina, nicocodina, nicodicodina, norcodeina e loro sali in quantità, espressa in base anidra, superiore a 20 mg fino a 100 mg per unità di somministrazione;
COMPOSIZIONI per somministrazioni ad uso diverso da quello parenterale contenenti codeina o diidrocodeina in quantità, espressa in base anidra, superiore a 10 mg per unità di somministrazione o in quantità percentuale, espressa in base anidra, superiore all'1% p/v (peso/volume) della soluzione multidose; composizioni per somministrazione rettale contenenti codeina, diidrocodeina e loro sali in quantità, espressa in base anidra, superiore a 20 mg per unità di somministrazione;
COMPOSIZIONI per somministrazioni ad uso diverso da quello parenterale contenenti fentanil, idrocodone, idromorfone, morfina, ossicodone, ossimorfone, tapentadolo, tramadolo;
COMPOSIZIONI per somministrazioni ad uso transdermico contenenti buprenorfina;
Composizioni per somministrazioni sublinguali contenenti sufentanil
COMPOSIZIONI di difenossilato contenenti, per unità di dosaggio, come massimo 2,5 mg di difenossilato calcolato come base anidra e come minimo una quantità di solfato di atropina pari all'1 per cento della quantità di difenossilato;
COMPOSIZIONI di difenossina contenenti, per unità di dosaggio, come massimo 0,5 mg di difenossina e come minimo una quantità di atropina pari al 5 per cento della quantità di difenossina;
COMPOSIZIONI che contengono, per unità di somministrazione, non più di 0,1 g di propiram mescolati ad una quantità almeno uguale di metilcellulosa;
COMPOSIZIONI per uso parenterale contenenti:

CLORDEMETILDIAZEPAM (DELORAZEPAM)
DIAZEPAM
LORAZEPAM
LORMETAZEPAM
MIDAZOLAM
REMIMAZOLAM
MEDICINALI a base di Xilazina ad uso veterinario
SEZIONE E In questa sezione della Tabella dei medicinali sono indicati: 1. i medicinali contenenti le sostanze elencate nelle Sezioni A o B della Tabella dei medicinali, sia da sole sia in associazione con altre sostanze attive ad uso farmaceutico, che, per la loro composizione qualitativa e quantitativa o per le modalità del loro impiego, possano comportare un rischio di abuso o determinare farmacodipendenza di grado inferiore rispetto a quello dei medicinali inclusi nelle Sezioni A, B, C o D. 2. Nelle Tabelle sono compresi, ai fini dell'applicazione della presente disciplina, tutti gli isomeri, gli esteri, gli eteri e i relativi sali, nonché gli stereoisomeri, ove possano essere prodotti, delle sostanze incluse nelle Tabelle I, II, III e IV e dei medicinali inclusi nella Tabella dei medicinali, salvo che sia espressamente previsto diversamente. 3. Le sostanze incluse nelle Tabelle sono individuate mediante la denominazione comune internazionale, il nome chimico, la denominazione comune italiana o l'eventuale acronimo. Ai fini dell'applicazione della presente disciplina, è sufficiente che la sostanza sia indicata nelle Tabelle con almeno una delle predette denominazioni, purché tale denominazione sia idonea a identificarla in modo univoco. 4. Le sostanze e le piante di cui alle Tabelle I e II, sono soggette alla presente disciplina anche quando si presentino sotto forma di prodotto, miscuglio o miscela.
MEDICINALI E SOSTANZE ATTIVE AD USO FARMACEUTICO
Medicinali soggetti a prescrizione medica: ricetta ripetibile.
"Composizioni per somministrazioni ad uso diverso da quello parenterale contenenti acetildiidrocodeina, codeina, diidrocodeina, etilmorfina, folcodina, nicocodina, nicodicodina, norcodeina e loro sali in quantità, espressa in base anidra, non superiore a 10 mg per unità di somministrazione o in quantità percentuale, espressa in base anidra, inferiore all'1% p/v (peso/volume) della soluzione multidose; Composizioni per somministrazione rettale contenenti acetildiidrocodeina, codeina, diidrocodeina, etilmorfina, folcodina, nicocodina, nicodicodina, norcodeina e loro sali in quantità, espressa in base anidra, non superiore a 20 mg per unità di somministrazione".
COMPOSIZIONI le quali, in associazione con altri principi attivi, contengono i barbiturici od altre sostanze ad azione ipnotico sedativa comprese nella tabella medicinali sezioni A e B
COMPOSIZIONI ad uso diverso da quello parenterale contenenti:
ALAZEPAM
ALPRAZOLAM
BROMAZEPAM
BROTIZOLAM
CLOBAZAM
CLONAZEPAM
CLORAZEPATO
CLORDIAZEPOSSIDO

CLOTIAZEPAM
DELORAZEPAM
DIAZEPAM
ESTAZOLAM
ETIZOLAM
FLURAZEPAM
KETAZOLAM
LORAZEPAM
LORMETAZEPAM
MEDAZEPAM
MIDAZOLAM
NIMETAZEPAM
NITRAZEPAM
NORDAZEPAM
OSSAZEPAM
OSSAZOLAM
PINAZEPAM
PRAZEPAM
QUAZEPAM
TEMAZEPAM
TRIAZOLAM
ZALEPLON
ZOLPIDEM
ZOPICLONE