



**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER LA FORNITURA DI ARREDI PER IL CENTRO
SANITARIO DI BORGO MAGGIORE**

ART. 1 – REQUISITI DI NATURA TECNICA DEI BENI OGGETTO DI GARA

Il presente Capitolato speciale d'appalto ha per oggetto l'affidamento della fornitura, compresa la relativa attività di consegna, montaggio e fissaggio, di arredi come di seguito elencati:

LOTTO 1		
CARRELLINI		
Lotto	DESCRIZIONE	QUANTITÀ
Lotto 1.1	<u>Carrellino porta strumenti</u> con ruote specifiche per pavimenti di resina. Con corpo e maniglie in alluminio o acciaio, 2 ripiani con sponde. Dimensioni: 60/70x40x75h cm circa.	5
Lotto 1.2	<u>Carrellino medicazioni</u> con 4 ruote specifiche per pavimenti di resina, di cui 2 con freno. Struttura robusta in acciaio verniciato e finiture esterne in plastica. Maniglia di spinta integrata nella scocca. Ampia superficie d'appoggio superiore in materiale plastico facilmente lavabile e disinfectabile. Cassetti in materiale plastico a estrazione totale dotati di maniglia integrata frontale. Un fianco con contenitori in materiale traslucido. Un fianco con portarifiuti. Superficie e struttura con linee arrotondate e prive di spigoli. Dimensioni: 60/70x40x75/80h cm circa.	1
Lotto 1.3	<u>Carrellino medicazioni</u> con 4 ruote specifiche per pavimenti di resina, di cui 2 con freno. Struttura robusta in acciaio verniciato e finiture esterne in plastica. Maniglia di spinta integrata nella scocca. Ampia superficie d'appoggio superiore in materiale plastico facilmente lavabile e disinfectabile. Cassetti in materiale plastico a estrazione totale dotati di maniglia integrata frontale. Un fianco con contenitori in materiale traslucido. Un fianco con portarifiuti. Superficie e struttura con linee arrotondate e prive di spigoli. Dimensioni: 100x60x85h cm circa.	1
PARAVENTI		
Lotto	DESCRIZIONE	QUANTITÀ
Lotto 1.4	<u>Paravento divisorio</u> per ambulatorio su ruote specifiche per pavimenti in resina. Telaio in tubo tondo di alluminio lucidato o acciaio cromato. Teli disinfectabili e lavabili antifiamma di colore bianco. A 3 ante estensibile e ripiegabile su sé stesso. Dimensioni: 200x180 cm circa.	8
LETTINI		
Lotto	DESCRIZIONE	QUANTITÀ

<i>SPAZIO RISERVATO ALL'ECONOMATO:</i> N. DEL..... APERTO IL.....	I.S.S. ISTITUTO PER LA SICUREZZA SOCIALE Via Scialoja, 20 – 47893 Borgo Maggiore REPUBBLICA DI SAN MARINO C.O.E./Codice Identificazione SM02298 UFFICIO ECONOMATO-PROVVEDITORATO T +378 (0549) 994210 F +378 (0549) 994365 E-mail: segreteria.economato@iss.sm	<i>SPAZIO RISERVATO ALL'IMPRESA: Per accettazione integrale e incondizionata (firma e timbro dell'Impresa)</i> IL LEGALE RAPPRESENTANTE	<i>05/12/2025</i> <i>GARA RIF. n°25/G/UE/0011</i> Pagina 1 di 8 CAPITOLATO SPECIALE
--	--	---	---



Lotto 1.5	<p><u>Lettini visita.</u> Struttura in tubo ovale robusta ed elegante verniciata con polveri epossidiche colore grigio metallizzato. Testata regolabile mediante sistema meccanico. Imbottitura ad alta densità e rivestimento in materiale plastico similpelle, lavabile e ignifugo. Colore bianco o azzurro chiaro o verde chiaro. Piedini in gomma. Portata max: 150kg. Dimensioni: 190x60xh80 cm circa.</p>	8
-----------	---	---

PREDELLINI

Lotto	DESCRIZIONE	QUANTITÀ
Lotto 1.6	<p><u>Predellino</u> a un gradino. Struttura in acciaio con pedana in plastica antiscivolo di colore nero. Portata max: 150kg Dimensione pedana: 38x20x2 cm circa. Altezza da terra: 25cm circa.</p>	8

LOTTO 2

MOBILIO

Lotto	DESCRIZIONE	QUANTITÀ
Lotto 2.1	<p><u>Armadio ufficio</u> con ante a battente cieche e ripiani interni per deposito pulito. Colore RAL 9010. Elementi strutturali realizzati in pannelli in agglomerato ligneo, alta resistenza al graffio. Fianchi, basamento, schienale e top in nobilitato su entrambe le facce con carta melaminica. Bordi perimetrali realizzati in ABS e spigoli arrotondati. Base con 4 piedini regolabili. Ante a battente cieche realizzate con pannelli in agglomerato ligneo. Spessore delle ante minimo 18mm. Rivestimento di entrambe le facce in melaminico, bordi perimetrali realizzati in ABS e spigoli arrotondati. Ante dotate di cerniere aventi apertura 105°, maniglie in alluminio/ABS verniciato di forma antiurto. Serratura, tipo Yale o similare, munita di chiave in duplice copia. Ripiani interni facilmente spostabili con spessore non inferiore a 25mm. Dimensioni: 90x45x180 cm circa.</p>	9
Lotto 2.2	<p><u>Armadio ufficio</u> con ante a battente cieche e ripiani interni. Colore RAL 9010. Elementi strutturali realizzati in pannelli in agglomerato ligneo, alta resistenza al graffio. Fianchi, basamento, schienale e top in nobilitato su entrambe le facce con carta melaminica. Bordi perimetrali realizzati in ABS e spigoli arrotondati. Base con 4 piedini regolabili. Ante a battente cieche realizzate con pannelli in agglomerato ligneo. Spessore delle ante minimo 18mm. Rivestimento di entrambe le facce in melaminico, bordi perimetrali realizzati in ABS e spigoli arrotondati. Ante dotate di cerniere aventi apertura 105°, maniglie in alluminio/ABS verniciato di forma antiurto. Serratura, tipo Yale o similare, munita di chiave in duplice copia. Ripiani interni facilmente spostabili con spessore non inferiore a 25mm.</p>	3

SPAZIO RISERVATO ALL'ECONOMATO: N. DEL..... APERTO IL	<p>I.S.S. ISTITUTO PER LA SICUREZZA SOCIALE Via Scialoja, 20 – 47893 Borgo Maggiore REPUBBLICA DI SAN MARINO C.O.E./Codice Identificazione SM02298</p> <p>UFFICIO ECONOMATO-PROVVEDITORATO T +378 (0549) 994210 F +378 (0549) 994365 E-mail: segreteria.economato@iss.sm</p>	SPAZIO RISERVATO ALL'IMPRESA: Per accettazione integrale e incondizionata (firma e timbro dell'Impresa) IL LEGALE RAPPRESENTANTE	05/12/2025 GARA RIF. n°25/G/UE/0011 Pagina 2 di 8 CAPITOLATO SPECIALE
--	--	--	---



	Dimensioni: 90x45x80 cm circa.	
Lotto 2.3	<p><u>Armadio tipo degenza</u> con divisorio interno centrale. Internamente provvisto di asta porta grucce e ripiani. Colore RAL 9010.</p> <p>Elementi strutturali realizzati in pannelli in agglomerato ligneo, alta resistenza al graffio. Fianchi, basamento, schienale e top in nobilitato su entrambe le facce con carta melaminica. Bordi perimetrali realizzati in ABS e spigoli arrotondati. Base con 4 piedini regolabili.</p> <p>Ante a battente cieche realizzate con pannelli in agglomerato ligneo. Spessore delle ante minimo 18mm. Rivestimento di entrambe le facce in melaminico, bordi perimetrali realizzati in ABS e spigoli arrotondati.</p> <p>Ante dotate di cerniere aventi apertura 105°, maniglie in alluminio/ABS verniciato di forma antiurto. Serratura, tipo Yale o similare, munita di chiave in duplice copia.</p> <p>Dimensioni: 90x45x180 cm circa.</p>	5
Lotto 2.4	<p><u>Boiserie</u> con almeno 2 ripiani. Colore RAL 9010. Struttura realizzata in pannelli in agglomerato ligneo, alta resistenza al graffio e lavabile.</p> <p>Bordi perimetrali realizzati in ABS e spigoli arrotondati.</p> <p>Dimensioni: 80lx35px80 cm circa.</p>	11
Lotto 2.5	<p><u>Armadietto pulito/sporco</u> da spogliatoio. Costruzione in bilaminato sp.20 mm, ante e frontali realizzate in MDF rivestito con un film in materiale plastico lavabile con bordi perimetrali arrotondati, maniglia incassata realizzata in alluminio additivata con antibatterico. Completati di serratura. Basamento su telaio verniciato dotato di piedini regolabili.</p> <p>Composti da: n.1 colonna spogliatoio con anta cieca, dotata internamente di ripiano superiore con asta appendiabiti, ripiano inferiore e divisorio centrale per sporco/pulito.</p> <p>Dimensioni: 35x35x180h cm circa.</p>	11
Lotto 2.6	<p><u>Armadio porta-farmaci</u> con scomparti. Con tesoretto con serratura per stupefacenti. Struttura in nobilitato, colore RAL 9010, finitura antigraffio. Bordatura in ABS, maniglie anti trauma. Ante bordate con montanti in alluminio. Alla base piedini in acciaio verniciato regolabili.</p> <p>Contenitori in ABS termoformato con vani porta medicinali e vaschette trasparenti asportabili in materia infrangibile.</p> <p>Dimensioni: 100x60x195 cm circa.</p>	1
Lotto 2.7	<p><u>Armadio ufficio</u> con ante a battente cieche nella parte inferiore e a vetro nella parte superiore, munito di ripiani interni. Colore RAL 9010.</p> <p>Elementi strutturali realizzati in pannelli in agglomerato ligneo, alta resistenza al graffio. Fianchi, basamento, schienale e top in nobilitato su entrambe le facce con carta melaminica. Bordi perimetrali realizzati in ABS e spigoli arrotondati. Base con 4 piedini regolabili.</p> <p>Ante a battente cieche realizzate con pannelli in agglomerato ligneo. Spessore delle ante minimo 18mm. Rivestimento di entrambe le facce in melaminico, bordi perimetrali realizzati in ABS e spigoli arrotondati.</p> <p>Ante a battente in vetro temperato con telaio in alluminio. Ante dotate di cerniere aventi apertura 105°, maniglie in alluminio/ABS verniciato di forma antiurto.</p>	2

<i>SPAZIO RISERVATO ALL'ECONOMATO:</i> N. DEL..... APERTO IL.....	I.S.S. ISTITUTO PER LA SICUREZZA SOCIALE Via Scialoja, 20 – 47893 Borgo Maggiore REPUBBLICA DI SAN MARINO C.O.E./Codice Identificazione SM02298	<i>SPAZIO RISERVATO ALL'IMPRESA: Per accettazione integrale e incondizionata (firma e timbro dell'Impresa)</i> IL LEGALE RAPPRESENTANTE	05/12/2025 <i>GARA RIF. n°25/G/UE/0011</i> Pagina 3 di 8 CAPITOLATO SPECIALE
--	--	---	---



	Serratura, tipo Yale o similare, munita di chiave in duplice copia. Serratura presente sia su ante a vetro sia su ante cieche. Ripiani realizzati in pannelli in agglomerato ligneo, alta resistenza al graffio, rivestiti con carta melaminica. Ripiani interni facilmente spostabili con spessore non inferiore a 25mm. Dimensioni: 90x45x180 cm circa.	
2.8	<u>Armadio ufficio</u> con anta unica a battente cieca e ripiani interni per deposito pulito. Colore RAL 9010. Elementi strutturali realizzati in pannelli in agglomerato ligneo, alta resistenza al graffio. Fianchi, basamento, schienale e top in nobilitato su entrambe le facce con carta melaminica. Bordi perimetrali realizzati in ABS e spigoli arrotondati. Base con 4 piedini regolabili. Anta a battente cieca realizzata con pannelli in agglomerato ligneo. Spessore delle ante minimo 18mm. Rivestimento di entrambe le facce in melaminico, bordi perimetrali realizzati in ABS e spigoli arrotondati. Anta dotata di cerniere arianti apertura 105°, maniglia in alluminio/ABS verniciato di forma antiurto. Serratura, tipo Yale o similare, munita di chiave in duplice copia. Ripiani interni facilmente spostabili con spessore non inferiore a 25mm. Dimensioni: 45x45x180 cm circa.	1

SEDUTE

Lotto	DESCRIZIONE	QUANTITÀ
Lotto 2.9	<u>Seduta di cortesia</u> per ospiti ergonomica e in abbinamento alla seduta operativa. Senza ruote, con tappi specifici per pavimenti di resina. Sedile e schienale interamente imbottiti e rivestiti in similpelle ignifugo. Telaio in acciaio verniciato. Portata massima 120kg. Dimensioni: 53x45x75/85h cm circa. Schienale 80 cm circa	15
Lotto 2.10	<u>Seduta operativa</u> . Poltrona direzionale ergonomica con movimento oscillante e braccioli in plastica regolabili. Schienale regolabile in altezza e in inclinazione con correttore supporto lombare. Meccanismo di regolazione per adattare la seduta all'utilizzatore. Seduta in similpelle e schienale alto rete nera con bordi smussati. Struttura a 5 razze su ruote specifiche per pavimenti di resina, girevole a 360°. Possibilità delle sedie di essere pulibili e disinfeccabili. Portata massima 120 kg. In abbinamento alla seduta operativa. Dimensioni: 63x60x110/120h cm circa.	17
Lotto 2.11	<u>Sedute d'attesa</u> su barra a 3 posti senza braccioli. Telaio in acciaio verniciato, sedili e schienali in polipropilene autoestinguente. Pulibili e disinfeccabili. Dimensioni: 155x50x80h cm circa.	6 (18 posti)

SCRIVANIE

Lotto	DESCRIZIONE	QUANTITÀ
Lotto 2.12	<u>Scrivania operativa</u> . Colore RAL 9010. Piano di lavoro realizzato in conglomerato ligneo melaminico antiriflesso, antigraffio e lavabile; spessore 28mm, bordato sui 4 lati in ABS antiurto con angoli arrotondati. Lati con fianchi a pannello in melaminico in tinta al colore	11

SPAZIO RISERVATO ALL'ECONOMATO: N. DEL..... APERTO IL	I.S.S. ISTITUTO PER LA SICUREZZA SOCIALE Via Scialoja, 20 – 47893 Borgo Maggiore REPUBBLICA DI SAN MARINO C.O.E./Codice Identificazione SM02298 UFFICIO ECONOMATO-PROVVEDITORATO T +378 (0549) 994210 F +378 (0549) 994365 E-mail: segreteria.economato@iss.sm	SPAZIO RISERVATO ALL'IMPRESA: Per accettazione integrale e incondizionata (firma e timbro dell'Impresa) IL LEGALE RAPPRESENTANTE	05/12/2025 GARA RIF. n°25/G/UE/0011 Pagina 4 di 8 CAPITOLATO SPECIALE
---	--	--	---



	del piano dotati di piedini regolabili di circa 10mm specifici per pavimenti di resina. Dimensioni: 120/130x80x74h cm circa.	
Lotto 2.13	<u>Banco atrio</u> da due postazioni, con parte centrale adatta ad utenti con disabilità. Senza vetri. Colore RAL 9010. Piano di lavoro realizzato in conglomerato ligneo melaminico antiriflesso, antigraffio e lavabile; spessore 28mm e comunque tale da garantire robustezza, solidità e durabilità nel tempo. Bordato sui 4 lati in ABS antiurto con angoli arrotondati. Lati dotati di piedini regolabili specifici per pavimenti di resina. Ingombro totale: 360x105x110h cm circa. Per ulteriore dettaglio dimensioni postazioni di lavoro e parte centrale, si veda allegato 2 al presente Capitolato (Pianta AASLP).	1
Lotto 2.14	<u>Tavolo operativo</u> . Colore RAL 9010. Piano di lavoro realizzato in conglomerato ligneo melaminico antiriflesso, antigraffio e lavabile; spessore 28mm e comunque tale da garantire robustezza, solidità e durabilità nel tempo. Bordato sui 4 lati in ABS antiurto con angoli arrotondati. Lati dotati di piedini regolabili specifici per pavimenti di resina. Dimensioni: 300x80x74h cm circa.	2
Lotto 2.15	<u>Cassettiera</u> 3 cassetti 15/20h cm. Colore RAL 9010. Scocca e frontali cassetto realizzati in robusto melaminico e abbinati alla scrivania, bordati perimetralmente con ABS con angoli arrotondati. Cassetti scorrevoli su guide metalliche con fermo a fine corsa. Munito di serratura, con chiave fornita in duplice copia. Eleganti maniglie in materiale antiurto. 4 ruote piroettanti specifiche per pavimenti in resina. Dimensioni: 35x50x60h cm circa e comunque tali da poterne permettere l'inserimento sotto i piani di lavoro, tenendo conto anche della struttura portante dei piani stessi.	17

APPENDIABITI

Lotto	DESCRIZIONE	QUANTITÀ
Lotto 2.16	<u>Appendiabiti a muro</u> a due posti su tavoletta di truciolare rivestito in laminato plastico ignifugo. Bordo perimetrale in ABS con angoli arrotondati. Dimensioni: 44x2x20h cm circa.	13
Lotto 2.17	<u>Appendiabiti a piantana</u> a 8 rami con struttura tubolare realizzata in alluminio o materiale similare. Basamento pesante e porta ombrelli.	2

PANCHE DA SPOGLIATOIO

Lotto	DESCRIZIONE	QUANTITÀ
Lotto 2.18	<u>Panca d'appoggio</u> in alluminio. Realizzata con struttura portante in alluminio anodizzato, priva di saldature. Doghe di seduta in alluminio anodizzato con inserti in laminato stratificato. Piedini regolabili in acciaio inox ricoperto in nylon grigio. Dimensioni: 100x20x45h cm circa.	2

SPAZIO RISERVATO ALL'ECONOMATO: N. DEL..... APERTO IL	I.S.S. ISTITUTO PER LA SICUREZZA SOCIALE Via Scialoja, 20 – 47893 Borgo Maggiore REPUBBLICA DI SAN MARINO C.O.E./Codice Identificazione SM02298 UFFICIO ECONOMATO-PROVVEDITORATO T +378 (0549) 994210 F +378 (0549) 994365 E-mail: segreteria.economato@iss.sm	SPAZIO RISERVATO ALL'IMPRESA: Per accettazione integrale e incondizionata (firma e timbro dell'Impresa) IL LEGALE RAPPRESENTANTE 	05/12/2025 GARA RIF. n°25/G/UE/0011 Pagina 5 di 8 CAPITOLATO SPECIALE
--	--	---	---



LAVELLO CON PENSILI		QUANTITÀ
Lotto	DESCRIZIONE	
Lotto 2.19	<u>Lavello</u> completo di: - N. 2 vasche di acciaio inox. Dimensione 120 cm. - N.2 gocciolatoi laterali di acciaio inox. Dimensione 55 cm ciascuno. - N.1 pensile base sotto-lavello di acciaio inox con apertura ad ante cieche, ripiano interno e cassetti. - N. 1 pensile multifunzionale con apertura ad ante a battente con vetro temperato sopra il lavello. Colore struttura RAL 9010. Dimensioni totali: 230x60 cm circa.	1

Per le dimensioni degli arredi oggetto della fornitura è accettata una tolleranza del $\pm 5\%$ rispetto alle misure sopra indicate.

Ai sensi dell'art. 25 comma 4 del Decreto Delegato 2 marzo 2015 n. 26 s.m.d., la Stazione Appaltante non è vincolata all'acquisto dei beni oggetto di fornitura, mentre impegna l'Impresa aggiudicataria a mantenere fermo ed invariato il prezzo proposto qualora la Stazione Appaltante intenda procedere all'acquisto.

ART. 2 – SOPRALLUOGO

Con riferimento al Lotto n.2, è obbligatorio effettuare, pena esclusione, un sopralluogo nei locali oggetto della fornitura, al fine di prendere visione dei locali stessi ed assumere tutte le informazioni necessarie per l'elaborazione dell'Offerta.

A tal proposito, le imprese dovranno concordare l'appuntamento con il Dipartimento Territoriale e Socio-Sanitario al numero 335 7340758 (Coord. Infermieristico f.f. - Sabrina Scarponi). Del sopralluogo sarà data evidenza tramite rilascio di attestazione di sopralluogo "Allegato F" al Bando di Gara.

ART. 3 – MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

Le prestazioni di fornitura e montaggio degli arredi dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte e dovranno essere completate entro il termine massimo di **45 giorni naturali e consecutivi** dalla data della Lettera di Aggiudicazione, se non diversamente comunicato con medesima lettera.

La Stazione Appaltante ha facoltà di eseguire verifiche e controlli per accettare la regolare esecuzione della fornitura. Il controllo consistrà nell'accertamento della corrispondenza, qualitativa e quantitativa, tra quanto eseguito e quanto richiesto nel presente capitolato speciale.

<i>SPAZIO RISERVATO ALL'ECONOMATO:</i> N. DEL..... APERTO IL	I.S.S. ISTITUTO PER LA SICUREZZA SOCIALE Via Scialoja, 20 – 47893 Borgo Maggiore REPUBBLICA DI SAN MARINO C.O.E./Codice Identificazione SM02298 UFFICIO ECONOMATO-PROVVEDITORATO T +378 (0549) 994210 F +378 (0549) 994365 E-mail: segreteria.economato@iss.sm	<i>SPAZIO RISERVATO ALL'IMPRESA: Per accettazione integrale e incondizionata (firma e timbro dell'Impresa)</i> IL LEGALE RAPPRESENTANTE 	05/12/2025 <i>GARA RIF. n°25/G/UE/0011</i> Pagina 6 di 8 CAPITOLATO SPECIALE
--	--	--	---



Il Direttore dell'esecuzione potrà rifiutare in qualunque momento gli arredi o le prestazioni fornite che, per qualsiasi causa, non fossero conformi alle prescrizioni del presente capitolato o comunque adeguati alle funzioni cui sono destinati. Il fornitore, a seguito di contestazione, dovrà tempestivamente provvedere ad adeguare le prestazioni o sostituire gli arredi con altri a proprie spese.

ART. 4 – IMBALLAGGIO, TRASPORTO E MONTAGGIO

Tutte le spese d'imballaggio, di trasporto al piano, di montaggio ed eventuali oneri connessi sono a carico dell'Impresa aggiudicataria, incluse le opere di fissaggio e vincolo del mobilio alle pareti per evitare il ribaltamento in caso di sisma, che dovranno obbligatoriamente essere svolte con la supervisione del direttore dei lavori dell'A.A.S.L.P.

Gli imballaggi devono rispondere alle norme in vigore secondo la natura dei beni da consegnare. Deterioramenti per negligenze e insufficienti imballaggi in conseguenza del trasporto conferiscono all'Amministrazione il diritto di rifiutare i beni, alla stessa stregua di quelli scartati al collaudo, a tutto danno dell'Impresa aggiudicataria. Tutti gli eventuali allacciamenti, qualora necessari, saranno a cura della Stazione Appaltante. In sede di collaudo, l'Impresa aggiudicataria dovrà obbligatoriamente fornire, oltre alle certificazioni di cui agli artt. 2.1 e 2.3 del bando e alle schede tecniche dei prodotti forniti, anche il certificato di asseverazione strutturale rilasciato da un tecnico abilitato, che attesti la conformità strutturale e i requisiti tecnici, ai sensi di quanto richiesto nel Decreto Ministeriale 17 gennaio 2018 – "Aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni".

ART. 5 – ACCETTAZIONE DELLA MERCE

L'accettazione degli arredi da parte del personale incaricato degli uffici interessati dalle forniture non solleverà l'Impresa aggiudicataria dalle responsabilità in ordine ai vizi apparenti o occulti riscontrati in periodo successivo al momento dell'effettivo utilizzo del bene.

La firma per ricevuta non impegnerà in nessun caso l'Amministrazione se non come attestazione della merce consegnata.

L'accertamento relativo alla regolare esecuzione della prestazione verrà effettuato dal Direttore dell'Esecuzione in un momento successivo alla consegna degli arredi.

<i>SPAZIO RISERVATO ALL'ECONOMATO:</i> N. DEL..... APERTO IL.....	I.S.S. ISTITUTO PER LA SICUREZZA SOCIALE Via Scialoja, 20 – 47893 Borgo Maggiore REPUBBLICA DI SAN MARINO C.O.E./Codice Identificazione SM02298 UFFICIO ECONOMATO-PROVVEDITORATO T +378 (0549) 994210 F +378 (0549) 994365 E-mail: segreteria.economato@iss.sm	<i>SPAZIO RISERVATO ALL'IMPRESA: Per accettazione integrale e incondizionata (firma e timbro dell'Impresa)</i> IL LEGALE RAPPRESENTANTE	05/12/2025 <i>GARA RIF. n°25/G/UE/0011</i> Pagina 7 di 8 CAPITOLATO SPECIALE
---	--	---	---



ART. 6 – GARANZIA

Indipendentemente dall'esito positivo dell'attestazione finale d'esecuzione, l'Impresa aggiudicataria è tenuta a garantire che i beni forniti siano esenti da vizi che li rendano non conformi alle condizioni stabilite negli atti di gara, inidonei all'uso cui sono destinati ovvero che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. La garanzia si riferisce ai difetti di progettazione, di costruzione e ai vizi occulti. La garanzia minima ha durata di 24 mesi dalla data di consegna dei beni. La garanzia implica che l'Impresa aggiudicataria si impegna a rimuovere a proprie cura e spese ogni difetto di funzionamento o difformità di fabbricazione e/o montaggio, che fosse riscontrato a carico del bene durante il periodo di garanzia.

Dr. P.A.

ISTITUTO PER LA SICUREZZA SOCIALE
Direttore Dipartimento Territoriale
e Socio Sanitario
Dr. Pierluigi Arcangeli

SPAZIO RISERVATO ALL'ECONOMATO: N. DEL..... APERTO IL	<p>I.S.S. ISTITUTO PER LA SICUREZZA SOCIALE Via Scialoja, 20 – 47893 Borgo Maggiore REPUBBLICA DI SAN MARINO C.O.E./Codice Identificazione SM02298</p> <p>UFFICIO ECONOMATO-PROVVEDITORATO T +378 (0549) 994210 F +378 (0549) 994365 E-mail: segreteria.economato@iss.sm</p>	SPAZIO RISERVATO ALL'IMPRESA: <i>Per accettazione integrale e incondizionata (firma e timbro dell'Impresa)</i> IL LEGALE RAPPRESENTANTE	05/12/2025 GARA RIF. n°25/G/UE/0011 Pagina 8 di 8 CAPITOLATO SPECIALE
--	--	--	---